

## Individuelle Chassis Spezifikation (Scania ICS)



Werksoorder-Nr.  
(FO-Nummer): **1375272-1**

Interne-Nr.: Paldriv51

Anlieferadresse: PALFINGER Europe GmbH

Bestelldatum ICS: 2019-04-11

Chassis-Nummer:

Auslieferungsland: AT

Vorläufiges Lieferdatum: **2019-07-01**

Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**

Fahrgestelltyp: **P 360 B6x2\*4NB**

S-Order Nr.:

FFU-Nr.:

### Fahrzeugtyp

<b>Fahrzeuggeneration</b>	NTG New Truck Generation LGPRS	01323F	<b>Chassisausführung</b>	B (Motorwagenchassis)	01163B
<b>Achskonfiguration</b>	<b>6x2*4</b>	00448N	<b>Fahrgestellhöhe</b>	<b>N (normal)</b>	<b>00272B</b>

### Dimensionen

<b>Radstand</b>	<b>5350 mm</b>	01406KJ	<b>Achsabstand Bogie</b>	<b>1350 mm</b>	05737E
<b>Rahmenüberhang JA / BEP L020</b>	<b>4100 mm</b>	01537RD	<b>Fahrzeugbreite</b>	2600 mm	00058D

### Gewichte

<b>Gew. gesetzl. 1. Achse</b>	<b>9000 kg</b>	02751E	<b>Gew. gesetzl. 2. Achse</b>	<b>11500 kg</b>	02752GE
<b>Gew. gesetzl. 3. Achse</b>	<b>7500 kg</b>	02753CE	<b>Gew. gesetzl. 4. Achse</b>	-	02754Z
<b>Gew. gesetzl. 5. Achse</b>	-	02755Z	<b>Gesamtgewicht gesetzlich</b>	-	06175Z
<b>Gesamtgewicht technisch</b>	28000 kg	06177JK	<b>GVW brake configuration</b>	28000 kg	06178FC
<b>Zul. Gesamtzuggewicht</b>	60000 kg	00771ED	<b>Zuggewicht technisch</b>	27000 kg	06214EL
<b>Zuggewicht gem. Bremszertifikat</b>	100000 kg	05349IX	<b>GTW acc to EC/2007/46</b>	50000 kg	05350E

### Motor

<b>Propulsion</b>	combustion engine	04034A	<b>Motortyp</b>	DC09 127 360 hp	00408QQ
<b>Abgasnorm</b>	<b>Euro 6</b>	02471J	<b>Kraftstoff</b>	Diesel	00520A
<b>Anpassung für alternative Kraftstoffe</b>	ohne	04275Z	<b>Luftteinlass</b>	front	02253E
<b>ED Nebenantrieb am Motor</b>	nur Vorbereitung	04827A	<b>el. Vorber. ED-Nebenantrieb</b>	ohne	03543Z
<b>Kühlwassergefrierpunkt</b>	-25 °C	03925A			

### Treibstoff & AdBlue Tank

<b>Kraftstofftank links</b>	ohne	00077Z	<b>Tankausführung links</b>	ohne	04087Z
<b>Kraftstofftank rechts</b>	<b>400 dm3</b>	<b>00074AK</b>	<b>Tankausführung rechts</b>	<b>W (breit)</b>	<b>04088W</b>
<b>Kraftstofftank, Material</b>	<b>Aluminium</b>	<b>00235C</b>	<b>Montagehöhe Tank</b>	normal	01368B
<b>AdBlue Behälter rechts, Volumen</b>	<b>80 dm3</b>	<b>04318E</b>	<b>AdBlue Behälter unter Rahmen, Volumen</b>	ohne	04322Z

Werksorder-Nr. 1375272-1  
 (FO-Nummer):

 Bestelldatum ICS: 2019-04-11  
 Chassis-Nummer:

 Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**  
 Fahrgestelltyp: P 360 B6x2\*4NB

### Auspuffanlage

Schalldämpfer	kompakt	01967D	Auspuffaustritt	nach rechts	00392E
---------------	---------	--------	-----------------	-------------	--------

### Getriebe

Getriebe	GR875	00017TJ	Sensorkonstante Triebstrang	10	01541A
Opticruise	mit	02519A	Kupplungssystem	automatisch	03575B
Getriebeölkühler	ohne	00387Z	EG Nebenantrieb hinten	EG651P	06392AK
el. Vorber. EG-Nebenantrieb	ohne	03502Z	EK Nebenantrieb	ohne	01298Z
Nebenantrieb Gelenkwelle (split shaft)	ohne	03545Z			

### Antriebswelle

Kardanwelle	P500	00082E
-------------	------	--------

### Vorderachse

Vorderachslast	9000 kg	00073T	Vorderachstyp	AM660S	02986FA
----------------	---------	--------	---------------	--------	---------

### Hinterachse

HA-Last, technisch	19000 kg (11500+7500)	00552AM	Bogietyp	-	01450ZZ
Hinterachstyp	AD400SA	02987GB	Hinterachsgetriebe	R780	00021AK
Achsübersetzung	3,08	00022AV	Achslift	mit	00086A

### Räder / Reifen

Bereifung Vorderachse	385/65 R22.5	00666L	Bereifung Hinterachse	315/80 R22.5	00668C
Bereifung Nachlaufachse	385/65 R22.5	00669L	Ersatzrad, Dimension	ohne	00670Z
Felgenmaterial	Stahl	00498A	Ersatzradhalter	ohne	00109Z

### Bremssystem

APS Druckluftaufbereitung	für normalen Verbrauch	02458B	Kompressor	Knorr 720 CR	00494N
Luftkessel vorne	60 dm3	03093MT	Luftkessel hinten	60 dm3	03094MT
Zusatz-Lufttanks, Volumen	without	03635Z	Bremssteuerung	elektronisch	02452B

Werksorder-Nr. 1375272-1  
 (FO-Nummer):

 Bestelldatum ICS: 2019-04-11  
 Chassis-Nummer:

 Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**  
 Fahrgestelltyp: P 360 B6x2\*4NB

Parkbremse / Federspeicher	mechanisch / pneumatisch	06171A	<b>AEB Notbremsassistent</b>	<b>mit (Radar)</b>	<b>04335A</b>
ESP Stabilitätsprogramm	mit, abschaltbar	02439B	<b>Radbremsen, Typ</b>	Scheibenbremsen	01405B
<b>Feststellbremse auf VA</b>	<b>Federspeicher</b>	<b>00028B</b>	<b>Feststellbremse 2. VA</b>	-	00005ZZ
Federspeicher auf Vorlaufachse	-	01176ZZ	<b>Feststellbremse 1. HA</b>	<b>mit Federspeicher</b>	<b>00008B</b>
Feststellbremse 2. HA	-	00010ZZ	<b>Federspeicher auf Nachlaufachse</b>	mit	01175B
Feststellbremse 1. VA	14"	06247A	<b>Feststellbremse 1. HA</b>	30"	06250C
Feststellbremse NLA	30"	06252C	<b>Lösefunktion Federspeicher VA</b>	mit	02330A
Anhänger-Bremsanlage	mit	00027A	<b>Halter Anhängeranschlüsse</b>	ohne	01369Z
Anh.-Bremsanschluss	ohne	00463Z	<b>Anhängeranschluss el.</b>	1 x 15 Pol	00664D

## Rahmen

Rahmenfestigkeit	Level 1	06741A	<b>Fahrgestellrahmen</b>	<b>F950 (9,5 mm einfach)</b>	<b>00458B</b>
Rahmenverstärkung Motorausschnitt links	ohne	08238Z	<b>Rahmenverstärkung Motorausschnitt rechts</b>	ohne	08239Z
Frame side member cut rear end	V	02262V	<b>Chassis Seitenunterfahrerschutz</b>	<b>ohne</b>	<b>06561Z</b>
Zentralschmieranlage (ACL)	ohne	00433Z			

## Federung

<b>Luftbalghöhe VA</b>	normal	01334A	<b>Luftfederung hinten</b>	2 Balg	03226A
Stoßdämpfer HA	mit	02259A	<b>Verstellung Luftfederung</b>	Schnellsystem, erweitert	02487F
<b>programmierbare Fahrgestellhöhe</b>	<b>entleerbare Luftbälge, 2 Speicherfunktionen</b>	<b>02488F</b>	<b>Stabilisator VA</b>	verstärkt	00092D

## Lenkung

Lenkradposition	links	00403B	<b>Lenksystem</b>	Einkreislenkung	01183A
Lenkgetriebe	THP90	00238J	<b>Übersetzung Lenkgetriebe</b>	18,6:1	00383D

## Elektrisches System

ADR, Klasse	ohne	02437Z	<b>Lichtmaschine</b>	100A	01122D
Batterien	230 Ah	00095AM	<b>Batterie Position</b>	linke Seite	03979A
Batterietrennschalter	ohne	00440Z	<b>Batterietrennschalter</b>	ohne	02410Z
<b>Kabel für Aufbauelektrik</b>	<b>3 Kabel à 7 Pole</b>	<b>02411F</b>	<b>Aufbauerkabel, Länge</b>	<b>12 m</b>	<b>03023C</b>
Kabel zum Fhs.-Dach	mit	03024A	<b>Kabel f. Zusatzschalter</b>	<b>für 4 Schalter</b>	<b>03314A</b>

Werksorder-Nr. 1375272-1  
 (FO-Nummer):

 Bestelldatum ICS: 2019-04-11  
 Chassis-Nummer:

 Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**  
 Fahrgestelltyp: P 360 B6x2\*4NB

BCI Aufbausteuergerät	mit	05753A	BCI Aufbausteuergerät	mit	05837A
BCI Erweiterungsmodul	ohne	05956Z	Motorstart von Extern	Kabelvorbereitung	03313B
Autom. Motorabschaltung	ohne	06221Z	3. Geschwindigkeitsbegrenzer	ohne	03821Z
Automatische Neutralschaltung	ohne	03904Z	Trittstufe Kehrlichfahrzeug	ohne	03820Z
Alarmsystem für Aufbau	ohne	03661Z			

### Instrumente

Kombiinstrument	4" screen km/h	02301P	Infotainment System	2 DIN, 5" Monitor	05120A
Aufbausymbol im ICL	generell	07331A	Aufbauinfo im Kombiinstrument	mit	03888A
Warnlampe Kipperaufbau	ohne	03807Z	Fahrtenschreiber	Continental smart ADR	02303GS
Vorbereitung für fremde FMS Systeme	ohne	04019Z	Erweiterungsmodul Schalterplätze	ohne	04901Z
Programmierbare Schalter CAN-Bus	ohne	07682Z	Anzahl analoge Schalter BWE	ohne	07128Z
AICC Abstandstempomat	ohne	03583Z	LDW Spurhalteassistent	mit	03601A
Radar für Abstandssensor	DIS2	03671B	Regensensor	ohne	05121Z
Front-Kamera	FLC1	04372A			

### Kabine

Fahrerhaustyp	CP	00042G	Fahrerhauslänge	17 dm	00116J
Fahrerhausdach, Höhe	L (flach)	00584C	Dachluke	ohne	02177Z
Dachreling	mit	01401A	Lufthörner auf Kabinendach	ohne	05175Z
Höhe Dachwindabweiser	ohne	03968Z	Länge Seitenwindabweiser	ohne	03969Z
Fenster in Rückwand	ohne	00066B	Frontunterfahrschutz	kleiner Böschungswinkel	02398C
Position der Stossstange	tief	05065C	Stossstange, vorderer Überstand	40 mm	04932B
Airbag im Lenkrad	ohne	04908Z	Airbag Seitenfenster	ohne	04909Z

### Kotflügel

Spritzschutz im Kotflügel	mit	01421A	Volumenoptimierte Kotflügel VA	ohne	05072Z
Kotflügel der 2. Vorderachse	ohne	04050Z	Kotflügel HA	ohne	00164Z

### Beleuchtung

Lichtsteuergerät	CUV3 Extended	03115E	hochgesetzte Scheinwerfer	ohne	01854Z
------------------	---------------	--------	---------------------------	------	--------

Werksorder-Nr. 1375272-1  
 (FO-Nummer):

 Bestelldatum ICS: 2019-04-11  
 Chassis-Nummer:

 Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**  
 Fahrgestelltyp: P 360 B6x2\*4NB

Rundumwarnleuchten	mit	01330A	Seitl. Markierungsleuchten	vorläufig montiert	00313B
Blinkfunktion seitliche Markierleuchten	mit Blinkfunktion	07176A	Schlussleuchte Position	am Standardhalter	01532A
Rückleuchtenkabel	nicht verlängert	01533Z	Arbeitsleuchten Rückwand	ohne	05900Z
Arbeitslampe unter Kabine seitlich	nur Kabelvorbereitung	04742B	Arbeitslampe am Rahmenende	ohne	04743Z
Warnblinkleuchte hinten	ohne	04809Z			

### Lackierung

Kabinenfarbe weiss	Ivory White	06491A	Chassis colour grey	Sub Grey	06778AP
--------------------	-------------	--------	---------------------	----------	---------

### Sattelschlepper Ausrüstung

Sattelkupplung	ohne	00459Z	L-Profile für Montageplatte	ohne	01185Z
Ausgleichsgewicht	ohne	03779Z			

### Motorwagen Ausrüstung

Rahmenlöcher für Aufbaubefestigung	gesamte Rahmenlänge, oberste Reihe	07432A	Aufbaubefestigung am Rahmen, vorne	ohne	03303Z
Aufbaubefestigung am Rahmen, hinten	ohne	03302Z	Aufbaubefestigung am Rahmen, Heck	ohne	03412Z
Zugtraverse	ohne	01529Z	Abschlepptaverse U-Profil	ohne	00695Z
Schlusstraverse	ohne	01557Z	Typ Unterfahrschutz	U-Profil	01539E
Staukasten am Rahmen	ohne	00555Z	Hebebühne	ohne	03966Z
Vorbereitung Kipperheizung	ohne	05632Z	Wechselrahmen ab Werk	ohne	01880Z

### Zertifikate

EG - Typengenehmigung	unvollständig		Zertifikat EG-Typengenehmigung	e4*2007/46*1130
Einteilung als Off-Road Fahrzeug	nein		Heavy-haulage classification	without
Special purpose classification	without		ECE certificate label	with
Geräuschminderung	81/82 dBA R51.03		Noise ECE	E4-51R-032532
Noise	without		Hinterer Unterfahrschutz ECE 58R	mit
Zertif. Hint. Unterfahrschutz	70/221*2006/20*0637		Registration plate	1003/2010*0184
Steering 79R-	010650		Signal horn	E4-28R-000684
Rear view mirrors ECE	E4-46R-044883		Brakes 13R-	112654



## Individuelle Chassis Spezifikation (Scania ICS)

Werksorder-Nr. 1375272-1  
(FO-Nummer):

Bestelldatum ICS: 2019-04-11  
Chassis-Nummer:

Scania ICS Status: **VORLÄUFIG**  
Fahrgestelltyp: P 360 B6x2\*4NB

---

<b>Lighting 48R-</b>	050614	<b>Heating 122R-</b>	000219
<b>Emission 49R-</b>	without	<b>Emission 2005/55*</b>	without
<b>CO2 declaration data</b>	with	<b>Lateral protection ECE</b>	without
<b>Spray suppression</b>	109/2011*0137	<b>Spray suppression EU 109/2011</b>	with
<b>Tyre directive 92/23/EU</b>	with	<b>Speed limit 89R-</b>	000069
<b>Masses and dimensions</b>	1230/2012*0363	<b>Max. Fahrzeughöhe</b>	4 m gem. 96/53/EG
<b>Coupling ECE</b>	without	<b>Front-Unterfahrschutz Zertifikat</b>	E4-93IIIR-000089
<b>AEB Notbremsassistent</b>	2015/562*0019	<b>AEB 131R-</b>	010008
<b>LDW Spurhalte-Assistent</b>	351/2012*0018	<b>LDW 130R-</b>	000010
<b>Cab type approval number</b>	E4-29R-030114		