



Technischer Lieferumfang

Grunddaten

Auftragsnummer: 801967080
Fahrzeugnummer: 30S9414
Fahrzeugvariante: TGS 26.510 6X4 BL
Fahrzeugart: Pritschenwagen
Grundfahrzeug: L30S SU 14
Status: In Vorbereitung
Plan Lieferdatum: 08.10.2019

Gewichte

Gesamtgewicht: 26000
1. Vorderachse: 9000
2. Vorderachse: 0
3. Vorderachse: 0
Vorlauf-Achse: 0
1. Hinterachse: 9500
2. Hinterachse: 0
Nachlauf-Achse: 0

Hinzu / Code Beschreibung Entfall

Aktueller Technischer Lieferumfang

001AA	Lenkungsanordnung links
005NW	Radstand 3900+1400 mm
006LY	Hinterer Rahmenüberhang 2050 mm
009PR	Preisanpassung 2018
018V1	Motor D2676LF78 - 510 PS / 375 KW EURO6 SCR - 2600 Nm C-R OBD-D
021GG	Getriebesoftware MAN TipMatic® Offroad (Geländeeinsatz)
022QF	Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD mit Retarder 35
023M5	Kraftstoffbehälter Alu 390l rechts und 60l AdBlue
025MK	Vorderachse VO-09 gerade
026EF	Vorderfedern Parabel 9,5 t
027AW	Wasserkühler u. Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur verlängert
028MR	Hinterfedern Luft, 2x 13 t
029GH	Gelenkwellen für erhöhtes Lastprofil (Heavy Duty Einsatz)
02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034EC	Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm
034MH	Hinterachse AP HPD-1382/HP-1352
035KK	AP Achsübersetzung $i = 3,63$
037AC	Differentialsperre in Hinterachse
038GH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL
038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038RG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	038XT	ohne Ersatzrad
	03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
	042EK	Digitaler Fahrtschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
	045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
	050NN	Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang
	052XA	Ohne Staukasten
	058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
	058NR	Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
	059NH	Beifahrerkomfortsitz luftgefedert
	05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
	080AF	Türinnenverkleidung Stoff
	116AE	Visco-Lüfter
	118AC	Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung
	118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
	118MA	EDC-Motorregulierung
	118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
	119EK	Branchenparametrierung für Abrollkipper/Absetzkipper (Arbeitsdrehzahlsteuerung)
	119NB	Notbremssignal (ESS)
	120KP	Nebenabtrieb schwungradseitig mit Pumpenanschluss Keilnaben-Profil DIN ISO 14 -
	121FS	Getriebefunktionalität: Freischaukeln
	122I3	N-Abtrieb NTX/10c ohne Flansch f=1,15 unten
	124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
	124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
	128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
	133MF	Kipperanzeige im Fahrerhaus (Symbole)
	142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber
	142AF	Fahrtschreiber eichen
	150FK	Fahrerhaus um 80 mm angehoben
	150MC	Scheibenreinigungsset
	150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
	151DD	Deutschland TGS Comfort-Paket
	151HC	Baustellenpaket
	153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
	159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
	194AD	Betriebsanleitung in deutsch
	201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
	201FA	Feinstaub- und Pollenfilter

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
	203EU	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-
	205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem
	206AP	Auspuffrohr hochgezogen rechts
	206TA	Endrohrkrümmer für hochgezogenen oder hochgestellten Auspuff
	208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
	210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfeanlage
	211FB	Einscheibenkupplung DBE 430 verstärkt
	227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
	230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
	230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
	230XX	Ohne Unterfahrschutz hinten
	233EM	Stahlstoßfänger dreiteilig
	234HO	Anhängerkupplung RINGFEDER 4040 G 150B
	236AF	Traverse für Anhängerkupplung
	241AH	Brückenbefestigungswinkel geschraubt
	245XX	Ohne Ersatzradhalter
	256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
	257LM	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'
	258EU	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) nicht abschaltbar
	258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
	258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
	258NA	ECAS-Luftfederanlage
	258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
	259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
	259CE	Trommelbremse für Hinterachse
	260EC	Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luftgefederte Achsen
	262AC	Bremsanschluß 2-Leitung
	262AR	Anbau Bremsanschluß 2-Leitung an Schlussleuchte links
	265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Zuspannung der VA-Bremsen
	272AT	Bauaufstieg-Trittfläche auf Vorderkotflügel fahrerseitig
	272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
	276AC	Armlehnen für Fahrersitz
	276AF	Armlehnen für Beifahrersitz
	278EA	Druckluftanschluß im Fahrerhaus
	278EF	Druckluftschlauch und Druckluftpistole
	280EU	Steinschlagschutzgitter vor Kühler

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
	281AB	Mittelhohe Bauart
	283FM	Fahrerhauslagerung luftgefedert für Fahrerhaus 'M'
	303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
	303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
	308KA	Elektrische Vorbereitung für Abrollkipper/Absetzkipper
	309AA	Leuchtweitenregulierung
	310AW	Arbeitsscheinwerfer auf Fhs-Dach links
	310CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht
	310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
	310HQ	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
	311AS	Schutzgitter für Scheinwerfer, grobmaschig und feinmaschig
	311PE	Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
	311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
	311PN	Parametereingabe ECAS für automatische Normalniveaueinstellung ab 20km/h
	318AI	Positionsleuchten LED
	318AK	Seitliche Markierungsleuchten
	319AA	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
	320AC	Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung
	321EC	Zentralverriegelung
	322CB	Schlussleuchten in LED-Technik
	324AC	Zweiklanghorn elektrisch
	324CA	2 Drucklufthörner am Fahrerhausdach/Dachspoiler
	325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
	325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
	325FC	Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
	325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC
	326CK	Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
	326CN	Anhängersteckdose 24 V 15-polig am Rahmenende
	326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
	327AF	Batterie Hauptschalter mechanisch
	329CZ	Batterien 12V 230Ah 2 Stück
	329ES	Batteriekasten bis 230 Ah
	329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
	331CY	Lichtmaschine Drehstr.28V 120A 3360W Longlife Eco
	339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
	343CK	Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
	345EA	Tempomat
	346CA	Ladedruckanzeige
	350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
	350JE	Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
	350JM	MAN Media Paket Navigation
	350LK	CB-Funkantenne auf Fahrerhausdach
	350NP	Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung
	350OR	Navigations-SD EUROPA GESAMT
	350PB	Digitaler Radioempfang DAB+
	350TQ	Freisprechfunktionalität "Comfort" für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)
	351AF	Vorbereitung für Funkanlage
	351MF	MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (2 Kameras)
	351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
	352CF	2 Halogen-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts
	352WS	Rundumkennleuchtenfarbe gelb
	353CA	Rangierleuchte am Einstieg
	358AA	ETA-Sicherungsautomaten
	362AH	Stabilisator an beiden Hinterachsen
	363AA	Stabilisator für Vorderachse
	370CR	Lufttrockner beheizt
	373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
	376XH	Ohne Matratze für Schlafliege unten
	376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
	376XL	Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M', 'C', 'DK'
	380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
	380CA	Türscheiben getönt
	381AS	Fahrerhausrückwand mit 2 Fenstern getönt Mitte und rechts
	381CF	Vorhang am Rückwandfenster
	381XC	Ohne Quervorhang
	381YX	Ohne Rundumvorhang
	384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
	385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
	386AS	Hubdach mechanisch
	387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
	388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
	388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	388CA	Sonnenrollo an beiden Türen
	389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
	389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
	389CA	Haltegriff am Fahrerhausdach aussen fahrerseitig
	390AG	Ablagefach in Türaromauflage
	390AO	Kühlbox
	390CT	Becherhalter im Armaturenbrett
	390CU	1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
	392AR	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
	392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
	392CW	Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrerseitiger RS mit
	392HA	Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm
	400AH	Schmutzfänger vorn
	401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
	404AP	Sprühnebelverminderung
	405AC	Verbandsset lose
	405AK	Pannenwarnschild lose
	405AR	Warnblinklampe lose
	407AH	Wagenheber 12 t
	411AF	2 Unterlegkeile
	417AC	Radbolzenabdeckung vorn
	434CH	Raucherpaket
	434DB	Innenraumgestaltung in Urban Concrete
	44VCC	Kurbelgehäuseentlüftung offen
	538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
	542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
	542DH	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
	542DR	Sonderbestätigung Schwerlast- oder Kommunalbetrieb
	542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
	542KY	Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
	542NG	Zulassung als N3G-Fahrzeug, (GG > 12t)
	600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
	797AA	Eintrag in Kfz-Brief:
	798LF	Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm
	798V0	Bei dem eingetragenen technischen ZugGG beträgt die maximal mögliche Steigfähigkeit
	DEA04	MAN Fahrerjacke (Herren/Damen)
	DEA04	MAN Fahrerjacke (Herren/Damen)

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
	DEA18	Auslieferungspaket: Fahrzeugübergabe im Servicestützpunkt und technische Einweisung
	DEA18	Auslieferungspaket: Fahrzeugübergabe im Servicestützpunkt und technische Einweisung
	DEDT3	DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, aml. Kennzeichen etc.
	DEDT3	DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, aml. Kennzeichen etc.
	DEP01	Prüfbuch
	DEP01	Prüfbuch
		Einstiege: REINWEISS RAL 9010 - Acryl
		Fahrerhaus: REINWEISS RAL 9010 - Normal
		Fahrgestell: GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser
		Hinterachse 2 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
		Hinterachse 4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
		Kotfluegel hinter Fahrerhaus: REINWEISS RAL 9010 - Acryl
		Räder: WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal
		Stahlstoßfaenger: REINWEISS RAL 9010 - Acryl
		Vorderachse 2 x WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K