

Fahrzeugdaten



Modell : TGS 26.470 6X2-4 LL

Auftrag: 6000/17452 Fahrzeug: 21S-B366
 Kunde: MAN TRUCK & BUS SE 80995 MUENCHEN
 VN/Land: Trucks to go
 Produktionsort: MÜNCHEN
 Fahrzeugtyp: TGS 26.470 6X2-4 LL
 Grundfahrzeug: L 21S SU 35
unverbindlicher Liefertermin: 19.12.2019

Technischer Lieferumfang:

Code	KSW	Bezeichnung
001AA		Lenkungsanordnung links
005KG		Radstand 4800+1350 mm
006QE		Hinterer Rahmenüberhang 2600 mm
018V2		Motor D2676LF79 - 470 PS / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
02AAG		Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
021HF		Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFI Performance)
022QC		Getriebe ZF 12 TX 2621 DD MAN TipMatic mit ZF-Intarder
023OL		Kraftstoffbehälter 400l rechts und 60l AdBlue
025MA		Vorderachse VOK-08 gekröpft
026EX		Vorderfedern Luft 8,5 t mit Stoßdämpfer für hohen Schwerpunkt
027AN		Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
028MW		Hinterfedern Luft für hohen Schwerpunkt
03KAA		Kraftstoffbehälter-Anbau
030EE		Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB		MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034NK		Hinterachse Hypoid HY-1350
035HB		HY Achsübersetzung i = 2,85 Max 131 km/h, das heißt Motordrehzahl bei 85 km/h= 1215(1/m)
037AC		Differentialsperre in Hinterachse
038DG		Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an NLA TL
038GH		Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL
038PG		Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038XT		ohne Ersatzrad
041AD		Nachlaufachse NOL-08 gelenkt - liftbar
042EK		Digitaler Fahrtschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
045CA		MAN EasyStart bei TipMatic
05NAE		Frontklappe entriegelbar von innen
050NF		Fahrerhaus "L" 2240mm breit, 2280mm lang
052AC		Staukasten von innen und außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen
058BC		Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR		Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulter anpassung und Heizung
059NA		Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
064AC		Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
080AF		Türinnenverkleidung Stoff
116AE		Visco-Lüfter
118EK		Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA		EDC-Motorregulierung
118TG		Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH		Allgemeine Nebenabtriebs parametrierung
119NB		Notbremssignal (ESS)
121FS		Getriebefunktionalität: Freischaukeln
121FT		Getriebefunktionalität: EfficientRoll
12218		N-Abtrieb NTX/10c ohne Flansch f=1,12 unten

124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
128VA	Variables Achslastverhältnis für luftgefederte VL/NL-Achsen
142AF	Fahrtschreiber eichen
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
151DD	Deutschland TGS Comfort-Paket
153EY	Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203ER	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbauunktionalität
205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem
206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBec)
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfeeinlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430
212AA	Getriebschaltblockierung pneumatisch
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230ER	Unterfahrschutz vorne
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
232HA	Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze
234HO	Anhängerkupplung RINGFEDER 4040 G 150B
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
240RL	Hinterachs-Stoßdämpfer tiefer gesetzt für Volumenaufbau
241AH	Brückenbefestigungswinkel geschraubt
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
257LX	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
258ET	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) abschaltbar
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
258NA	ECAS-Luftfederanlage
258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
260EC	Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luftgefederte Achsen
262AC	Bremsanschluß 2-Leitung
265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Spannung der VA-Bremsen
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
276AC	Armlehnen für Fahrersitz
278EA	Druckluftanschluß im Fahrerhaus
278EF	Druckluftschlauch und Druckluftpistole
280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
283FS	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
310CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
310HB	Tagfahrlicht (ECE R87 konform)
310LH	Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach
311PE	Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung

318AA		Positionsleuchten
318AK		Seitliche Markierungsleuchten
319AA		Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
320AC		Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung
321EC		Zentralverriegelung
321EH		Fernbedienung für Zentralverriegelung
324AC		Zweiklanghorn elektrisch
325AA		MAN Tronic (Bordrechner)
325EA		Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
325FC		Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
325HB		TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
326CK		Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
326CW		Anhängersteckdose 24V 7+7-polig am Rahmenende
326FZ		Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
327AF		Batterie Hauptschalter mechanisch
329CT		Batterien 12V 175Ah 2 Stück
329ER		Batteriekasten bis 175Ah
329HC		Wartungshinweis für Batterien "wartungsfrei"
331AB		Lichtmaschine Basic
339FP		Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
343CK		Akustische Warnanlage f. eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar
345AS		Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
345EA		Tempomat
346CA		Ladedruckanzeige
350AB		MAN-Sound-System
350IW		Telematik-Bord-Modul (TBM3 / RIO Box)
350JE		Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
350JM		MAN Media Paket Navigation
350LK		CB-Funkantenne auf Fahrerhausdach
350NP		Radio MAN Media Truck Advanced 12V mit 7" Display und Navigationsvorbereitung
350OR		Navigations-SD EUROPA GESAMT
350TQ		Freisprechfunktionalität 'Comfort' für 2 Mobiltelefone; MFL- und bluetoothfähig
351AF		Vorbereitung für Funkanlage
351LE		Lane-Guard-System IV (LGS IV) abschaltbar
351ME		MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera
351US		AUX in / USB im Armaturenbrett
352FD		Vorbereitung f. Blitzkennleuchten Einbau
353CA		Rangierleuchte am Einstieg
358AA		ETA-Sicherungsautomaten
362CN		Hochlast-Wankstabilisierung (Stabilisator + X-Lenker)
365AA		Anfahrlilfe
370CR		Lufttrockner beheizt
373AE		Frostschutzmittel bis -37 Grad
376FA		1 Schlafliede mit Stauraum (Alu-Rahmen)
376HA		Matratze für Schlafliede unten
376KA		Liegenunterbespannung für Schlafliede unten
376XK		Ohne Matratze für Schlafliede oben
380AC		Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA		Türscheiben getönt
381AA		Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381CE		Rundumvorhang
381CM		Quervorhang
384CD		Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT		Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS		Hubdach mechanisch
387AF		Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH		Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK		Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC		Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)

389AD		Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AG		Ablagefach in Türarmauflage
390BH		Ablagekasten unter Schlafliège voll versenkbar
390CO		Ablagefach an Fahrerhausrückwand m. Schwanenhalsleuchte, Bedienmodul, Wecker und Ladestation
390CT		Becherhalter im Armaturenbrett
390CU		1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
392AR		Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
392CL		EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CW		Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrer- seitiger RS mit elektr. Rangierhilfe
392HA		Spiegelarme f. Aufbauabr. 2500-2600mm
400AH		Schmutzfänger vorn
401CY		Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
404AP		Sprühnebelverminderung
405AC		Verbandsset lose
405AK		Pannenwarnschild lose
405AR		Warnblinklampe lose
407AH		Wagenheber 12 t
411AF		2 Unterlegkeile
417AC		Radbolzenabdeckung vorn
417AY		Radbolzenabdeckung VLA/NLA
434CH		Raucherpaket
434DB		Innenraumgestaltung in Urban Concrete
44VCA		Kurbelgehäuseentlüftung geschlossen
538AF		Teppichboden auf Motortunnel
542BA		Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
542DH		Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
542FC		Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
542KY		Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
542NC		Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)
600AC		Ausstattung für Rechtsverkehr
798LF		Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm
LQW01		Fahrgestell 2K-Acryl (Wasserbasis)
LVS01		Fahrgestell GRAPHITSCHWARZ RAL 9011
LVS02		Räder WEISSALUMINIUM RAL 9006
LVS03		Fahrerhaus VERKEHRSWEISS RAL 9016
80001		2 wahlweise 385/65R22,5 LENK-FERN TL
90001		4 wahlweise 315/80R22,5 ANTR-S+G TL
90003		2 wahlweise 315/80R22,5 LENK-FERN TL

Gewichte:

Gesamtgewicht: 26000

1. Vorderachse: 8500

2. Vorderachse: 0

3. Vorderachse: 0

Vorlauf-Achse: 0

1. Hinterachse: 12000

2. Hinterachse: 0

Nachlauf-
Achse: 8000

Die dargestellten Daten entsprechen der aktuellen Bauvorschrift zum Zeitpunkt des Ausdruckes.
Änderungen vorbehalten.