



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	600017836	Gesamtgewicht:	0 / 0
Fahrzeugnummer:	N03X422	1. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugvariante:	TGL 8.190 4X2 BB	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	missing text (vehicle_type:	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	LN03 SL 03	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Produktion	1. Hinterachse:	0 / 0
Plan Lieferdatum:	02.03.2020	2. Hinterachse:	0 / 0
		Nachlauf-Achse:	0 / 0

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

	001AA	Lenkungsanordnung links
	005A0	Radstand 3050 mm
	006HX	Hinterer Rahmenüberhang 1525 mm
	018Y2	Motor D0834LFLAG - 190 PS / 140 KW EURO6 SCR - 750 Nm C-R OBD-D
	021GS	Mit/ohne Getriebesoftware
	022IF	Getriebe MAN TipMatic® 6 8 OD
	023HQ	Kraftstoffbehälter 100l Kunststoff provisorisch befestigt
	023Y3	Kraftstoffbehälter 35l AdBlue
	025LT	Vorderachse VOK-05 gekröpft
	026FC	Vorderfedern Parabel 3,8 t
	027AC	Wasserkühler und Ladeluftkühler
	028FS	Hinterfedern Parabel 5,6 t
	02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
	030AC	Hydrolenkung
	030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
	032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
	034ND	Hinterachse Hypoid HY-0718
	035ET	HY Achsübersetzung i = 3,70
	037AC	Differentialsperre in Hinterachse
	038IZ	Alu-Räder Scheibe 6-Loch 6,75-17,5 ALCOA matt an 1.VA TL
	0380D	Alu-Räder Scheibe 6-Loch 6,75-17,5 ALCOA matt an 1.HA TL
	038XT	ohne Ersatzrad
	03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

042EK	Digitaler Fahrschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
050NK	Fahrerhaus 'C' 2240mm breit, 1620mm lang
052XA	Ohne Staukasten
058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR	Fahrerkomfortsitz luftgedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
059HC	Beifahrersitz statisch mit Staukasten
080AE	Türinnenverkleidung abwaschbar
116AE	Visco-Lüfter
118MA	EDC-Motorregulierung
118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
119NB	Notbremsignal (ESS)
121EH	Neutralstellungsschalter
122EJ	N-Abtrieb NH/6C ohne Flansch f=1,01 rechts liegend
123CE	Kette für Tank-Verschluss
124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
142AF	Fahrschreiber eichen
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
153YD	Ohne Klimaanlage
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
201CT	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter hinter Fahrerhaus
203EK	Anschluss für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203ER	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbauunktionalität
205CA	1-Zyl.-Luftpresser 238 ccm mit Sparsystem
206KL	Auspuff seitlich rechts nach hinten versetzt mit Endrohr zur Rahmenmitte
206RA	Wählschalter zur Standregeneration
208AA	Motorbremse
208XD	Ohne Kipphebelbremse (EVB)
210AA	Flammstartanlage
211AD	Kupplung mit 395 mm Durchmesser
212AT	Getriebeblockierung elektrisch/elektronisch
219AF	Lenkölbehälter mit Meßstab
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
230XW	Ohne Unterfahrschutz vorne
230XX	Ohne Unterfahrschutz hinten

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

232HC	Kunststoffstoßfänger
236AD	Schlusstraverse
241AF	Brückenbefestigungswinkel lose
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AA	Lenkradschloß
257LM	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'
258ET	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) abschaltbar
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
262EF	Druckluftbehälter Aluminium
262XX	Ohne Bremsanschluß am Rahmenende
278AE	Druckluft-Füllanschluß vorn
280AI	Maximale Fahrzeugbreite 2550 mm (inclusive Fremdaufbau)
283FR	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'C'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
307LQ	Kabelstrangverlängerung Sicherungskasten
309AA	Leuchtweitenregulierung
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
310PA	Kabelstrang für Schlußleuchten 1,5 m lose Mitlieferung
318AI	Positionsleuchten LED
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319YX	Ohne Leseleuchte
321EC	Zentralverriegelung
322DE	Adapterkabel lose für zusätzliche Schlussleuchte
324AA	Einklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
326XY	Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende
327AF	Batterie Hauptschalter mechanisch
329AC	Batterien 12V 88Ah 2 Stück
329ED	Batteriekasten abschließbar (ohne Schloss)
329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
331AB	Lichtmaschine Basic

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
345EA	Tempomat
348AL	Anzeige im Fahrerhaus für Kühlwasser und Motoröl
350AB	MAN-Sound-System
350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
350NN	Radio MAN Media Truck 12 V mit 5"-Farbdisplay
350PB	Digitaler Radioempfang DAB+
350TJ	Freisprechfunktionalität für 1 Mobiltelefon (MFL- und Bluetooth®-fähig)
350X0	Ohne Navigations-SD
351LE	Lane-Guard-System IV (LGS IV)
352FD	Vorbereitung für Blitzkennleuchten-Einbau
362CE	Stabilisierungspaket für hohen Schwerpunkt (verstärkte Stoßdämpfer und Stabilisatoren an VA und HA)
363AA	Stabilisator für Vorderachse
370CM	Lufttrockner
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlafliede unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliede oben
376XL	Ohne Schlafliede für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AZ	Fahrerhausrückwand mit 1 Fenster getönt Mitte
381XC	Ohne Quervorhang
381YX	Ohne Rundumvorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
386XA	Ohne Hubdach
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AB	Sonnenblende klappbar für Fahrer und Beifahrer
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AX	Ablagefach über Frontscheibe
390XB	Ohne Ablagefach an Rückwand
390XE	Ohne Ablagefach zusätzlich im Armaturenbrett
390XX	ohne Ablagekasten
392AR	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CZ	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

392HA	Spiegelarme f. Aufbau. 2500-2600mm
396CC	Scheibenwaschanlage elektrisch
400AH	Schmutzfänger vorn
401CH	Kunststoffkotflügel hinten (Vollschale)
404AP	Sprühnebelverminderung
405AC	Verbandsset lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
407XX	Ohne Wagenheber
411AA	1 Unterlegkeil
417AC	Radbolzenabdeckung vorn
434CH	Raucherpaket
434DB	Innenraumgestaltung in Urban Concrete
44VCA	Kurbelgehäuseentlüftung geschlossen
538AE	Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel
542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
542DH	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
542FK	Geräuschmaßnahme 78 dB (92/97EWG)
542KY	Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
542NA	Zulassung als N2-Fahrzeug, (GG <= 12t)
600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
798RA	Aufbau/Umbau gemäß Truck Request Anfrage. TR-Nummer:

Reifen

Vorderachse

2 x WA 225/75R17,5 LENK-NAH TL 129/127 M
--

Hinterachse

4 x WA 225/75R17,5 ANTR-NAH TL 129/127 M
--

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Räder

ALUMINIUM - Normal

Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal
