



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	600018146	Gesamtgewicht:	26000 / 26000
Fahrzeugnummer:	21SC611	1. Vorderachse:	8500 / 8500
Fahrzeugvariante:	TGS 26.470 6X2-4 LL	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	missing text (vehicle_type:	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L21S SU 35	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Vorbereitung	1. Hinterachse:	11500 / 12000
Plan Lieferdatum:	09.11.2020	2. Hinterachse:	0 / 0
		Nachlauf-Achse:	7500 / 8000

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

001AA	Lenkungsanordnung links
005KG	Radstand 4800+1350 mm
006QE	Hinterer Rahmenüberhang 2600 mm
009PR	Preisanpassung 2018
018V2	Motor D2676LF79 - 470 PS / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
021HF	Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFi Performance)
022QC	Getriebe MAN TipMatic® 12 26 DD mit Retarder 35
0230L	Kraftstoffbehälter 400l rechts und 60l AdBlue
025MA	Vorderachse VOK-08 gekröpft
026EX	Vorderfedern Luft 8,5 t mit Stoßdämpfer für hohen Schwerpunkt
027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
028MW	Hinterfedern Luft für hohen Schwerpunkt
02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
034NK	Hinterachse Hypoid HY-1350
035HB	HY Achsübersetzung i = 2,85
037AC	Differentialsperre in Hinterachse
038DG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an NLA TL
038GH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL
038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
038XT	ohne Ersatzrad
03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

041AD	Nachlaufachse NOL-08 gelenkt - liftbar
042EK	Digitaler Fahrtsschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
050NF	Fahrerhaus 'L' 2240mm breit, 2280mm lang
052AC	Staukasten von innen und außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen
058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR	Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
059NA	Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
080AF	Türinnenverkleidung Stoff
116AE	Visco-Lüfter
118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA	EDC-Motorregulierung
118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
119NB	Notbremsignal (ESS)
121FS	Getriebefunktionalität: Freischaukeln
121FT	Getriebefunktionalität: EfficientRoll
122I8	N-Abtrieb NTX/10c ohne Flansch f=1,12 unten
124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
142AF	Fahrtsschreiber eichen
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
151DD	Deutschland TGS Comfort-Paket
153EY	Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
197SL	Spiegelabdeckung lackiert in Fahrerhausfarbe
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203ER	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbauunktionalität
205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem
206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfearlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430
212AA	Getriebeblockierung pneumatisch
227AC	Hinterachsventil hochgezogen
230AH	Unterrahmen hinten rund
230ER	Unterrahmen vorne
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
232HA	Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze
234H0	Anhängerkupplung RINGFEDER 4040 G 150B
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
240RK	Hinterachs-Stoßdämpfer tiefer gesetzt und Fahrniveau um 30 mm angehoben für Abrollkipper
241AH	Brückenbefestigungswinkel geschraubt
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperrung
257LX	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
258ET	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) abschaltbar
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
258NA	ECAS-Luftfederanlage
258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
260EC	Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luftgefederte Achsen
262AC	Bremsanschluß 2-Leitung
265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Spannung der VA-Bremsen
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
276AC	Armlehnen für Fahrersitz
278EA	Druckluftanschluß im Fahrerhaus
278EF	Druckluftschlauch und Druckluftpistole
280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
283FS	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
310CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht
310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

310HQ	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
310LH	Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach
311PE	Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
318AI	Positionsluchten LED
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AA	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
320AC	Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung
321EC	Zentralverriegelung
321EH	Fernbedienung für Zentralverriegelung
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
325FC	Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
326CK	Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
326CW	Anhängersteckdose 24 V 7+7-polig am Rahmenende
326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
327AF	Batterie Hauptschalter mechanisch
329CT	Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 175 Ah
329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
331AB	Lichtmaschine Basic
339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
343CK	Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar
345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350AB	MAN-Sound-System
350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
350JE	Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
350JP	MAN Media Paket Navigation Professional
350JW	MAN SmartLink
350LK	CB-Funkantenne auf Fahrerhausdach
350NP	Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung
3500R	Navigations-SD EUROPA GESAMT
350PB	Digitaler Radioempfang DAB+

Hinzu / Entfall Code
MAN Individual

Beschreibung

350TQ	Freisprechfunktionalität "Comfort" für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)
351AF	Vorbereitung für Funkanlage
351LE	Lane-Guard-System IV (LGS IV)
351ME	MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (1 Kamera)
351PL	Sprachbedienung für Infotainmentsystem
351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
352FD	Vorbereitung für Blitzkennleuchten-Einbau
353CA	Rangierleuchte am Einstieg
358AA	ETA-Sicherungsautomaten
362CN	Hochlast-Wankstabilisierung (Stabilisator + X-Lenker)
365AA	Anfahrhilfe
370CR	Lufttrockner beheizt
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376FA	1 Schlafliege mit Stauraum (Alu-Rahmen)
376HA	Matratze für Schlafliege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381CE	Rundumvorhang
381CM	Quervorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AG	Ablagefach in Türarmauflage
390BH	Ablagekasten unter Schlafliege voll versenkbar
390C0	Ablagefach an Fahrerhausrückwand mit Schwanenhalsleuchte, Bedienmodul, Wecker und Ladestation
390CT	Becherhalter im Armaturenbrett
390CU	1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
392AR	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CW	Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrerseitiger RS mit elektr. Rangierhilfe

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual**

Beschreibung

392HA	Spiegelarme f. Aufbau. 2500-2600mm
400AH	Schmutzfänger vorn
401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
404AP	Sprühnebelverminderung
405AC	Verbandsset lose
405AK	Pannenwarnschild lose
405AR	Warnblinklampe lose
407AH	Wagenheber 12 t
411AF	2 Unterlegkeile
417AC	Radbolzenabdeckung vorn
417AY	Radbolzenabdeckung VLA/NLA
434CH	Raucherpaket
434DB	Innenraumgestaltung in Urban Concrete
44VCC	Kurbelgehäuseentlüftung offen
538AF	Teppichboden auf Motortunnel
542BA	Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild
542DH	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
542KY	Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
542NC	Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)
600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
798LF	Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm

Reifen

Vorderachse

2 x WA 385/65R22,5 LENK-FERN TL160 K

Hinterachse

4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Nachlaufachse

2 x WA 315/80R22,5 LENK-FERN TL156/150 K

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Räder

WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

Fahrerhaus

VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal

Einstiege

Hinzu / Entfall **Code** **Beschreibung**
MAN Individual

VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal

Kotfluegel hinter Fahrerhaus

VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl

PU/SMC-Stosshaenger und Bugschuerze

VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Acryl