

MBB TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH

La nouvelle génération de télécommande
pour une utilisation simple en toute sécurité

LIFETIME EXCELLENCE




**Installation possible
en deuxième monte
sur tous nos hayons**

UNE TÉLÉCOMMANDE POUR TOUTES LES FONCTIONS DU HAYON

La nouvelle génération de télécommande Bluetooth® offre une utilisation optimisée grâce à son design ergonomique, sa surface antidérapante et son poids réduit. La technologie Bluetooth avancée de la télécommande permet à l'opérateur de synchroniser la télécommande de manière sûre et unique avec n'importe quel hayon Palfinger équipé d'un récepteur, offrant ainsi au conducteur / opérateur la liberté de se déplacer dans plusieurs véhicules de la flotte avec le même dispositif.

Avantage de la télécommande Bluetooth MBB

- Facilité d'utilisation
- Configurable
- Robuste et légère
- Étanche
- Résistante aux chocs
- Recharge rapide et batterie longue durée
- USB-C interface
- Transmission des données bidirectionnelle
- Bluetooth® Wireless Technology 






Transmission des données

La télécommande fonctionne avec la toute dernière technologie Bluetooth 5.0. Cela permet une utilisation sûre et rapide du hayon ainsi que des fonctionnalités connectées supplémentaires sans perte de performance (comme par exemple des ruptures de signal). La transmission des données est bidirectionnelle. Si la connexion est interrompue le hayon s'immobilise automatiquement. La Télécommande Bluetooth MBB est en conformité avec les exigences du niveau de performance C – EN138849-1.

Récepteur et transmetteur sur le véhicule

L'unité de réception et de transmission fixée sur le véhicule est intégrée dans un boîtier (classe de protection IP 69K) et connectée à la carte électronique du hayon par câble. La transmission des données est optimisée de telle manière que l'installation du récepteur est possible n'importe où à l'arrière du véhicule (par exemple sous la caisse).



Fonction auto-verrouillage

Si l'opérateur s'éloigne trop du hayon avec la télécommande, celle-ci se verrouillera automatiquement. Elle sera de nouveau utilisable après une simple synchronisation avec le hayon.



Stockage, utilisation et chargement

La télécommande MBB est fournie avec son support. La recharge des batteries est assurée via une prise USB.

Caractéristiques techniques (appareil portatif)

Dimensions (H x L x P)	137 x 65 x 35 mm
Poids	113 gr
Fréquence	2,4 GHz (Bluetooth® 5.0)
Assainissement nominal	3,7 V DC (interne batterie)
Type de batterie	Lithium-ion
Port de charge	USB-C
Degré de protection	IP 67
Plage de température	-20°C to +60°C
Rétroaction optique	4 x RGB LEDs
Référence de pièce (ensemble)	2050730

KP-MBBREMOTE+FR

Les applications présentées dans la brochure ne correspondent pas toujours aux spécifications standard. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Les réglementations spécifiques au pays doivent être respectées. Sous réserve de modifications techniques, d'erreurs et d'erreurs de traduction.