



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	812967714	Gesamtgewicht:	32000 / 37000
Fahrzeugnummer:	41S2919	1. Vorderachse:	9000 / 9000
Fahrzeugvariante:	TGS 35.470 8X4 BL	2. Vorderachse:	9000 / 9000
Fahrzeugart:	Pritschenwagen	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L41S SU 37	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	Fertig zur Lieferung	1. Hinterachse:	9000 / 10500
Plan Lieferdatum:	27.02.2020	2. Hinterachse:	9000 / 10500
		Nachlauf-Achse:	0 / 0

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

	001AA	Lenkungsanordnung links
	005UW	Radstand 1795+4105+1350 mm
	006EG	Hinterer Rahmenüberhang 1050 mm
	018V2	Motor D2676LF79 - 470 PS / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
	021HF	Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFI Performance)
	022QE	Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD
	023JD	Kraftstoffbehälter 400l rechts und 35l AdBlue
	025MG	Vorderachse VOK-09/VOK-09 gekröpft
	026EF	Vorderfedern Parabel 9,5 t
	027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
	028MP	Hinterfedern Luft, 2x 11,5 t
	029GC	Gelenkwellen für erhöhtes Lastprofil
	02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
	030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
	032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
	034NM	Hinterachse Hypoid HYD-1370/HY-1350
	035ET	HY Achsübersetzung i = 3,70
	037AC	Differentialsperre in Hinterachse
	038GH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL
	038JH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 2.VA TL
	038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
	038RG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL
	038XT	ohne Ersatzrad

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
042EK	Digitaler Fahrtsschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
050NF	Fahrerhaus 'L' 2240mm breit, 2280mm lang
052AC	Staukasten von innen und außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen
058BA	Sitzbezüge in Standardqualität
058NH	Fahrerkomfortsitz luftgefedert
059NE	Beifahrersitz statisch, längs-, lehnen- und höhenverstellbar
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
080AF	Türinnenverkleidung Stoff
116AE	Visco-Lüfter
118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA	EDC-Motorregulierung
118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
122J4	N-Abtrieb NTX/10b mit Flansch f=1,38 unten
124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtsschreiber
142AF	Fahrtsschreiber eichen
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
153EY	Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S
153KA	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203EU	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-Systemschnittstelle 2.0 (FMS) Aufbauunktionalität
205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem
206BV	qUL: Abgasanlage versetzt
206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
208EA	MAN PriTarder
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfeanlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

212AA	Getriebeschaltblockierung pneumatisch
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterrahrschutz hinten rund
230ER	Unterrahrschutz vorne
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
232HA	Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
241AC	Ohne Brückenbefestigungswinkel
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
256EA	Notlenkpumpe
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258NA	ECAS-Luftfederanlage
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
262XX	Ohne Bremsanschluß am Rahmenende
265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Zuspannung der VA-Bremsen
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
280DC	qUL: Fahrerhaus-Flachdach gerade 190 mm abgesenkt L-Fhs
280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
280HD	Motor Start- und Stoppeinrichtung unter Frontklappe
2800E	qUL:Hinterer Rahmenüberhang
2800U	qUL: Batteriekasten versetzt
283FS	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'
28KSB	qUL: Kraftstoffbehälter versetzt
280AA	qUL: Anpassung Sonnenblende vor Windschutzscheibe
280AG	qUL: Anpassung Rundumkennleuchte auf Fahrerhausdach
280AJ	qUL: Anpassung Antenne für Radio
280AN	qUL: Anpassung Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach
280AP	qUL: Anpassung Antenne für digitalen Radioempfang (DAB+)
280AT	qUL: Anpassung Positionsleuchten
280AU	qUL: Anpassung Ablagefach über Frontscheibe
28QAB	qUL: AdBlue-Behälter versetzt
28QCK	qUL: CO2 Kenndaten für MAN Individual Umfang
28QDV	qUL: Druckluftbehälter versetzt
28QFE	qUL: Ohne Entlüftungsclappe im Fahrerhausdach
28QGW	qUL: Gelenkwelle

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	28QKV	qUL: Kraftstoffvorfilter versetzt
	28QMD	qUL: Mitgeltende Dokumente
	28QPS	qUL: Parametrierung für Sonderfahrzeuge
	28QRA	qUL: Rahmenanbauteile
	28ZAZ	qUL: Radstand
	303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
	303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
	309AA	Leuchtweitenregulierung
	310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
	310HQ	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
	310LH	Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach
	310PA	Kabelstrang für Schlußleuchten 1,5 m lose Mitlieferung
	311PE	Automatische Absenkung der Luffederung auf Puffer mit Restdruckregelung
	311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
	318AI	Positionsleuchten LED
	318AK	Seitliche Markierungsleuchten
	319AR	Leseleuchte für Fahrer
	321EC	Zentralverriegelung
	324AC	Zweiklanghorn elektrisch
	325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
	325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
	325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
	326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
	326XY	Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende
	327AF	Batterieauptschalter mechanisch
	329CT	Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück
	329ER	Batteriekasten bis 175 Ah
	329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
	331AB	Lichtmaschine Basic
	339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
	345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
	345EA	Tempomat
	346CA	Ladedruckanzeige
	350AB	MAN-Sound-System
	350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
	350JE	Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
	350JM	MAN Media Paket Navigation

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

350NP	Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung
3500R	Navigations-SD EUROPA GESAMT
350PB	Digitaler Radioempfang DAB+
350TQ	Freisprechfunktionalität "Comfort" für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)
351ME	MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (1 Kamera)
351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
352DX	2 LED-Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach links und rechts
352WS	Rundumkennleuchtenfarbe gelb
362AH	Stabilisator an beiden Hinterachsen
363AA	Stabilisator für Vorderachse
366CA	Stoßdämpfer verstärkt für Vorderachse
370CR	Lufttrockner beheizt
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376FA	1 Schlafliege mit Stauraum (Alu-Rahmen)
376HA	Matratze für Schlafliege unten
376KA	Liegenunterbespannung für Schlafliege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381CE	Rundumvorhang
381CM	Quervorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AG	Ablagefach in Türarmauflage
390CT	Becherhalter im Armaturenbrett
390CU	1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
390XB	Ohne Ablagefach an Rückwand
390XX	ohne Ablagekasten
392AH	Bordsteinspiegel rechts
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	392CZ	Rückspiegel heizbar und elektrisch verstellbar, Weitwinkelspiegel heizbar
	392HA	Spiegelarme f. Aufbau. 2500-2600mm
	400AH	Schmutzfänger vorn
	401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger
	401EL	Kunststoffkotflügel 3-teilig für zweite Vorderachse
	404AP	Sprühnebelverminderung
	405AC	Verbandsset lose
	405AK	Pannenwarnschild lose
	405AR	Warnblinklampe lose
	407XX	Ohne Wagenheber
	411AF	2 Unterlegkeile
	417AC	Radbolzenabdeckung vorn
	434CH	Raucherpaket
	434DB	Innenraumgestaltung in Urban Concrete
	44VCA	Kurbelgehäuseentlüftung geschlossen
	538AF	Teppichboden auf Motortunnel
	542DH	Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland
	542FC	Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)
	542KY	Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2
	542NC	Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)
	600AC	Ausstattung für Rechtsverkehr
	796BB	Umbaubesetzung bei qualifiziertem Umbaulieferant der MAN Truck & Bus SE durch Zentralvertrieb
	798BY	TÜV Abnahme (Modifikation / KSW)
	798LF	Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm
	798RA	Aufbau/Umbau gemäß Truck Request Anfrage. TR-Nummer:
	798WP	Modifikations-Anteil nicht Bestandteil der Basishomologation(CoC);nationale Zulassungsbedingungen beachten

Nationale Baugruppe

Nationale Subbaugruppe

	DEA04	MAN Fahrerjacke (Herren/Damen)
	DEA04	MAN Fahrerjacke (Herren/Damen)
	DEA19	Auslieferungspaket: Technische Einweisung im Servicestützpunkt (nach Aufbaufertigstellung)
	DEA19	Auslieferungspaket: Technische Einweisung im Servicestützpunkt (nach Aufbaufertigstellung)
	DEDT3	DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, amtl. Kennzeichen etc.
	DEDT3	DTCO personalisieren - Einfügen der Halterdaten, amtl. Kennzeichen etc.
	DEP01	Prüfbuch
	DEP01	Prüfbuch
	DETR2	Transportpauschale Schwere Reihe

Hinzu / Entfall **Code** **Beschreibung**
MAN Individual

DETR2 Transportpauschale Schwere Reihe

Reifen

Vorderachse

2 x WA 385/55R22,5 LENK-NAH TL 160& K

Vorderachse 2

2 x WA 385/55R22,5 LENK-NAH TL 160& K

Hinterachse

4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Hinterachse 2

4 x WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K

Farben

Fahrgestell

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

Räder

WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

Fahrerhaus

REINWEISS RAL 9010 - Normal