# MAN Truck & Bus SE

## Technischer Lieferumfang

| Grunddaten | | Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit | |
|---|---|---|---|
| Auftragsnummer: | 600019477 | Gesamtgewicht: | 7490 / 0 |
| Fahrzeugnummer: | 02D0615 | 1. Vorderachse: | 4000 / 0 |
| Fahrzeugvariante: | TGL 8.220 4x2 BB CH | 2. Vorderachse: | 0 / 0 |
| Fahrzeugart: | Kipper-Ladekran | 3. Vorderachse: | 0 / 0 |
| Grundfahrzeug: | L02D AA 03 | Vorlauf-Achse: | 0 / 0 |
| Status: | In Vorbereitung | 1. Hinterachse: | 5600 / 0 |
| Plan Lieferdatum: | 21.02.2022 | 2. Hinterachse: | 0 / 0 |
| MAN Code: | HJ1GPATO | Nachlauf-Achse: | 0 / 0 |
| | | Ohne Codes | Ja |

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|

Aktueller Technischer Lieferumfang

**Fahrzeug-Charakteristika**

**Basis-Charakteristika**

| | | |
|---|---|---|
| | 0PH0Q | Modelljahr 2020 |
| | 0P3M3 | MAN |
| | 0P3MA | LKW |
| | 0P3M8 | NHMR |
| | 0P4Y1 | Diesel |
| | 0P2U9 | Chassis |
| | 0P2UB | Fahrgestellklasse, leicht/ mittel |
| | 0P3GA | Zielland Deutschland (DE) |
| | 0P8LB | Handelstonnage 08 t |
| | 0P3JN | Typdefinierende Tonnageklasse 8 |
| | 0PBZS | TGL |
| | 0PGCU | Grundauslegung des Fahrzeugs, Allround |
| | 0P2TS | Bauart, normalhoch |
| | 0P2U0 | Fahrzeugart Kipper Ladekran (KL) |
| | 0P3AS | Linkslenker |
| | 0P3F5 | Rechtsverkehr |
| | 0P2UV | CBU-Fahrzeug |
| | 0PFX8 | Ohne CKD Werk (CBU-Fahrzeug) |
| | 0P2L6 | Fahrzeugdokumentation in Deutsch |
| | 0P8NL | Beschilderung in Deutsch |
| | 0P2JG | Ohne Beschilderung, zusätzlich |



Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0T0AA | Typ LKW 02D |
| | 0P6CD | D08R4N_EURO6_L |
| | 0P6EX | KL_CC_3600_1275 |
| | 0PGDB | CC_LM |
| | 0PHBB | Fahrerhauslage 360 mm (Abstand Rahmenunterkante zu Fußboden Fahrerhaus) |
| | 0PHBK | Bodenfreiheit unter VA größergl. 250 mm nicht gefordert |
| | 0PHBM | Bodenfreiheit unter HA größergl. 250 mm nicht gefordert |
| | 0PHBP | Bodenfreiheit zwischen Achsen größergl. 300 mm nicht gefordert |
| | 0PHBW | Überhangwinkel vorne größergl. 25 deg nicht gefordert |
| | 0PHBU | Überhangwinkel hinten größergl. 25 deg nicht gefordert |
| | 0PHBS | Rampenwinkel größergl. 25 deg nicht gefordert |
| | **Zulassung** | |
| | 0P6XU | Unvollständiges Fahrzeug gemäß EU-Richtlinien (CoC-fähig) |
| | 0P3JP | Zulassung Fahrzeug, Klasse N2 |
| | 0P2UJ | Höchstgeschwindigkeitsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, Motorabregelung |
| | 0PJPC | VO (E.U.) 595/2009, EuroVIe (Emissionen schwerer Nutzfahrzeuge) erfüllt |
| | 0PFWC | UN/ECE-R 51.03 (Geräuschpegel) erfüllt |
| | 0P8MM | VO (E.U.) 351/2012 (Spurhaltewarnsystem) erfüllt |
| | 0P8MK | VO (E.U.) 347/2012, Stufe 2 (Notbrems-Assistenzsystem) erfüllt |
| | 0PBZZ | VO (E.U.) 130/2012 (Einstieg ins Fahrzeug und Manövriereigenschaften) erfüllt |
| | 0PGBD | VO (E.U.) 109/2011 (Spritzschutzsysteme) erfüllt |
| | 0PGDT | UN/ECE-R 105 (Fahrzeuge zur Beförderung gefährlicher Güter) erfüllt |
| | 0PFWM | UN/ECE-R 93 (Vorderer Unterfahrschutz) erfüllt |
| | 0PBZY | UN/ECE-R 89 (Geschwindigkeitsbegrenzung) erfüllt |
| | 0PFXD | UN/ECE-R 73 (Seitliche Schutzvorrichtungen) nicht gefordert |
| | 0PFWI | UN/ECE-R 61 (Außen vorstehende Teile) erfüllt |
| | 0PFWK | UN/ECE-R 58 (Hinterer Unterfahrschutz, Part III) erfüllt |
| | 0PGBB | UN/ECE-R 48 (Anbau Beleuchtungseinrichtungen) erfüllt |
| | 0PGAZ | UN/ECE-R 46 (Einrichtungen indirekte Sicht) erfüllt |
| | 0PGDR | UN/ECE-R 39 (Rückwärtsgang und das Geschwindigkeitsmessgerät) erfüllt |
| | 0PFWG | UN/ECE-R 34 (Verhütung von Brandgefahren) erfüllt |
| | 0PFWE | UN/ECE-R 28 (Schallzeichen) erfüllt |
| | 0PGAX | UN/ECE-R 18 (Sicherung unbefugte Benutzung) erfüllt |
| | 0PFWD | UN/ECE-R 17 (Sitze, ihre Verankerungen und Kopfstützen) erfüllt |
| | 0PHBX | UN/ECE-R 16 (Sicherheitsgurte) erfüllt |
| | 0PFWP | UN/ECE-R 13 (Bremsen von Kraftfahrzeugen und Ihren Anhängern) erfüllt |
| | 0PGTE | Maximaler Geräuschpegel Fahrzeug, 76 dB nach UN/ECE-R 51.03 |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0PHA1 | Höhe über Fahrerhaus, unbelastet bis 4.000 mm |
| | 0PHKC | Prüfung Fahrerhausbreite nicht relevant |
| | 0PHDC | Ohne Berücksichtigung der Ausschwenkung des Fahrzeughecks |
| | 0PGCT | Richtlinien Korea, Sitze/Gurtverankerung nicht gefordert |
| | 0PIOP | Richtlinien Korea, KMVSS Art. 4 (1) 2. und Art. 4 (2) nicht gefordert |
| | 0PIOH | Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich relevanter Fahrerhaus-Komponenten geprüft |
| | 0PIOK | Fahrzeugbreite nicht auf relevante Chassis-Komponenten geprüft |
| | 0PIOL | Fahrzeugbreite maximal 2.500 mm bezüglich Achsen, Felgen, Reifen, Radkappen geprüft |
| | **Dokumente** | |
| | 0P3AR | Ohne Zulassungsdokumentation, international (COC) |
| | 0P2TW | Ohne Bestätigung EG-Richtlinienkonformität |
| | 0P3AP | Ohne Datenbestätigung, international |
| | 0P3AV | Ohne Lieferantenerklärung |
| | 0P2Q8 | Ohne Abgasbestätigung Euronorm |
| | 0P2TU | Ohne Bestätigung Baujahr |
| | 0P2U5 | Ohne Bescheinigung CEMT |
| | 0P2TO | Ohne Informationsblatt Aufbauer |
| | 0P2U8 | Ohne Datenbestätigung zur Erteilung polnisches Ausfuhrkennzeichen |
| | 0P3AZ | Zulassungsdokumentation, national |
| | 0P3CJ | Ohne Sonderbestätigung, Schwerlast-/ Kommunalbetrieb |
| | 0P3CO | Ohne Bescheinigung TÜV |
| | 0PHLD | Abnahme und Bescheinigung TÜV |
| | 0P0YV | Ohne Gefahrgutausstattung und ohne Verkabelung gemäß ADR |
| | 0P2E3 | L-Schild und Lärmarm-Bescheinigung (gemäß KDV 1967) |
| | 0P2E0 | Ohne Klebefolien (Einfuhrvorschriften) |
| | 0PHXX | Ohne CCC Aufkleber |
| | **Anwendungsbereich / Transportaufgaben** | |
| | 0P0H6 | Fahrzeugausführung Zivil |
| | 0P6WH | Bau |
| | 0P0UT | Ohne Erhöhung der Reifentragfähigkeit |
| | 0P2QJ | 025 Kipper, Kran- |
| | 0P0G7 | Temperaturbereich Fahrzeugeinsatz, gemäßigt |
| | 0P4F0 | Achsgetriebe für allgemeinen Einsatz |
| | 0P8PZ | Standard Wasserdurchfahrtsfähigkeit |
| | 0P3FJ | Watfähigkeit Fahrzeug, Standard |
| | 0P4F4 | Ohne besondere Steigfähigkeit (Ölwanne) |
| | 0P2V0 | Ohne Fahrzeugkonservierung |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P0KF | ohne Hinweis (Bahnverladung) |
| | | **Lines, Editions und Pakete** |
| | 0PFYE | Ohne Sicherheitspaket Licht und Sicht |
| | 0P8PC | Ohne Sicherheitspaket |
| | 0PFYD | Ohne Effizienzpaket |
| | 0PFYB | Ohne Fahrerassistenzpaket |
| | 0PFXK | Fahrerkomfortpaket für TGL, TGM, TGS |
| | 0PHA9 | Ohne Innenbeleuchtungspaket |
| | 0PHA5 | Ohne Ablagenpaket |
| | 0PFYC | Ohne Baustellenpaket |
| | 0PFXN | Anhängerpaket |
| | 0PIPB | Ohne International Truck of the Year 2021 Paket |
| | | **Horizontal - und Vertikallasten** |
| | 0P5NW | 7490kg zulässige Last Gesamt vertikal NatZu |
| | 0P5RX | 8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. |
| | 0P8FJ | 8800kg zulässige Last Gesamt vertikal Tech. Plus |
| | 0P5KC | 4000kg zulässige Last an Vorderachse NatZu |
| | 0P5K6 | 4000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. |
| | 0P8DD | 4000kg zulässige Last an Vorderachse Tech. Plus |
| | 0P5F5 | Ohne 2. Vorderachse (Zulässige Last an 2. VA NatZu) |
| | 0P5NG | Ohne 2. Vorderachse (Zulässige Last an 2. VA Tech.) |
| | 0P5F6 | Ohne 2. Vorderachse (Zulässige Last an 2. VA Tech. Plus) |
| | 0P7OM | 4000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen NatZu |
| | 0P7PX | 4000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. |
| | 0P7RC | 4000/0kg Lastvariante vertikal Vorderachsen Tech. Plus |
| | 0P5ME | Ohne Vorlaufachse (Zulässige Last an VLA NatZu) |
| | 0P5MF | Ohne Vorlaufachse (Zulässige Last an VLA Tech.) |
| | 0P5MU | Ohne Vorlaufachse (Zulässige Last an VLA Tech. Plus) |
| | 0P5GC | 5600kg zulässige Last an Hinterachse NatZu |
| | 0P5HO | 5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech. |
| | 0P8AI | 5600kg zulässige Last an Hinterachse Tech. Plus |
| | 0P5FT | Ohne 2. Hinterachse (Zulässige Last an 2. HA NatZu) |
| | 0P5MV | Ohne 2. Hinterachse (Zulässige Last an 2. HA Tech.) |
| | 0P5FV | Ohne 2. Hinterachse (Zulässige Last an 2. HA Tech. Plus) |
| | 0P5JI | Ohne Nachlaufachse (Zulässige Last an NLA NatZu) |
| | 0P5JJ | Ohne Nachlaufachse (Zulässige Last an NLA Tech.) |
| | 0P5J3 | Ohne Nachlaufachse (Zulässige Last an NLA Tech. Plus) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P7BA | 0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen NatZu |
| | 0P7FA | 0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. |
| | 0P7I1 | 0/5600/0/0kg Lastvariante vertikal Hinterachsen Tech. Plus |
| | 0P7T3 | Ohne Achsgruppe T1 (Zulässige Last an Achsgruppe T1 NatZu) |
| | 0P7VE | Ohne Achsgruppe T1 (Zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech.) |
| | 0P7WM | Ohne Achsgruppe T1 (Zulässige Last an Achsgruppe T1 Tech. Plus) |
| | 0P7YH | Ohne Achsgruppe T2 (Zulässige Last an Achsgruppe T2 NatZu) |
| | 0P7YY | Ohne Achsgruppe T2 (Zulässige Last an Achsgruppe T2 Tech.) |
| | 0P7ZF | Ohne Achsgruppe T2 (Zulässige Last an Achsgruppe T2 Tech. Plus) |
| | 0P7Z8 | Ohne Achsgruppe T3 (Zulässige Last an Achsgruppe T3 NatZu) |
| | 0P7Z9 | Ohne Achsgruppe T3 (Zulässige Last an Achsgruppe T3 Tech.) |
| | 0P8AA | Ohne Achsgruppe T3 (Zulässige Last an Achsgruppe T3 Tech. Plus) |
| | 0P9CP | Lastschlüssel vertikal 001 |
| | 0PBFD | 17000kg zulässiges Zuggesamtgewicht NatZu |
| | 0P4YG | 18750kg zulässiges Zuggesamtgewicht TechH. |
| | 0PBMP | 18750kg zulässiges Zuggesamtgewicht Tech. Plus |
| | 0P8RA | 10200kg Anhängelast NatZu |
| | 0P8VJ | 11250kg Anhängelast TechH. |
| | 0P8TI | 11250kg Anhängelast Tech. Plus |
| | 0P8Z0 | 45kN D-Wert |
| | 0P9BB | Ohne Einschränkung der maximal möglichen Steigfähigkeit (aufgrund des eingetragenen technischen ZugGG) |
| | 0P9K0 | 10200/17000kg Lastvariante horizontal Zuord. NatZu |
| | 0PAVL | 11250/18750kg Lastvariante horizontal Zuord. TechH. |
| | 0PAFL | 11250/18750kg Lastvar. hor. Zuord. Tech. Plus, D-Wert=45kN, ohne Steigf. Einschr. |
| | 0P9BC | Lastschlüssel horizontal 001 |
| | **Hinweistexte** | |
| | 0PGBR | Ohne Hinweis (Lokalisierungsumfänge) |
| | 0PFZO | ohne Hinweis (Lenkfähigkeit bei Diff-Sperre) |
| | 0PFZK | ohne Hinweis (Getriebeverschleiß bei ASF) |
| | 0PFZQ | ohne Hinweis (Verschleiß bei hohem ZGG) |
| | 0PFZM | ohne Hinweis (Verschleiß bei Fahrprogramm Emergency) |
| | 0PFZU | ohne Hinweis: Maximal Tech zul ZGG bei eingelegter Geländeuntersetzung im Verteilergetriebe |
| | 0PGC3 | ohne Hinweis (Leistungsminderung Motor) |
| | 0PHCY | ohne Hinweis (Verspannung im Triebsstrang) |
| | 0PHPH | ohne Hinweis (Vorderer Böschungswinkel) |
| | 0PHZE | Ohne Hinweis (DIN/ISO 1726) |
| | **Militarisierungsumfänge** | |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0PJRB | Ohne Zusatzlackierung Motor |
| | 0PJRE | Ohne Zusatzversorgung Steckdose, 12-polig |
| | 0P3LN | Ohne Qualitätsnormen Militär |
| | 0P3LQ | Ohne Tarnbeleuchtung |
| | 0P3LL | Ohne Konvoileuchte |
| | 0PBZL | Ohne Zusatzsteckdose 24V am Rahmenende |
| | 0P3LF | Ohne Erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit |
| | 0PBYN | Ohne Ladeerhaltungssteckdose |
| | 0PBYL | Ohne Fremdstartsteckdose |
| | 0P0YH | Ohne Fremdstartkabel |
| | 0PBYJ | Ohne Einstieg ink. -hilfe bzw. -griffe und Kotflügel für große Bereifung |
| | 0P4GC | Ohne Ausziehbarer Einfüllstutzen Kraftstofftank rechts |
| | 0P2DW | Ohne Hohlraumkonservierung Fahrerhaus |
| | 0P3LH | Ohne Frontschutzbügel |
| | 0PGAQ | ohne Dachreling |
| | 0PBYO | Ohne Standpodest im Fahrerhaus |
| | 0P3LY | Ohne Vorbereitung für Waffenhalterung |
| | 0P3LO | Ohne Sicherungsnetz offene Ablagefächer Dachkranz vorne |
| | 0P2HT | Ohne Steckdose, Fahrerhaus Beifahrerseite |
| | 0PGAS | Ohne Halterung Komm.-einrichtungen über Armaturentafel |
| | 0P3LU | Ohne Vorbereitung elektrische Sonderausstattung |
| | 0P1UD | Ohne Reifendruckregelanlage |
| | 0P0UR | Ohne Reifenstützring |
| | 0P0FR | Ohne Schmiernippel farblich abgesetzt |
| | 0PGAL | Ohne Deck-Zusatzlackierung Tankanlage (Tankdeckel und -Behälter) |
| | 0PGAI | Ohne Deck-Zusatzlackierung Kotflügel HA (und 2 VA bei 8x8) |
| | 0PGAF | Ohne Deck-Zusatzlackierung Sonderflächen Fahrgestell |
| | 0PHA0 | Ohne Umrüstkit für Betrieb mit Militärkraftstoffen ohne Abgasklassifizierung |
| | 0PIPI | Ohne Vorbereitung Rahmenhinterteil für Abrollkipper |
| | 0PIPG | Ohne Mission Mode |
| **Chassis** | | |
| | **Fahrzeugrahmen (Radstand, Überhang, ...)** | |
| | 0P2ZD | 3.600 mm Hauptradstand |
| | 0P3C0 | Ohne Radstand zwischen Vorderachsen |
| | 0P3C7 | Ohne Radstand zwischen Vorlaufachse und Hinterachse |
| | 0P3BV | Ohne Radstand zwischen Hinterachsen |
| | 0P3BP | Ohne Radstand zwischen Hinterachse und Nachlaufachse |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P3CZ | 1.275 mm Überhang Rahmen hinten |
| | 0P0Y2 | 4,5 mm Längsträgerdicke Hauptrahmen |
| | 0P0XT | Fahrzeugheck, gerades Rahmenende |
| | 0P0XU | Ohne Hilfsrahmen Fahrzeug |
| | 0P6YC | Decklackierung Fahrgestell |
| | 0P6YK | Ohne Lackierung Seitenverkleidung |
| | **Abgasanlage, Luftansaugung** | |
| | 0P1BI | Abgasschalldämpfer, seitlich, rechts, nach hinten versetzt |
| | 0P1BT | Abgasendrohr, zur Rahmenmitte |
| | 0P0AY | Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, hochgezogen |
| | 0P0BB | Ohne Vorabscheider für Luftansaugung Motor |
| | 0PHCW | ohne Abdeckung Auspufftopf (Styling) |
| | **Batteriekästen, Batterien, Generator** | |
| | 0PHLB | 2 Batterien, 12 V, 150 Ah, Standard (SLI), wartungsfrei |
| | 0P1BY | Generator, Drehstrom 28 V, 110 A, 3.080 W, LIN |
| | 0P0WS | Batteriekasten klein, 2 Batterien |
| | 0P0WO | Batteriekasten, links |
| | 0P0WF | Batteriehauptschalter, mechanisch |
| | 0P3JW | Ohne NOT-AUS-Schalter Batterie |
| | 0P1V2 | Sicherungsautomat |
| | 0P1V4 | Ohne Sicherungen, elektrisch, für Fremdaufbau |
| | 0P1AH | Ohne Komfort-Fremdstartmöglichkeit für Batterie |
| | 0P0WJ | Ohne Verlängerung Batteriekabel |
| | 0P1R8 | Ohne Lademöglichkeit für Fahrzeugbatterien |
| | 0P0WK | Batteriekasten, abschließbar, ohne Vorhängeschloss |
| | **Tanks und Treibstoffleitung** | |
| | 0P1DK | Ohne Schutzblech für Tanks |
| | 0P4G1 | Ohne Doppeltankverbindung |
| | 0P4DX | Ohne Kraftstofftank, links (Tankvolumen) |
| | 0P4GL | Ohne Kraftstofftank, links (Material) |
| | 0P4GI | Ohne Kraftstofftank, links (Ausführung) |
| | 0P4DY | 100 l Tankvolumen Kraftstofftank, rechts |
| | 0P4GO | Kraftstofftank, rechts, Kunststoff |
| | 0P4GQ | Kraftstofftank, rechts, Einzeltank |
| | 0P4DF | Ohne Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus (Tankvolumen) |
| | 0P4GV | Ohne Kraftstofftank hinter Fahrerhaus (Material) |
| | 0P4GY | Ohne Kraftstofftank, hinter Fahrerhaus (Ausführung) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P4HF | Querschnitt Tanks, seitlich, niedrig |
| | 0P4G4 | Ohne besondere Einbaulage der Tanks,links |
| | 0P4HC | Ohne besondere Einbaulage der Tanks,rechts |
| | 0P4CU | Ohne AdBlue-Tank, links (Tankvolumen) |
| | 0P4H3 | Ohne AdBlue-Tank, links (Material) |
| | 0P4HM | Ohne AdBlue-Tank, links (Ausführung) |
| | 0P4CZ | 35 l Tankvolumen AdBlue-Tank, rechts |
| | 0P4HH | AdBlue-Tank, rechts, Einzeltank |
| | 0P4HU | AdBlue-Tank, rechts, Kunststoff |
| | 0P4H5 | Kraftstofftankverschluss, abschließbar, für Gleichschließung |
| | 0P4GE | Verschluss für Ad-Blue-Tank, abschließbar |
| | 0P1EL | Ohne Sieb für Einfüllstutzen Kraftstofftank |
| | 0P1C4 | Ohne Nachrüstung Kraftstofftank |
| | 0P1G2 | Ohne Vorhängeschloss für Kraftstofftankverschluss |
| | 0P4D9 | Ohne Hydrauliktank, links (Tankvolumen) |
| | 0P4H0 | Ohne Hydrauliktank, links (Material) |
| | 0P4HO | Ohne Hydrauliktank, links (Ausführung) |
| | 0P4DC | Ohne Hydrauliktank, rechts (Tankvolumen) |
| | 0P4HY | Ohne Hydrauliktank, rechts (Material) |
| | 0P4HQ | Ohne Hydrauliktank, rechts (Ausführung) |
| | 0P4D6 | Ohne Hydrauliktank, hinter Fahrerhaus (Tankvolumen) |
| | 0P4I0 | Ohne Hydrauliktank hinter Fahrerhaus(Material) |
| | 0P4HT | Ohne Hydrauliktank, hinter Fahrerhaus (Ausführung) |
| | 0P3L0 | Ohne Anzeige Hydraulikölstand |
| | **Rahmenanbauteile** | |
| | 0P1FN | Unterfahrschutz, vorn |
| | 0P0VH | Ohne Arbeitsplattform |
| | 0P0YC | Ohne Feuerschürze für Gefahrgutfahrzeug |
| | 0P1Y5 | Ohne Verkleidung Rahmen, seitlich |
| | 0P1FG | Ohne Unterfahrschutz, seitlich |
| | 0P4YW | Ohne besonderen Freiraum für Wechselbrücke |
| | 0P0XR | Ohne Reserveradhalter |
| | 0P0VO | Ohne Aufzug für Reserverad |
| | 0P0V8 | Ohne Absperrbarkeit für 1. Reserverad am Halter |
| | 0P0WY | Ohne besonderen Freiraum zwischen Kotflügeln bei Hauptradstand, links |
| | 0P0X0 | Ohne besonderen Freiraum zwischen Kotflügeln bei Hauptradstand, rechts |
| | 0P1SA | Schlussquerträger, mit Bohrbild 140 x 80 mm |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1FD | Unterfahrschutz, hinten, rund |
| | 0P1FU | Ohne Verlängerung Unterfahrschutz, hinten |
| | 0P1FO | Unterlegkeil, mit Halterung |
| | 0P0X5 | Brückenbefestigungswinkel |
| | 0P0YZ | Hinweis: Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugheck, ab Werk |
| | | **Druckluftbremsen, Drucklufterzeugung, Bremssystem** |
| | 0PJRC | Ohne externe Bremsanforderung |
| | 0P4Y2 | Luftpresser, 1 Zylinder, 238 ccm, mit Sparsystem |
| | 0P0B2 | Lufttrockner, beheizt |
| | 0P0AB | Druckluftaufbereitung, pneumatisch geregelt |
| | 0P0XH | Druckluftbehälter, Stahl |
| | 0P0WV | Ohne hinterer Überhang frei von Druckluftbehältern |
| | 0P1GN | Ohne Druckluftbehälter, zusätzlich |
| | 0P1DA | Ohne Schnellstarteinrichtung für Sonderfahrzeuge |
| | 0P0BL | Elektronisches Bremssystem (EBS) |
| | 0P0BE | Antiblockiersystem (ABS) |
| | 0P0CM | Vollbremsassistent |
| | 0P1U2 | Ohne Wechselbetriebsfunktionalität |
| | 0P0BW | Hochleistungsmotorbremse MAN EVBec, stufbar |
| | 0P0BS | Ohne Dauerbremse, geschwindigkeitsabhängig |
| | 0P1I9 | Scheibenbremsen an Vorderachse |
| | 0P1IH | Ohne 2. Vorderachse (Bremsenausführung) |
| | 0P1IB | Ohne Vorlaufachse (Bremsenausführung) |
| | 0P1I4 | Scheibenbremsen an Hinterachse |
| | 0P1ID | Ohne 2. Hinterachse (Bremsenausführung) |
| | 0P1I7 | Ohne Nachlaufachse (Bremsenausführung) |
| | 0P3KG | Bedienung Feststellbremse, in Instrumententafel, elektronische Feststellbremse |
| | 0P8QE | Bremszylinder mit Feststellbremse für nicht erhöhte Gesamtgewichte |
| | 0PGBL | Feststellbremse mit Federspeicher an Hinterachsen (inkl. VLA/NLA) |
| | 0P0C1 | Feststellbremse, auf Vorderachse(n) pneumatisch, zusätzlich, erschöpflich |
| | 0P0CE | Ohne Lenkbremse |
| | 0P0CK | Ohne Streckbremse |
| | 0P1TG | Ohne Wegrollsperre MAN EasyStart |
| | 0P1TE | Ohne Bremsfunktion Kletterbremse |
| | 0P1TC | Ohne Bremsfunktion Haltestellenbremse |
| | 0P1T9 | Ohne Bremsfunktion Fertigerbremse |
| | 0P0CC | Ohne Funktionspaket Bremse für Branchenanwendung |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P0BG | Anzeige Bremsbelagstärke, mit Warnung Bremsbelagverschleiß |
| | 0P0BI | Harmonisierung Bremsbelagverschleiß im Zugfahrzeug |
| | 0P1L0 | Ohne Schutz für Bremsenausführung |
| | | **Licht und Signaltöne am Chassis (Rückleuchten, ...)** |
| | 0P2AQ | Rückleuchten |
| | 0P6XS | Schutzdach für Rückleuchten |
| | 0P0CG | Notbremssignal, Warnblinkaktivierung, automatisch |
| | 0P3CG | Ohne Rückfahrwarner |
| | 0P2AD | Lichtfunktionstest |
| | 0P1CB | Ohne Rangierleuchte, Einstieg |
| | 0P2BJ | Seitenmarkierungsleuchten, LED |
| | **Antriebsstrang / Fahrwerk** | |
| | | **Motor, Motorkühler** |
| | 0PKAB | Ohne Funktionsparameter für Vorbereitung Sensierung Kraftstoffqualität B100 |
| | 0PIAE | Dieselmotor MAN D0834 LFLAQ, 162 kW (220 PS) Leistung, 850 Nm Drehmoment, Euro 6e |
| | 0PHZN | Motor, mit On-Board-Diagnose, OBD-E |
| | 0P0GS | Diesel, gemäß DIN EN 590 (Anteil Biodiesel max. 7 %) |
| | 0PHIF | Kraftstofffilter, beheizt, für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21 |
| | 0P4XP | Kraftstoffvorfilter, mit Öl-/ Wasserabscheider, mit Wassersensor, beheizt (Mischventil) |
| | 0P0G0 | Abgasemissionsstufe Euro 6 |
| | 0P0HN | 162 kW (220 PS) Nennleistung Motor |
| | 0P0JQ | 850 Nm Nenndrehmoment Motor |
| | 0P0G2 | Abgasreinigungstechnologie SCR |
| | 0P0HC | Dieselmotor MAN D0834, 4,6 l, Common Rail, Reihenvierzylinder |
| | 0P0G4 | Drehmomentreduzierung, entsprechend Stufe On-Board-Diagnose OBD |
| | 0P0B7 | Trockenluftfilter Motor |
| | 0P3AX | Kühlflüssigkeitspumpe Motor |
| | 0PGBM | Motoröl |
| | 0P8PM | Entlüftung, Kurbelgehäuse, geschlossen |
| | 0P2E7 | Geräuschschürzen Motor |
| | 0P0H0 | Viscolüfter Motorkühler, hohe Kühlleistung |
| | 0P0K4 | Ohne spezielle Lüftersteuerung Motorkühler |
| | 0P1YD | Ohne Verminderung Staubaufwirbelung durch Kühlerlüfter |
| | 0P4XX | Motorkühler, normal lang |
| | 0P0K2 | Ohne Schwertransportkühler auf Gestell hinter Fahrerhaus |
| | 0P1XE | Kühlerschutz, unten |
| | 0P1VQ | Ohne Frontkühlerschutz (Ausführung) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P0B6 | Ölmessstab und digitale Ölstandsanzeige Motor |
| | 0P0K9 | Warnmeldung Kühlflüssigkeitstand Motor |
| | 0P0AK | Frostschutzmittel, bis -32 °C |
| | 0P0J0 | Ohne Motorschutzfunktion im Leerlauf, sehr niedrige Temperaturen |
| | 0P0GD | Flammstartanlage |
| | 0P1X5 | Ohne Abdeckung für Ladeluftkühler |
| | 0P0GW | Ohne Vorwärmgerät Kühlflüssigkeit mit externem Anschluss |
| | 0PGCR | Ohne Kühlwasseranschluss |
| | 0P3KU | Anzeige Betriebsstofffüllstand |
| | 0PGCN | Standregeneration für Katalysator, erst nach Warnmeldung ausführbar |
| | 0P0H4 | Turboaufladung 1-stufig, mit Ladeluftkühlung |
| | 0P0IY | Ohne Motornummer, zusätzlich |
| | 0P0J1 | Starter Motor |
| | 0P0KB | Ohne Start-Stopp-Möglichkeit Motor, zusätzlich |
| | 0P0H2 | Ohne Rauchreduzierung Motor |
| | **Getriebe, Kupplung** | |
| | 0P5VB | Handschaltgetriebe, MAN 06.08 OD |
| | 0P0E9 | Getriebeauslegung, Overdrive (OD) |
| | 0P0FM | Handschaltgetriebe |
| | 0P5AH | Ohne Retarder |
| | 0P0EQ | 850 Nm Maximal zulässiges Eingangsdrehmoment Getriebe |
| | 0PGDA | Getriebe für normalen Schubanteil im Fahrbetrieb |
| | 0P0E6 | Getriebe, 6-Gang |
| | 0P3KK | Schaltung manuelles Getriebe |
| | 0P0EU | Ohne Getriebefunktion MAN EfficientRoll |
| | 0P0ES | Ohne Getriebefunktion MAN Idle Speed Driving |
| | 0P0EW | Ohne Getriebefunktion Freischaukeln |
| | 0P0F1 | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency Plus |
| | 0P0FB | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Efficiency |
| | 0P0F5 | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Offroad |
| | 0P0EZ | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Collect |
| | 0P0F3 | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Tanker, Flüssigkeitstransport |
| | 0P0FH | Ohne Erweiterung Fahrprogramm MAN TipMatic, Schwertransport |
| | 0P0FD | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Emergency |
| | 0P0FJ | Ohne Fahrprogramm MAN TipMatic Manoeuvre, Rangiermodus |
| | 0P4XM | Ohne Verteilergetriebe mit Straßen- und Geländegang |
| | 0P0FT | Ohne Verteilergetriebesperrenmanagement, elektronisch |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P0DS | Einscheibenkupplung, 395 mm, trocken |
| | 0P0DZ | Ohne Fernbedienung der Fahrkupplung |
| | 0P0E1 | Gelenkwellenstrang |
| | 0PGCH | Ohne Gelenkwelle 2. HA |
| | 0P0FV | Ohne Wärmetauscher für Getriebe |
| | 0P5U7 | Ohne zusätzlichen Getriebelagerpunkt |
| | 0P8LU | Ohne Ölkühlanlage Verteilergetriebe |
| | 0PIOR | Ohne Drehmoment-Anpassung |
| | **Felgen, Reifen** | |
| | 0P0UY | Reifen, ohne Schlauch (Schlauchlosreifen) |
| | 0P4ID | Reifenhersteller achsspezifisch |
| | 0PFW2 | Notwendiger Reifengeschwindigkeitsindex J |
| | 0PEOW | Reifen Vorderachse Continental 235/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL |
| | 0P0S1 | Reifengröße Vorderachse, 235/75R17,5 |
| | 0P0LB | Einsatzart Bereifung Vorderachse, Lenk-Nah |
| | 0P4N0 | Reifenhersteller Vorderachse, CONTINENTAL |
| | 0PCP0 | Reifenprofil HYBRID LS3 Vorderachse |
| | 0P4L8 | Reifen, Rollwiderstand Label C für Vorderachse |
| | 0P4KF | Reifen, Nässeverhalten Label B für Vorderachse |
| | 0P4JE | Reifen, Lautstärke Label A für Vorderachse |
| | 0P3WO | 372 mm statischer Reifenhalbmesser Vorderachse, für Reifengrösse nach ETRTO-Norm |
| | 0P0P0 | Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig |
| | 0P0NK | Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5 |
| | 0P4FL | Ohne verlängerte Radbolzen an Vorderachse |
| | 0P0PR | Radmutterabdeckring Vorderachse |
| | 0PDAR | M Geschwindigkeitsindex (1) Vorderachse |
| | 0PDBP | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) Vorderachse |
| | 0PDD3 | 132 Lastindex (1) Einzelbereifung Vorderachse |
| | 0PDGJ | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung Vorderachse |
| | 0PCAV | Reifen, 3PMSF Label für Vorderachse |
| | 0P4IR | Reifen, M+S Label für Vorderachse |
| | 0P3OX | Ohne 2. Vorderachse (Reifen) |
| | 0P0U1 | Ohne Reifengröße 2. Vorderachse |
| | 0P0ME | Ohne 2. Vorderachse (Einsatzart Bereifung) |
| | 0P4M6 | Ohne 2. Vorderachse (Reifenhersteller) |
| | 0PCS1 | Ohne 2. Vorderachse (Reifenprofil) |
| | 0P4LQ | Ohne Reifen, Rollwiderstand Label für 2. Vorderachse |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P4KD | Ohne Reifen, Nässeverhalten Label für 2. Vorderachse |
| | 0P4JD | Ohne Reifen, Lautstärke Label für 2. Vorderachse |
| | 0P3V3 | Ohne Reifenhalbmesser für Reifengrösse nach ETRTO-Norm 2. Vorderachse, statisch |
| | 0P0PG | Ohne 2. Vorderachse (Felgentyp) |
| | 0P0OI | Ohne 2. Vorderachse (Felgengröße) |
| | 0P4FM | Ohne verlängerte Radbolzen an 2. Vorderachse |
| | 0P0Q1 | Ohne Radabdeckung an 2. Vorderachse |
| | 0PDAV | Ohne Geschwindigkeitsindex (1) 2. Vorderachse |
| | 0PDBU | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) 2. Vorderachse |
| | 0PDDR | Ohne Lastindex (1) Einzelbereifung 2. Vorderachse |
| | 0PDGZ | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung 2. Vorderachse |
| | 0PCAW | Ohne Reifen, 3PMSF Label für 2. Vorderachse |
| | 0P4J2 | Ohne Reifen, M+S Label für 2. Vorderachse |
| | 0P3SP | Ohne Vorlaufachse (Reifen) |
| | 0P0ST | Ohne Reifengröße Vorlaufachse |
| | 0P0LQ | Ohne Vorlaufachse (Einsatzart Bereifung) |
| | 0P4MO | Ohne Vorlaufachse (Reifenhersteller) |
| | 0PCW9 | Ohne Vorlaufachse (Reifenprofil) |
| | 0P4LI | Ohne Reifen, Rollwiderstand Label für Vorlaufachse |
| | 0P4J8 | Ohne Reifen, Nässeverhalten Label für Vorlaufachse |
| | 0P4IW | Ohne Reifen, Lautstärke Label für Vorlaufachse |
| | 0P3XV | Ohne Reifenhalbmesser für Reifengrösse nach ETRTO-Norm Vorlaufachse, statisch |
| | 0P0P6 | Ohne Vorlaufachse (Felgentyp) |
| | 0P0NY | Ohne Vorlaufachse (Felgengröße) |
| | 0P4FN | Ohne verlängerte Radbolzen an Vorlaufachse |
| | 0P0PT | Ohne Radabdeckung an Vorlaufachse |
| | 0PDB3 | Ohne Geschwindigkeitsindex (1) Vorlaufachse |
| | 0PDBZ | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) Vorlaufachse |
| | 0PDE8 | Ohne Lastindex (1) Einzelbereifung Vorlaufachse |
| | 0PDHB | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung Vorlaufachse |
| | 0PCAY | Ohne Reifen, 3PMSF Label für Vorlaufachse |
| | 0P4II | Ohne Reifen, M+S Label für Vorlaufachse |
| | 0PDJU | Reifen Hinterachse Continental 235/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL |
| | 0P0QG | Reifengröße Hinterachse, 235/75R17,5 |
| | 0P0KI | Einsatzart Bereifung Hinterachse, Antrieb-Nah |
| | 0P4LS | Reifenhersteller Hinterachse, CONTINENTAL |
| | 0PCCX | Reifenprofil HYBRID LD3 Hinterachse |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P4KV | Reifen, Rollwiderstand Label D für Hinterachse |
| | 0P4KN | Reifen, Nässeverhalten Label C für Hinterachse |
| | 0P4JJ | Reifen, Lautstärke Label B für Hinterachse |
| | 0P3V8 | 372 mm statischer Reifenhalbmesser Hinterachse, für Reifengrösse nach ETRTO-Norm |
| | 0P0OO | Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig |
| | 0P0MX | Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5 |
| | 0P4FP | Ohne verlängerte Radbolzen an Hinterachse |
| | 0P0PH | Ohne Radabdeckung Hinterachse |
| | 0PDA5 | M Geschwindigkeitsindex (1) Hinterachse |
| | 0PDBA | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) Hinterachse |
| | 0PDC4 | Ohne Lastindex (1) Einzelbereifung Hinterachse |
| | 0PDER | 130 Lastindex (1) Zwillingsbereifung Hinterachse |
| | 0PDHN | Ohne Lastindex (2) Zwillingsbereifung Hinterachse |
| | 0PDFV | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung Hinterachse |
| | 0PCAP | Reifen, 3PMSF Label für Hinterachse |
| | 0P4IL | Reifen, M+S Label für Hinterachse |
| | 0P3NU | Ohne 2. Hinterachse (Reifen) |
| | 0P0TD | Ohne Reifengröße 2. Hinterachse |
| | 0P0M2 | Ohne 2. Hinterachse (Einsatzart Bereifung) |
| | 0P4MV | Ohne 2. Hinterachse (Reifenhersteller) |
| | 0PCFU | Ohne 2. Hinterachse (Reifenprofil) |
| | 0P4L5 | Ohne Reifen, Rollwiderstand Label für 2. Hinterachse |
| | 0P4K5 | Ohne Reifen, Nässeverhalten Label für 2. Hinterachse |
| | 0P4J0 | Ohne Reifen, Lautstärke Label für 2. Hinterachse |
| | 0P3U2 | Ohne Reifenhalbmesser für Reifengrösse nach ETRTO-Norm 2. Hinterachse, statisch |
| | 0P0PB | Ohne 2. Hinterachse (Felgentyp) |
| | 0P0O8 | Ohne 2. Hinterachse (Felgengröße) |
| | 0P4FQ | Ohne verlängerte Radbolzen an 2. Hinterachse |
| | 0P0PX | Ohne Radabdeckung an 2. Hinterachse |
| | 0PDA9 | Ohne Geschwindigkeitsindex (1) 2. Hinterachse |
| | 0PDBF | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) 2. Hinterachse |
| | 0PDCF | Ohne Lastindex (1) Einzelbereifung 2. Hinterachse |
| | 0PDFA | Ohne Lastindex (1) Zwillingsbereifung 2. Hinterachse |
| | 0PDHY | Ohne Lastindex (2) Zwillingsbereifung 2. Hinterachse |
| | 0PDG3 | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung 2. Hinterachse |
| | 0PCAQ | Ohne Reifen, 3PMSF Label für 2. Hinterachse |
| | 0P4IK | Ohne Reifen, M+S Label für 2. Hinterachse |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P3R3 | Ohne Nachlaufachse (Reifen) |
| | 0P0R8 | Ohne Reifengröße Nachlaufachse |
| | 0P0L3 | Ohne Nachlaufachse (Einsatzart Bereifung) |
| | 0P4MF | Ohne Nachlaufachse (Reifenhersteller) |
| | 0PCJG | Ohne Nachlaufachse (Reifenprofil) |
| | 0P4JZ | Ohne Reifen, Rollwiderstand Label für Nachlaufachse |
| | 0P4JS | Ohne Reifen, Nässeverhalten Label für Nachlaufachse |
| | 0P4IQ | Ohne Reifen, Lautstärke Label für Nachlaufachse |
| | 0P3WJ | Ohne Reifenhalbmesser für Reifengrösse nach ETRTO-Norm Nachlaufachse, statisch |
| | 0P0OU | Ohne Nachlaufachse (Felgentyp) |
| | 0P0N9 | Ohne Nachlaufachse (Felgengröße) |
| | 0P4FS | Ohne verlängerte Radbolzen an Nachlaufachse |
| | 0P0PL | Ohne Radabdeckung an Nachlaufachse |
| | 0PDAH | Ohne Geschwindigkeitsindex (1) Nachlaufachse |
| | 0PDBK | Ohne Geschwindigkeitsindex (2) Nachlaufachse |
| | 0PDCL | Ohne Lastindex (1) Einzelbereifung Nachlaufachse |
| | 0PDFM | Ohne Lastindex (1) Zwillingsbereifung Nachlaufachse |
| | 0PDI5 | Ohne Lastindex (2) Zwillingsbereifung Nachlaufachse |
| | 0PDG7 | Ohne Lastindex (2) Einzelbereifung Nachlaufachse |
| | 0PCAS | Ohne Reifen, 3PMSF Label für Nachlaufachse |
| | 0P4IG | Ohne Reifen, M+S Label für Nachlaufachse |
| | 0P0ML | Ohne Reserverad |
| | 0P6YL | Decklackierung Felgen, Stahl, Farbe Weißaluminium |
| | 0P1UB | Ohne Reifendruckkontrollsystem (TPM) |
| | 0P2N5 | Ohne Reifendruckanzeige für Anhänger |
| | 0P1U8 | Ohne Reifendruckfüllvorrichtung |
| | 0P1UJ | Ohne Reifenfüllanschluss |
| | 0P1UF | Ohne Reifenfüllanlage (PTG) |
| | 0PHZV | Ohne Zentrierhülsen für Felgenmontage |
| | **Achsen** | |
| | 0P2Q9 | 2-Achser |
| | 0P1KN | Ohne MAN HydroDrive |
| | 0P3B1 | 4x2 |
| | 0P1JX | Lenkübersetzung, Standard |
| | 0P1JW | Lenkungsölbehälter mit Messstab |
| | 0P4YU | Hinterachse, ohne Nutzlastoptimierung |
| | 0P5EN | Vorderachse, 4.800 kg, nicht angetrieben, gekröpft, gelenkt, nicht liftbar |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P5D2 | 4.800 kg Tragfähigkeit Vorderachse, Starrachse |
| | 0P1K4 | Vorderachse, gelenkt |
| | 0P1HR | Einzelbereifung an Vorderachse |
| | 0P1H0 | Ohne Vorderachse, angetrieben |
| | 0P1HC | Vorderachse |
| | 0P1AT | Kotflügel Vorderachse |
| | 0P1XS | Spritzschutzmatte an Kotflügel, Vorderachse, nach unten verlängert |
| | 0P4ZI | Ohne 2. Vorderachse |
| | 0P1HX | Ohne 2. Vorderachse (Bereifungsart) |
| | 0P5EL | Ohne 2. Vorderachse (Tragfähigkeit und Typ) |
| | 0P1K9 | Ohne Lenkung 2. Vorderachse |
| | 0P1H8 | Ohne 2. Vorderachse, angetrieben |
| | 0P1HI | Ohne 2. Vorderachse (Achskonfiguration) |
| | 0P1BA | Ohne Kotflügel an 2. Vorderachse |
| | 0P1Y1 | Ohne Schmutz- und Spritzschutz an Kotflügel, 2. Vorderachse |
| | 0P5E5 | Ohne Vorlaufachse |
| | 0P1HS | Ohne Vorlaufachse (Bereifungsart) |
| | 0P4Y0 | Ohne Vorlaufachse (Tragfähigkeit und Typ) |
| | 0P1K6 | Ohne Lenkung Vorlaufachse |
| | 0P1H1 | Ohne Vorlaufachse, angetrieben |
| | 0P1HD | Ohne Vorlaufachse (Achskonfiguration) |
| | 0P1AW | Ohne Kotflügel an Vorlaufachse |
| | 0P1XT | Ohne Schmutz- und Spritzschutz an Kotflügel, Vorlaufachse |
| | 0P7AY | Ohne Vorlaufachse (Achslastverhältnis) |
| | 0P4FU | Ohne Achslastverhältnis zwischen Vorlaufachse und Hinterachse, variabel |
| | 0PGCC | Ohne zweistufiges Achslastverhältnis Schwerlastmodus |
| | 0P4ZR | Hinterachse, 6.800 kg, HY-Achse ohne Durchtrieb, gerade, nicht gelenkt, nicht liftbar |
| | 0P1HN | Zwillingsbereifung an Hinterachse |
| | 0P4Z8 | 6.800 kg Tragfähigkeit Hinterachse, Starrachse |
| | 0P1K1 | Ohne Lenkung Hinterachse |
| | 0P1GV | Hinterachse als Hypoidachse, angetrieben, permanent |
| | 0P1H9 | Hinterachse |
| | 0P1AI | Kotflügel Hinterachse |
| | 0P1XK | Spritzschutzmatte an Kotflügel, Hinterachse, nach unten verlängert |
| | 0P4ZA | Ohne 2. Hinterachse |
| | 0P1HU | Ohne 2. Hinterachse (Bereifungsart) |
| | 0P5EG | Ohne 2. Hinterachse (Tragfähigkeit und Typ) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1K8 | Ohne Lenkung 2. Hinterachse |
| | 0P1H4 | Ohne 2. Hinterachse, angetrieben |
| | 0P1HG | Ohne 2. Hinterachse (Achskonfiguration) |
| | 0P1B5 | Ohne Kotflügel an 2. Hinterachse |
| | 0P1XX | Ohne Schmutz- und Spritzschutz an Kotflügel, 2. Hinterachse |
| | 0P4Z3 | Ohne Nachlaufachse |
| | 0P1HO | Ohne Nachlaufachse (Bereifungsart) |
| | 0P4XZ | Ohne Nachlaufachse (Tragfähigkeit und Typ) |
| | 0P1K3 | Ohne Lenkung Nachlaufachse |
| | 0P1GW | Ohne Nachlaufachse, angetrieben |
| | 0P1HB | Ohne Nachlaufachse (Achskonfiguration) |
| | 0P1AS | Ohne Kotflügel an Nachlaufachse |
| | 0P1XL | Ohne Schmutz- und Spritzschutz an Kotflügel, Nachlaufachse |
| | 0P7AM | Ohne Nachlaufachse (Achslastverhältnis) |
| | 0P4FW | Ohne Achslastverhältnis zwischen Nachlaufachse und Hinterachse, variabel |
| | 0P0D4 | Achsübersetzung, i=4,11 |
| | 0P0DI | Differenzialsperren angetriebene Hinterachsen |
| | 0P0DL | Ohne Differenzialsperren Vorderachsen |
| | 0P0DP | Ohne Warnsummer bei eingelegten Vorderachssperren |
| | 0P1KP | Ohne Notlenkung (System) |
| | 0P0DM | Öl für angetriebene Achsen, mineralisch |
| | 0P2J0 | Ohne digitale Achslastanzeige (ALM) |
| | 0P2J2 | Ohne digitale Achslastanzeige (ALM) für Anhänger/ Sattelauflieger |
| | 0P1DI | Ohne Schutzabdeckung über dem Ölkühler der Hydraulikanlage MAN HydroDrive |
| | 0P1W6 | Ohne Kotflügelverbreiterung |
| | 0P3K2 | Ohne Sprühnebelverminderung |
| | **Achsführung und Federung** | |
| | 0P2YB | Federungsart Blatt/Blatt (BB) an Vorderachsen und angetriebenen Hinterachsen |
| | 0P3KA | Ohne Bedieneinheit für elektronisch geregelte Luftfederung (ECAS) |
| | 0P1KT | Ohne Parametrierung ECAS für automatische Einstellung Normalniveau |
| | 0P1KR | Ohne Parametrierung ECAS zur Absenkung Luftfederung |
| | 0P1KV | Ohne Parametrierung ECAS für Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung |
| | 0P1KZ | Ohne Parametrierung ECAS für verlängerte Standby Zeit |
| | 0P1I3 | Ohne besondere Ausführung (Fahrniveau) |
| | 0P1GT | Ohne Abrufbarkeit weiterer Fahrniveaus |
| | 0P1JC | Blattfederung an Vorderachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl |
| | 0P1JU | Ohne 2. Vorderachse (Federungsart) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1JA | Ohne Vorlaufachse (Federungsart) |
| | 0P4FX | Blattfederung an Hinterachse, Parabel, 1-Blatt, Stahl |
| | 0P1JP | Ohne 2. Hinterachse (Federungsart) |
| | 0P1J9 | Ohne Nachlaufachse (Federungsart) |
| | 0P5CR | 4.000 kg Federtragfähigkeit Vorderachse |
| | 0P5DG | Ohne 2. Vorderachse (Federtragfähigkeit) |
| | 0P5CL | Ohne Vorlaufachse (Federtragfähigkeit) |
| | 0P5B0 | 5.600 kg Federtragfähigkeit Hinterachse |
| | 0P5DB | Ohne 2. Hinterachse (Federtragfähigkeit) |
| | 0P5CF | Ohne Nachlaufachse (Federtragfähigkeit) |
| | 0P1KH | Ohne Liftbarkeit Vorderachse |
| | 0P1KL | Ohne Liftbarkeit 2. Vorderachse |
| | 0P1KI | Ohne Liftbarkeit Vorlaufachse |
| | 0P1KE | Ohne Liftbarkeit Hinterachse |
| | 0P1KK | Ohne Liftbarkeit 2. Hinterachse |
| | 0P1KG | Ohne Liftbarkeit Nachlaufachse |
| | 0P1IP | Ohne Entlastbarkeit der Vorderachse |
| | 0P1IW | Ohne Entlastbarkeit (Anfahrhilfe) der 2. Vorderachse |
| | 0P1IQ | Ohne Entlastbarkeit (Anfahrhilfe) der Vorlaufachse |
| | 0P1IK | Ohne Entlastbarkeit der Hinterachse |
| | 0P1IU | Ohne Entlastbarkeit der 2. Hinterachse |
| | 0P1IN | Ohne Entlastbarkeit (Anfahrhilfe) der Nachlaufachse |
| | 0P1M4 | Stoßdämpfer an Vorderachse |
| | 0P1MD | Ohne 2. Vorderachse (Stoßdämpfer) |
| | 0P1LZ | Ohne Stoßdämpfer Vorlaufachse |
| | 0P1LQ | Stoßdämpfer an Hinterachse |
| | 0P1M8 | Ohne Stoßdämpfer an 2. Hinterachse |
| | 0P1LU | Ohne Stoßdämpfer Nachlaufachse |
| | 0P1L6 | Ohne spezielle Regelung Stoßdämpfer |
| | 0P1L4 | Ohne spezielle Anordnung Stoßdämpfer |
| | 0P1LD | Stabilisator, Vorderachse |
| | 0P1LJ | Ohne Stabilisator, 2. Vorderachse |
| | 0P1LE | Ohne Stabilisator, Vorlaufachse |
| | 0P1LA | Stabilisator, Hinterachse |
| | 0P1LG | Ohne Stabilisator, 2. Hinterachse |
| | 0P1LM | Ohne Stabilisator, Nachlaufachse |
| | 0P6ZY | Achsanlenkung nicht als Dreieckslenker |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | **Fahrerhaus** | |
| | **Fahrerhaus und Fahrerhaus Exterieur** | |
| | 0P6YB | Decklackierung Fahrerhaus |
| | 0P6YE | Ohne Lackierung Hochdach |
| | 0P6YP | Strukturlackierung Stoßfänger, Kunststoff |
| | 0P6X6 | Ohne Lackierung Dachspoiler/ Aero-Paket (Dachspoiler mit Sideflaps) |
| | 0P6X9 | Strukturlackierung Einstiege |
| | 0P6YG | Strukturlackierung Kotflügel, hinter Fahrerhaus |
| | 0P2DK | Fahrerhaus CC: das Kompakte (schmal, kurz, normalhoch) |
| | 0P1V8 | Fahrerhauslagerung, Basic |
| | 0P1V6 | Kippeinrichtung Fahrerhaus, manuell |
| | 0P1X8 | Ohne Dachspoiler |
| | 0P1XB | Ohne Dachspoiler (Einstellung bei Auslieferung) |
| | 0P1VW | Hubdach, mechanisch |
| | 0P1Y9 | Ohne Sideflaps |
| | 0PGBV | ohne Chromapplikation an Kühlerblende |
| | 0P1SD | Stoßfänger, Kunststoff |
| | 0P1VE | Frontaufstieg, integriert, mit Haltemöglichkeit |
| | 0P1VH | Hinweis: Befestigungsmöglichkeit Kennzeichen an Fahrzeugfront, ab Werk |
| | 0P1X0 | Frontscheibe, Verbundsicherheitsglas (VSG), getönt |
| | 0P1WK | Sonnenblende, vor Frontscheibe |
| | 0P1WG | Scheibenwaschanlage für Frontscheibe |
| | 0P1UL | Scheibenwischerbetätigung, manuell |
| | 0P1UZ | Einstieg, starr |
| | 0P1WS | Zentralverriegelung, ohne Fernbedienung |
| | 0P1WU | Türschloss, Fahrer- und Beifahrerseite |
| | 0P3JU | 4 Fahrzeugschlüssel |
| | 0P1WV | Ohne Türverlängerung |
| | 0P2DQ | Türbezeichnung, gemäß Handelstonnage Fahrzeug |
| | 0P2E2 | Ohne Klebeschild an Türen Fahrerhaus |
| | 0P1WO | Türscheiben, getönt |
| | 0P1WM | Türscheibe, Sicherheitsglas |
| | 0P1UT | Ohne Bauaufstieg |
| | 0P2EA | Ohne Warnstreifen, Fahrerhaus |
| | 0P1ZZ | Konturmarkierung Fahrerhaus, reflektierend, weiß |
| | 0P1WF | Ohne Leiter, Rückwand Fahrerhaus |
| | 0P1VB | Rückwand Fahrerhaus, mit Fenster |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | | **Licht und Signaltöne am Fahrerhaus außen (Scheinwerfer, Hupe, ...)** |
| | 0P1ZN | Frontscheinwerfer, H7 |
| | 0P1ZQ | Ohne Steinschlagschutz Frontscheinwerfer |
| | 0P2BP | Tagfahrlicht, LED |
| | 0P2AH | Nebelscheinwerfer, H7 |
| | 0P1YH | Ohne Abbiegelicht (Ausführung) |
| | 0P2BG | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage |
| | 0P2AC | Leuchtweitenregulierung, manuell |
| | 0P1ZI | Ohne Fernlichtassistent |
| | 0P1ZF | Fahrlichtschaltung, manuell |
| | 0P2AG | Ohne Nebellicht (Funktion) |
| | 0P2BS | 2 Umrissleuchten, LED |
| | 0P1ZW | Komfortblinkfunktion, aktivierbar |
| | 0P1Z6 | Blinkleuchten, seitlich, Glühlampe |
| | 0P1Z9 | Blinkleuchten für Fahrzeugbreite Standard |
| | 0P1UY | Ohne Drucklufthorn |
| | 0P1W0 | Hupe, Einklang, elektrisch |
| | 0P2BW | Ohne Winterdienstscheinwerfer |
| | 0P2C4 | Ohne Zusatzbeleuchtung, auf Fahrerhausdach |
| | 0P2C2 | Ohne Zusatzbeleuchtung, Fahrzeugheck |
| | 0P2BF | Vorbereitung für Rundumkennleuchten |
| | 0P2B3 | 2 Rundumkennleuchten auf Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links |
| | 0P2B4 | Ohne Rundumkennleuchten auf Stativ |
| | 0P1YM | 2 Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhausdach, 1 rechts und 1 links |
| | 0P1YW | Ohne Arbeitsscheinwerfer auf Gestell hinter Fahrerhaus |
| | 0P1Z4 | Ohne Arbeitsscheinwerfer am Fahrerhaus, hinten, unten |
| | 0P1YY | Arbeitsscheinwerfer, Halogen, weiß |
| | 0P5U5 | Schalter für Arbeitsscheinwerfer |
| | 0P2A5 | Vorbereitung für Beleuchtung Laderaum |
| | | **Spiegel und Spiegelersatz** |
| | 0P5DO | Ohne Spiegelersatzsystem |
| | 0P2CA | Außenrückspiegel, elektrisch verstellbar, beheizt |
| | 0P2CX | Ohne Spiegelbeschriftung |
| | 0P2CP | Spiegelgehäuse, unlackiert |
| | 0P2CR | Rückspiegelarme, geeignet für Aufbaubreite 2.300 mm bis 2.400 mm |
| | 0P2CF | Ohne Bordsteinspiegel, links |
| | 0P2CG | Bordsteinspiegel, rechts, elektrisch verstellbar, beheizt |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P2CJ | Frontspiegel, manuell verstellbar |
| | 0P2D3 | Vorbereitung für 2 Kameras, eine Kamera gekoppelt an Rückwärtsgang |
| | 0PHIJ | Ohne Verlängerung (Vorbereitung Rückraumkamera) |
| | **Sitze** | |
| | 0P2PO | Sitzbezüge, Textil, Comfort |
| | 0P2P5 | Fahrerkomfortsitz, luftgefedert, mit Lendenwirbelstütze und Schulteranpassung |
| | 0P2PX | Sitzheizung Fahrersitz |
| | 0P2OF | Ohne Armlehnen Fahrersitz |
| | 0P4XQ | Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Fahrersitz |
| | 0P2OO | Beifahrersitz, ungefedert, mit Staubox |
| | 0P2OD | Ohne Armlehnen Beifahrersitz |
| | 0P2PT | Ohne Sitzklimatisierung und ohne Sitzheizung Beifahrersitz |
| | 0P2Q6 | Stauraum, in Sitzkonsole Beifahrersitz |
| | 0P4XT | Ohne Verstellung Höhe Sicherheitsgurt, Beifahrersitz |
| | 0P2PJ | Ohne Mittelsitz |
| | 0P2Q1 | Ohne Sitzmöglichkeit hinten |
| | 0P8L1 | Anzeige Sicherheitsgurt, 1. Sitzreihe, akustisch und optisch |
| | 0P2PL | Farbe Sicherheitsgurt, schwarz |
| | **Fahrerarbeitsplatz** | |
| | 0P2GD | Multifunktionslenkrad, Höhe und Neigung verstellbar |
| | 0P2GE | Lenkrad, mit Parkstellung |
| | 0P3K0 | Lenkradsperre, mit elektronischer Wegfahrsperre |
| | 0P1K0 | Hydraulisch unterstützte Lenkung |
| | 0P3JY | Ohne Fahrerairbag |
| | 0P2F7 | Instrumententafel |
| | 0P3L3 | Kombiinstrument, Basic km/h |
| | 0P5DV | Fahrtschreiber, digital, mit Fernkommunikation (gemäß DSRC), CONTINENTAL |
| | 0P2KG | Fahrtschreiber/ Tachometer, geeicht |
| | 0P2JJ | Remote Download für digitalen Fahrtschreiber |
| | 0P2MT | Vorbereitung für Mauterfassungssystem Toll Collect |
| | 0P2MQ | Ohne Mauterfassungssystem LSVA |
| | 0PINW | Ohne Vorbereitung chinesische Mauterfassung (ETC) |
| | 0P2NM | Ohne Vorbereitung für Mauterfassungssystem, sonstige |
| | 0P2MA | Anzeige Lenkzeiten, Kombiinstrument |
| | 0P2HX | 2 Steckdosen, Fahrerhaus mittig, 12 V und 24 V |
| | 0PGT9 | Ohne Ablagefach rechts neben Klimabedienfeld |
| | 0P2FB | Ohne Becherhalter, ausziehbar |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0PFY1 | Ohne Komfortablage unterhalb Infotainmentdisplay |
| | 0P2FO | Einsteckaschenbecher, Mittelteil Instrumententafel |
| | 0P2IH | Zigarrenanzünder |
| | 0P3KE | Bedienfeld MAN EasyControl, 4 Funktionen, bei offener Tür von außen bedienbar |
| | 0P2NJ | Ohne Vorbereitung Funkgerät mit Antenne auf Fahrerhausdach |
| | 0P2FJ | 4 Einfach-DIN-Schächte, Dachkranz, vorn |
| | 0P3LD | Ohne Sonderbedienelement |
| | **Klimatisierung Fahrerhaus** | |
| | 0P2NZ | Ohne Standklimatisierung |
| | 0P2NT | Klimaanlage, Climatronic |
| | 0P2O0 | Ohne Wasserzusatzheizung (Übernachtung im Fahrerhaus nur eingeschränkt möglich) |
| | 0P2NX | Lüftung, nicht abstellbar, permanent leichter Überdruck im Fhs. (Verminderung von Staubeintrag) |
| | 0P2O6 | Ohne Vorabscheider (Zyklonfilter) |
| | **Liegenbereich** | |
| | 0P2GU | Ohne Liege, oben |
| | 0P2I1 | Ohne Stoffunterbespannung obere Schlafliege |
| | 0P2GJ | Ohne Matratze, oben |
| | 0P2EG | Ohne Ablage, links, an Seitenwand bei oberer Liege |
| | 0P2EM | Ohne Ablage, rechts, an Seitenwand bei oberer Liege |
| | 0PBXZ | Ohne Ablageboxen an oberer Schlafliege |
| | 0P2IU | Ohne Leseleuchte, Fahrerhaus Rückbereich, oben |
| | 0P2GW | Ohne Liege, unten |
| | 0P2I4 | Ohne Stoffunterbespannung untere Liege |
| | 0P2GN | Ohne Matratze, unten |
| | 0PFYM | Ohne Ablage, links, an unterer Liege |
| | 0P2EJ | Ohne Ablage, links, an Seitenwand bei unterer Liege |
| | 0P2EP | Ohne Ablage, rechts, an Seitenwand bei unterer Liege |
| | 0P2IW | Ohne Leseleuchte, Fahrerhaus Rückbereich, unten |
| | 0P2GO | Ohne Quervorhang, hinter Sitzen |
| | 0P2GZ | Ohne Staukasten, hinten, links |
| | 0P2H3 | Ohne Staukasten, hinten, rechts |
| | **Fahrerhaus Interieur** | |
| | 0P2I6 | Farbambiente Moon Grey für Fahrerhaus-Innenraum |
| | 0PGBT | Innenraumstyling analog Farbambiente |
| | 0P2FE | Sonnenblende Frontscheibe, innen, klappbar |
| | 0P2FH | Sonnenrollo Türseitenscheiben, innen, mechanisch, Fahrerseite |
| | 0P2GR | Ohne Rundumvorhang |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P2IC | Ohne Vorhang, Fenster Rückwand Fahrerhaus |
| | 0PHBA | Ohne Beleuchtungspaket |
| | 0PHA6 | Innenleuchte zentral |
| | 0P2IQ | Leseleuchte, Fahrerseite |
| | 0PGT0 | Ohne Orientierungslicht |
| | 0P2IO | Einstiegsbeleuchtung |
| | 0P2FS | Ohne zusätzliche Fahrerhausdämmung, thermisch |
| | 0P2FR | Ohne zusätzliche Fahrerhausdämmung, akustisch |
| | 0P2IA | Türinnenverkleidung, abwaschbar |
| | 0P2FX | Ohne Freiraum, neben Fahrersitz |
| | 0P2I8 | Ohne Teppich, auf Motortunnel |
| | 0P2F6 | Ohne Ablagetisch, Beifahrerseite |
| | 0P2FZ | Ohne Fußstütze, Beifahrerseite |
| | 0P2HP | Ohne Staufach, Hochdach vorn |
| | 0P2HW | Ohne Steckdose, Fahrerhaus Dachablage |
| | 0P2HL | Ohne Stauraum, Mittelteil Instrumententafel |
| | 0P2HF | Ohne Stauraum, Mittelbereich, rückwärtig |
| | 0PFY3 | Ohne Kühlbox Trenngitter und mehrfache Kühlboxdeckel-Arretierung |
| | 0P2ET | Ohne Ablagekasten, Doppelkabine Mitte, vor 2. Sitzreihe |
| | 0P2EY | Ablagefach, Rückwand Fahrerhaus, Fahrerseite |
| | 0P2ED | Ohne Abfallbehälter |
| | 0P2I0 | Ohne Steckdose, Fahrerhaus Liegenbereich |
| | 0P2HQ | Ohne Steckdose, 230 V |
| | 0P2G2 | Haltegriff innen über allen Türen des Fahrerhauses |
| | 0P2G1 | Ohne Haltegriff, Fahrerhausdach, innen |
| | 0P8QH | Ohne Haltegriffe am Fahrerhausdach innen, hinten |
| | 0PHPK | Einstiegsgriffe, Standard |
| | **Zubehör und Werkzeug** | |
| | 0P4F5 | Ohne Feuerlöscher, Rückbereich Fahrerhaus innen |
| | 0P4XU | Ohne Feuerlöscher, hinter Sitz |
| | 0P2FN | Ohne Druckluftanschluss und -pistole, Fahrerhaus |
| | 0P3F6 | Ohne Wagenheber |
| | 0P2TX | Bordwerkzeug |
| | 0P1ZV | Ohne Handlampe |
| | 0P3FI | Warndreieck |
| | 0P3F3 | Verbandset |
| | 0P3CI | Scheibenreinigungsset |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P4F6 | Ohne Betriebsanleitung, gedruckt, zusätzlich |
| | 0P3FF | Warnblinklampe, mit Dauerlichtfunktion |
| | **Intelligent Truck** | |
| | **Assistenzsysteme** | |
| | 0P1TN | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) |
| | 0P1T2 | Antriebsschlupfregelung (ASR) |
| | 0P4FH | Ohne Fahrzeugeinstellung per Fahrerkarte, automatisch |
| | 0P1TR | Tempomat (Fahrgeschwindigkeitsregelung FGR) |
| | 0P0C3 | Fahrgeschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Limiter (Motorabregelung) |
| | 0P1TM | Ohne ECO-Stufen für Fahrgeschwindigkeitsregelung |
| | 0P1U3 | Notbremsassistent EBA |
| | 0PHXY | ohne Kollisionswarner |
| | 0P1TY | Ohne Tempomatfunktion MAN EfficientCruise |
| | 0P1TT | Spurverlassenswarner LDW |
| | 0P4FF | Ohne Abbiegeassistenzsystem |
| | 0PHMD | Ohne Abbiegewarneinrichtung |
| | 0PBZF | Ohne Aufmerksamkeitsüberwachung |
| | 0P0GY | Ohne Leerlaufabschaltung (Idle Shut Down) |
| | **Infotainment (Radio,...)** | |
| | 0P3KW | Ohne zusätzliche Infotainmentsteuerung |
| | 0P2M0 | MAN Mediasystem Navigation Advanced 7 Zoll |
| | 0P2MG | MAN Soundsystem |
| | 0P2MX | Navigationskarte Europa und Russland |
| | 0P2N4 | Online Traffic für Navigationsfunktion |
| | 0P2MO | Connectivity-Board-Modul (RIO Box) |
| | 0P2NE | Smartphone Integration |
| | 0P2MC | Möglichkeit zur Integration von MAN Apps im Fahrzeug |
| | 0P1TJ | Ohne Notrufsystem (ERA-Glonass) |
| | 0P4F7 | Ohne Displaysprache zusätzlich |
| | **Aufbauten / Schnittstellen** | |
| | **Schnittstellen zu Auflieger (zB Sattelkupplung, Bremsanschluss,..)** | |
| | 0P1O3 | Ohne Sattelauflieger-Bremsanschluss hinter Fahrerhaus |
| | 0P1PF | Ohne Anhängersteckdose hinter Fahrerhaus |
| | 0P8NZ | Ohne Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdosen hinter Fahrerhaus |
| | 0P1QP | Ohne Y-Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdosen hinter Fahrerhaus |
| | 0P8O2 | Ohne Spiralleitung zum Auflieger, elektrisch, für Anhängersteckdose ABS, hinter Fhs. |
| | 0P1LN | Ohne Steuerungsmöglichkeit Lift-/ Entlastbarkeit Aufliegerachsen |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1Q5 | Ohne Sattelplatte (Bauhöhe) |
| | 0P1RJ | Ohne Sattelkupplung |
| | 0P1RX | Ohne Sattelkupplungssystem |
| | 0PBY3 | Ohne Hersteller Sattelkupplung |
| | 0P1Q0 | Ohne Sattelkupplung (Bauhöhe) |
| | 0P1Q6 | Ohne Sattelkupplung (besondere Wartungseigenschaften) |
| | 0PBYC | Ohne Lagerung Sattelkupplung |
| | 0P1QK | Ohne Sattelkupplung (Betätigung) |
| | 0P1R0 | Ohne Höhenverstellvorrichtung für Sattelkupplung |
| | 0P1SW | Ohne Verschiebevorrichtung für Sattelkupplung |
| | 0P1R4 | Ohne Königszapfen-Adapter |
| | 0P5AU | Ohne Sattelvormaß |
| | 0P0XZ | Ohne Fahrzeugkonfiguration/ Sattelvormass für Sattelauflieger |
| | 0P0VK | Ohne Auflaufschutz/ Abstützung, Fahrzeugheck Sattel |
| | 0P0ZK | Ohne Hydraulikanlage Kippsattel |
| | 0P1D4 | Ohne Schwenkarm für Kippsattel-Hydraulikanlage |
| | 0P6ZV | Ohne Kupplungssystem Hydraulikanlage für Sattel |
| | 0P1DM | Ohne Hydraulik, Schwerlast |
| | **Schnittstellen zu Anhänger (zB Anhängekupplung, Bremsanschlüsse,...)** | |
| | 0P1N3 | Anhängerkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER Typ 4040/G145B |
| | 0P1SI | Anhänger-Maulkupplung für Drehschemelanhänger, an Schlussquerträger, 40 mm Zugöse |
| | 0P1QT | Anhänger-/ Abschleppkupplung an Schlussquerträger, RINGFEDER |
| | 0P1QA | Betätigung Anhängerkupplung an Schlussquerträger, Hebel unten (Typ B) |
| | 0P1RD | Montage Anhänger-/ Abschleppkupplung an Rahmen Schlussquerträger |
| | 0P1R5 | Kugelkopfkupplung, 3.500 kg, ROCKINGER Typ 3004 |
| | 0P1NZ | 2-Leitung-Anh.-Bremsanschl., Rahmenende, mittig, Standardkupplung |
| | 0P1NY | Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Rahmenende, links |
| | 0P10M | Anhängersteckdose, Rahmenende, 24 V, 15-polig |
| | 0P1T1 | Ohne zusätzliche Anhängersteckdose am Rahmenende |
| | 0P8KS | Ohne Adapter für Anhängerdose am Fahrzeugheck |
| | 0P80C | Ohne Adapter für Anhängersteckdose am Rahmenende, mittig |
| | 0P104 | Anhängersteckdose für Antiblockiersystem (ABS), Rahmenende |
| | 0P1PM | Ohne Ladeanschluss für Batterie |
| | 0P0ZM | Hydraulikanschluss für 3-Seiten-Kippanhänger, Rahmenende, Bedieneinheit im Fhs., bei Ladekran |
| | 0P1SS | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Tiefkuppelbock (Typ) |
| | 0P1NT | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Tiefkuppelbock |
| | 0P1QV | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Tiefkuppelbock (Fabrikat) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1QE | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung, an Tiefkuppelbock (Betätigung) |
| | 0P1RH | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Tiefkuppelbock (Montage) |
| | 0P8KI | Ohne Anhänger-Bremsanschluss, Tiefkuppelbock, links |
| | 0P8KM | Ohne Anhänger-Bremsanschluss am Tiefkuppelbock, rechts |
| | 0P1P0 | Ohne Anhängersteckdose am Tiefkuppelbock |
| | 0P1QX | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Doppelschlussquerträger unten (Fabrikat) |
| | 0P1SU | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Doppelschlussquerträger unten (Typ) |
| | 0P1NV | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Doppelschlussquerträger unten |
| | 0P1QH | Ohne Anhänger-/ Abschleppkupplung an Doppelschlussquerträger unten (Betätigung) |
| | 0P6WV | Ohne Anhänger-Bremsanschluss an Fahrzeugfront |
| | 0P1P1 | Ohne Anhängersteckdose an Fahrzeugfront |
| | 0P1R2 | Ohne Hydraulikanschluss, Fahrzeugfront |
| | 0PFZF | Ohne zusätzliche Wendelflexleitungen |
| | | **Werksaufbauten und Schnittstellen zu Aufbauten (zB Kipperanzeige..)** |
| | 0PJBD | Ohne Schnittstelle für erweiterte Signalausgabe |
| | 0P1G1 | Ohne Vorbereitung, elektrisch, für Hubladebordwand |
| | 0P0XF | Ohne Druckluftanschluss für Aufbauversorgung |
| | 0P0FP | Ohne Rückfahrsperre |
| | 0P0CN | Ohne Vorbereitung für zusätzliche Geschwindigkeitsbegrenzung, Motorabregelung |
| | 0P0K8 | Vorbereitung für Motor Start-Stopp-Möglichkeit, unter Frontklappe |
| | 0P1DD | Schnittstelle für Stromversorgung Aufbau, hinter Frontklappe |
| | 0P2NA | Schnittstelle f. Datenaust. m. Aufb. (KSM) u. Motorzwischendrehzahlstrg. (ZDR), hinter Frontklappe FHS |
| | 0P2J3 | Schnittstelle für Fahrzeugdaten (FMS) |
| | 0P2M5 | Anzeige Kipper, Fahrerhaus (Symbole) |
| | 0P1F4 | Ohne Traggestell für Wechselbrücke |
| | 0P6XW | Decklackierung Aufbau |
| | 0P0ZV | Kippbrücke, 3.800 x 2.350 mm, MEILLER Typ 3, für Ladekran |
| | 0P1GF | Boden Kippbrücke, aus Stahl S 500 MC, 3 mm |
| | 0P1FZ | Zurrösen, im Bodenblech Werkskippbrücke, versenkbar |
| | 0P1C3 | Ohne Bordmatik links bei Kippbrücke |
| | 0P1EB | 400 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl |
| | 0P0VU | Bordwände Kippbrücke, 2 mm, Stahl S 355 MC |
| | 0P1DT | Seitenbordwände Kippbrücke, abklappbar |
| | 0P1DP | Ohne Entlastung Seitenwand Kippbrücke |
| | 0P0VL | Aufstiegsleiter für Kippbrücke, unter Kippbrücke gelagert |
| | 0P1F1 | 700 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P1WD | Ohne Leitblech an Stirnwand Kippbrücke |
| | 0P1UQ | Ohne Aufstiegstritte an Stirnwand Kippbrücke |
| | 0P1UO | Ohne Ablagegestell an Stirnwand Kippbrücke |
| | 0P1D3 | Ohne Rungen für Kippbrücke |
| | 0P1CS | 400 mm Höhe Rückwand Kippbrücke, Stahl |
| | 0P1CH | Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt abklappbar, manueller Klauenverschluss |
| | 0P1DE | Ohne Schüttschurre an Kippbrücke |
| | 0P0XB | Ohne Dosiereinrichtung für Rückwand Kippbrücke |
| | 0P0VA | Abweiser für Anhängerkupplung auf Rückwand Werkskippbrücke |
| | 0P1EJ | Ohne Plane für Kippbrücke |
| | 0P0VZ | Axialpumpe Kipphydraulik, MEILLER Typ 270/45 |
| | 0P1G4 | Ohne Warntafel, hinten |
| | 0P3K5 | Ohne Anzeigeelemente für Aufbauten, Display |
| | 0P0GQ | Ohne Konsole für Zusatzaggregat am Motor |
| | 0P2C0 | Ohne Y-Adapter für Rückleuchten |
| | 0P2AU | Ohne Zusatzkabelstrang für Rückleuchten |
| | 0P2A1 | Konturmarkierung für Kippbrücke, reflektierend, seitlich weiß, hinten gelb |
| | 0P0YF | Ohne Finish für Werkskippbrücke |
| | 0PHDO | Ohne Vorbereitung für Krananbau |
| | 0PFY5 | Betätigungseinrichtung für Kipphydraulik, Fahrerhaus, Ladekran und Anhänger |
| | 0PINX | Elektrische Vorbereitung für Tastenfeld, Aufbausteuerung |
| | | **Anbaugeräte und Schnittstellen zu Anbaugeräten (zB Silokompressor ,** |
| | 0P1EO | Ohne Silokompressor |
| | 0P1G6 | Ohne Winterdiensthydraulik |
| | 0P0Z7 | Ohne Winterdiensthydraulik (Hersteller) |
| | 0P0YN | Ohne Frontanbauplatte |
| | 0P1D8 | Ohne Anbauplatte an Fahrzeugseite |
| | 0P0GL | Ohne Vorbereitung für Anbau Drehstromgenerator |
| | 0P0GO | Ohne FRIGOBLOCK, elektrisch, Vorbereitung für Kühlaggregat |
| | 0P2KL | Ohne Vorbereitung, elektrisch, für Streuer (Weg-, Geschwindigkeitssignal) |
| | | **Nebenabtriebe** |
| | 0P4N9 | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Schaltbarkeit) |
| | 0P4WK | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig |
| | 0P4NC | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Einbaulage) |
| | 0P3NK | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Drehmoment, Dauerlast) |
| | 0P4P8 | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Drehrichtung) |
| | 0P4PD | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Drehzahlfaktor) |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P4OW | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Anschluss) |
| | 0P4XG | Ohne Nebenabtrieb, motorabhängig (Betriebsart) |
| | 0P4O9 | Ohne Flanschkupplung für Nebenabtrieb, motorabhängig, elastisch |
| | 0P4WZ | Ohne Funktionsparameter für Nebenabtrieb, motorabhängig (NMV) |
| | 0P4NR | Pumpendirektanschluss an Nebenabtrieb getriebeabhängig |
| | 0P4PW | Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Typ NH/6c, ohne Flansch, f=1,01, Lage ca. 3:30 Uhr |
| | 0P4NJ | Einbaulage Nebenabtrieb, getriebeabhängig, ca. 3:30 Uhr |
| | 0P3ML | 400 Nm Drehmoment, getriebeabhängiger Nebenabtrieb |
| | 0P4VD | Drehrichtung Nebenabtrieb, getriebeabhängig, wie Motor (links) |
| | 0P4TV | Drehzahlfaktor Nebenabtrieb, getriebeabhängig, ca. f=1,00 zur Motordrehzahl |
| | 0P4VK | Nebenabtrieb, getriebeabhängig, für Kurzzeitbetrieb kleiner 60 min |
| | 0P4X9 | Nebenabtrieb, getriebeabhängig, schaltbar |
| | 0P4VR | Ohne Lüfterrad für Nebenabtrieb, getriebeabhängig |
| | 0P4WP | Funktionsparameter für Nebenabtrieb, getriebeabhängig, Fahrbetrieb |
| | 0P4NY | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Anschluss) |
| | 0P4TE | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig |
| | 0P4NM | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Einbaulage) |
| | 0P3NT | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Drehmoment) |
| | 0P4VI | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Drehrichtung) |
| | 0P4UZ | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Drehzahlfaktor) |
| | 0P4VP | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Betriebsart) |
| | 0P4XE | Ohne Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig (Schaltbarkeit) |
| | 0P4WT | Ohne Funktionsparameter für Nebenabtrieb, nebenabtriebsabhängig |
| | 0P4OH | Ohne Hydraulikpumpe am Motor |
| | 0P4VV | Ohne Getriebeschaltblockierung bei Nebenabtriebsbetrieb |
| | 0P4OK | Ohne Vorber., elektr., f. nachträg. Einbau eines schaltbaren Nebenabtr., getriebe- und nebenabtriebsabh. |
| | 0P4OQ | Ohne Schaltung, elektrisch, für Nebenabtrieb, motorabhängig |
| | 0P4WW | Ohne Funktionsparameter für Vorbereitung schaltbarer Nebenabtrieb, motorabhängig (SSNA) |
| | 0P4X0 | Branchenparametrierung, allgemein |
| | 0P4VY | Ohne Adaptersatz für Nebenabtrieb |
| | 0P4YC | Ohne Nebenabtrieb am Verteilergetriebe |
| | **Abschleppen, Bergen und Zurren** | |
| | 0P1MK | Kupplungsmaul, mittig, integriert in Stoßfänger/ Frontquerträger, mit Steckbolzen |
| | 0P1MQ | Ohne Abschlepp-/ Bergeösen |
| | 0P1QM | Ohne Abschlepp-Bremsanschluss an Fahrzeugfront |
| | 0P1MV | Ohne Abschleppstange |
| | 0P1MT | Ohne Abschlepphaken am Rahmenende |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

| Hinzu / Entfall MAN | Code | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 0P0V7 | Ohne Abschlepp-Füllanschluss, vorn |
| | 0P1S6 | Ohne Anbau Schäkel |
| | **Reifen** | |
| | **Vorderachse** | |
| | | Reifen Vorderachse Continental 235/75R17,5 HYBRID LS3 Lenk-Nah TL Felgentyp Vorderachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Vorderachse, 6-Loch 6.75x17.5 |
| | **Vorderachse 2** | |
| | | Ohne 2. Vorderachse (Reifen) Ohne 2. Vorderachse (Felgentyp) Ohne 2. Vorderachse (Felgengröße) |
| | **Vorlaufachse** | |
| | | Ohne Vorlaufachse (Reifen) Ohne Vorlaufachse (Felgentyp) Ohne Vorlaufachse (Felgengröße) |
| | **Hinterachse** | |
| | | Reifen Hinterachse Continental 235/75R17,5 HYBRID LD3 Antrieb-Nah TL Felgentyp Hinterachse, Stahl, 1-teilig Felgengröße Hinterachse, 6-Loch 6.75x17.5 |
| | **Hinterachse 2** | |
| | | Ohne 2. Hinterachse (Reifen) Ohne 2. Hinterachse (Felgentyp) Ohne 2. Hinterachse (Felgengröße) |
| | **Nachlaufachse** | |
| | | Ohne Nachlaufachse (Reifen) Ohne Nachlaufachse (Felgentyp) Ohne Nachlaufachse (Felgengröße) |
| | **Reserverad** | |
| | | Ohne Reserverad |
| | **Farben** | |
| | **Fahrgestell** | |
| | | GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser |
| | **Fahrerhaus** | |
| | | VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal |
| | **Aufbau** | |
| | | VERKEHRSWEISS RAL 9016 - Normal |


Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.

Die dargestellten Daten des Technischen Lieferumfangs entsprechen dem Datenstand des Vortages. Änderungen vorbehalten.