

8 Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, .  
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.



**IVECO X-WAY**  
Modell: AD280X42Y/PS ON - FF6Y

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

## FAHRZEUGBESCHREIBUNG

|                         |   |
|-------------------------|---|
| ANTRIEBSACHSE VARIANTE  | EINFACH UNTERSETZT, EINZELACHSE.                                |
| BREMSEN                 | SCHEIBE / SCHEIBE   |
| RADSTAND                | RADSTAND 4500 MM  |
| VERWENDUNG              | GEMISCHTER EINSATZ, FÜR STRASSEN- UND LEICHTEN OFF-ROAD-EINSATZ |
| LENKUNG                 | LINKSLENKUNG  |
| ACHSKONFIGURATION       | 3 ACHSEN, NACHLAUFACHSE   |
| MOTORISIERUNG           | CURSOR 11 420 PS EUROVI   |
| VEHICLE SET-UP          | ON SET-UP   |
| FAHRZEUGVARIANTE        | STD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS                                  |
| ZULÄSSIGE GESAMTMASSE   | 26 - 28 TONNEN  |
| GETRIEBESCHALTUNG       | 12-GANG HITRONIX, AUTOMATISIERT                                 |
| FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG | AKTIVE DAY, NORMALFAHRERHAUS                                    |
| FEDERUNG                | LUFTFEDERUNG HINTERACHSE  |
| ZUSATZACHSE             | NACHLAUFACHSE GELENKT, MIT EINZELBEREIFUNG                      |
| FARBE                   | 52028 - TIEFORANGE IC 177 RAL 2011                              |
| REIFEN                  | 20231 - BEREIFUNG 315/80 R 22,5 STR.                            |

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

## PAKETE

### 1 - DRIVING COMFORT

|       |   |
|-------|---|
| 06620 | Fahrsitz Luxus, luftgefedert, heizbar, 4-fach verstellbar, Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt |
| 05629 | Sonnenblendrollo für Seitenscheibe, Fahrer- und Beifahrerseite  |
| 02659 | Klimaanlage vollautomatisch   |
| 02759 | Luftfederung für Fahrerhaus   |
| 75490 | Iveco Radio mit CD, Bluetooth, integriertes Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display                                    |

## SONDERAUSSTATTUNG

### 1 - ANTRIEBSSTRANG

|       |  |
|-------|--|
| 06366 | Motorabtrieb, hinten, für Pumpenanschluss  |
| 01483 | Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens |
| 78507 | Rocking Modus (Freischaukel-Modus)   |

### 2 - FAHRERHAUS AUSSEN

|       |   |
|-------|---|
| 00640 | Dachklappe, mechanische Ausführung  |
| 00744 | Fenster in Fahrerhausrückwand, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs |
| 02474 | Vorbereitung Rundumkennleuchten   |
| 06562 | ohne Nebelscheinwerfer  |
| 79468 | Flachdach in Fahrerhausfarbe lackiert   |
| 00632 | Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert   |

### 3 - FAHRERHAUS INNEN

|       |  |
|-------|--|
| 78563 | Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft) |
|-------|--|

### 4 - FAHRGESTELL

|       |   |
|-------|---|
| 76049 | Tectyl-Behandlung - Steinschlagschutz. Tectyl 5750 W Black schützt das Fahrgestell dauerhaft insbesondere im anspruchsvollen Off-Road-Betrieb |
| 14531 | Stabilisator VA verstärkt   |

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

|       |  |
|-------|--|
| 05097 | Stabi HA verstärkt D 60mm  |
| 78713 | Batterieladesteckdose, Klemmen   |
| 75182 | Elektrische Vorbereitung für Ladebordwandbetrieb nach VEHH-Standard, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung am Fahrgestellrahmen |

## 5 - HAUPTMERKMALE

|       |                                      |
|-------|--------------------------------------|
| 07806 | Anhängerkupplung, Fabrikat Ringfeder |
| 06156 | Anhängerkupplung, 40 mm, 130kN       |
| 00351 | Kantenschutz Rahmenende              |
| 00733 | HA-Übersetzung i 2,85                |

## 6 - KRAFTSTOFFEINSPARUNG & CONNECTIVITY

|       |  |
|-------|--|
| 00384 | CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung |
|-------|--|

## 7 - SICHERHEIT

|       |   |
|-------|---|
| 75181 | Warntongeeber Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten |
| 78715 | LED-Rückleuchten  |
| 07306 | Achslastanzeige im Cluster  |
| 00237 | Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe   |
| 02548 | Seitenmarkierungsleuchten   |

# SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

## 1 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

|       |  |
|-------|--|
| 17803 | Transport zu Palfinger   |
| 17250 | Palfinger Teleskop-Abrollkipper PH T20 SLD5 Angebot 1-2190004359-2 |

(\*) Internal Activity

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.