

Individuelle Chassis Spezifikation (Scania ICS)

Werksoorder-Nr. (FO-Nummer):	1423191-1		Bestelldatum ICS:	2020-02-17	Scania ICS Status:	ENDGÜLTIG
Interne-Nr.:	Paldriv63		Chassis-Nummer:	YS2R6X20005580939	Fahrgestelltyp:	R 500 B6x2*4LB
Anlieferadresse:	PALFINGER Europe GmbH		Auslieferungsland:	AT	S-Order Nr.:	
			Lieferdatum bestätigt:	2020-02-11	FFU-Nr.:	

Fahrzeugtyp

Fahrzeuggeneration	NTG New Truck Generation LGPRS	01323F	Chassisausführung	B (Motorwagenchassis)	01163B
Wheel configuration	6x2*4	05107N	Fahrgestellhöhe	L (tief)	00272A

Dimensionen

Radstand	5550 mm	01406KP	Achsabstand Bogie	1350 mm	05737E
Rahmenüberhang JA / BEP L020	3290 mm		01537MQ	Fahrzeugbreite	2600 mm 00058D

Gewichte

Gew. gesetzl. 1. Achse	9000 kg	02751E	Gew. gesetzl. 2. Achse	11500 kg	02752GE
Gew. gesetzl. 3. Achse	8000 kg	02753D	Gew. gesetzl. 4. Achse	-	02754Z
Gew. gesetzl. 5. Achse	-	02755Z	Gesamtgewicht gesetzlich	26000 kg	06175IQ
Gesamtgewicht technisch	30000 kg	06177KE	GVW brake configuration	30000 kg	06178FG
Zul. Gesamtzuggewicht	40000 kg	00771DA	Zuggewicht technisch	44000 kg	06214FC
Zuggewicht gem. Bremszertifikat	100000 kg	05349IX	GTW acc to EC/2007/46	70000 kg	05350J

Motor

Propulsion	combustion engine	04034A	Motortyp	DC13 165 500 hp	00408TH
Abgasnorm	Euro 6	02471J	Kraftstoff	Diesel	00520A
Anpassung für alternative Kraftstoffe	ohne	04275Z	Luftteinlass	front	02253E
ED Nebenantrieb am Motor	nur Vorbereitung	04827A	el. Vorber. ED-Nebenantrieb	ohne	03543Z
Kühlwassergefrierpunkt	-25 °C	03925A			

Treibstoff & AdBlue Tank

Kraftstofftank links	500 dm3	00077V	Kraftstofftank rechts	ohne	00074Z
Tankausführung links	W (breit)	04087W	Tankausführung rechts	ohne	04088Z
Kraftstofftank, Material	Aluminium	00235C	Montagehöhe Tank	normal	01368B
AdBlue Behälter rechts, Volumen	47 dm3	04318A	AdBlue Behälter unter Rahmen, Volumen	ohne	04322Z

Werksorder-Nr. 1423191-1
 (FO-Nummer):

Bestelldatum ICS: 2020-02-17

Scania ICS Status: ENDGÜLTIG

Chassis-Nummer: YS2R6X20005580939

Fahrgestelltyp: R 500 B6x2*4LB

Auspuffanlage

Schalldämpfer	kompakt	01967D	Auspuffaustritt	nach hinten	00392B
---------------	---------	--------	------------------------	--------------------	---------------

Getriebe

Getriebe	GRS905R	00017TD	Sensorkonstante Triebstrang	10	01541A
Opticruise	mit	02519A	Kupplungssystem	automatisch	03575B
Getriebeölkühler	mit	00387A	PTO EG top	without	05948Z
EG Nebenantrieb hinten	EG650P	06392AJ	el. Vorber. EG-Nebenantrieb	ohne	03502Z
EK Nebenantrieb	ohne	01298Z	Nebenantrieb Gelenkwelle (split shaft)	ohne	03545Z

Antriebswelle

Kardanwelle	P500	00082E
-------------	------	--------

Vorderachse

Vorderachslast	9000 kg	00073T	Vorderachstyp	AM660S	02986FA
----------------	---------	--------	---------------	--------	---------

Hinterachse

HA-Last, technisch	21000 kg (12700+8300)	00552AN	Bogietyp	-	01450ZZ
Hinterachstyp	AD400SA	02987GB	Hinterachsgetriebe	R780	00021AK
Achsübersetzung	2,59	00022DA	Nachlaufachse	AM602SA	01169KC
Achslift	mit	00086A			

Räder / Reifen

Bereifung Vorderachse	385/55 R22.5	00666LA	Bereifung Hinterachse	315/70 R22.5	00668K
Bereifung Nachlaufachse	385/55 R22.5	00669LA	Ersatzrad, Dimension	ohne	00670Z
Felgenmaterial	Stahl	00498A	Ersatzradhalter	ohne	00109Z

Bremssystem

APS Druckluftaufbereitung	für normalen Verbrauch	02458B	Kompressor	Knorr 720 CR	00494N
Luftkessel vorne	60 dm3	03093MT	Luftkessel hinten	60 dm3	03094MT

Individuelle Chassis Spezifikation (Scania ICS)

Bestelldatum ICS: 2020-02-17 Scania ICS Status: ENDGÜLTIG
 Werksorder-Nr. 1423191-1 Chassis-Nummer: YS2R6X20005580939 Fahrgestelltyp: R 500 B6x2*4LB
 (FO-Nummer):

Zusatz-Lufttanks, Volumen	without	03635Z	Bremssteuerung	elektronisch	02452B
Parkbremse / Federspeicher	mechanisch / pneumatisch	06171A	AEB Notbremsassistent	mit (Radar)	04335A
ESP Stabilitätsprogramm	mit, abschaltbar	02439B	Radbremsen, Typ	Scheibenbremsen	01405B
Feststellbremse auf VA	Federspeicher	00028B	Feststellbremse 2. VA	-	00005ZZ
Federspeicher auf Vorlaufachse	-	01176ZZ	Feststellbremse 1. HA	mit Federspeicher	00008B
Feststellbremse 2. HA	-	00010ZZ	Federspeicher auf Nachlaufachse	mit	01175B
Feststellbremse 1. VA	14"	06247A	Feststellbremse 1. HA	30"	06250C
Feststellbremse NLA	30"	06252C	Lösefunktion Federspeicher VA	mit	02330A
Retarder Typ	R4100	04579B	Anhänger-Bremsanlage	mit	00027A
Halter Anhängeranschlüsse	am Rahmenende	01369B	Anhänger Bremsanschlüsse	EU Standard	01556A
Anh.-Bremsanschluss	EU-Standard	00463A	Anhängeranschluss el.	1 x 15 Pol	00664D

Rahmen

Rahmenfestigkeit	Level 1	06741A	Fahrgestellrahmen	F957 (9,5 + 7 mm Doppelrahmen)	00458L
Rahmenverstärkung Motorauschnitt links	840 mm	08238K	Rahmenverstärkung Motorauschnitt rechts	700 mm	08239D
Frame side member cut rear end	V	02262V	Doppelrahmen, Länge (JR)	1925 mm	02988C
Chassis Seitenunterfahrschutz	ohne	06561Z	Zentralschmieranlage (ACL)	ohne	00433Z

Federung

Luftbalghöhe VA	niedrig	01334B	Luftfederung hinten	2 Balg	03226A
Stoßdämpfer HA	mit	02259A	Verstellung Luftfederung	Schnellsystem, erweitert	02487F
programmierbare Fahrgestellhöhe	entleerbare Luftbälge, 2 Speicherfunktionen	02488F	Level adjustment remote control	without	04030Z
Stabilisator VA	verstärkt	00092D			

Lenkung

Lenkradposition	links	00403B	Lenksystem	Einkreislenkung	01183A
Lenkgetriebe	THP90	00238J	Übersetzung Lenkgetriebe	18,6:1	00383D

Elektrisches System

ADR, Klasse	ohne	02437Z	Lichtmaschine	100A	01122D
-------------	------	--------	---------------	------	--------

Werksorder-Nr. 1423191-1
 (FO-Nummer):

Bestelldatum ICS: 2020-02-17

Scania ICS Status: ENDGÜLTIG

Chassis-Nummer: YS2R6X20005580939

Fahrgestelltyp: R 500 B6x2*4LB

Batterien	180 Ah	00095J	Batterie Position	linke Seite	03979A
Batterietrennschalter	ohne	00440Z	Batterietrennschalter	ohne	02410Z
Kabel für Aufbauelektrik	3 Kabel à 7 Pole	02411F	Aufbauerkabel, Länge	12 m	03023C
Kabel zum Fhs.-Dach	mit	03024A	Kabel f. Zusatzschalter	für 4 Schalter	03314A
BCI Aufbausteuergerät	mit	05753A	BCI Aufbausteuergerät	mit	05837A
BCI Erweiterungsmodul	ohne	05956Z	Motorstart von Extern	Kabelvorbereitung	03313B
Autom. Motorabschaltung	ohne	06221Z	3. Geschwindigkeitsbegrenzer	ohne	03821Z
Automatische Neutralschaltung	ohne	03904Z	Trittstufe Kehrlichfahrzeug	ohne	03820Z
Alarmsystem für Aufbau	ohne	03661Z			

Instrumente

Kombiinstrument	7" screen km/h	02301R	Infotainment System	2 DIN, 7" Monitor	05120B
Aufbausymbol im ICL	Kranwagen	07331G	Aufbauinfo im Kombiinstrument	mit	03888A
Warnlampe Kipperaufbau	ohne	03807Z	Fahrtenschreiber	Stoneridge smart	02303ES
Vorbereitung für fremde FMS Systeme	Schnittstelle CAN Bus	04019A	Erweiterungsmodul Schalterplätze	ohne	04901Z
Programmierbare Schalter CAN-Bus	mit	07682A	Anzahl CAN-Bus Taster	8 Stück	06793H
Anzahl analoge Schalter BWE	4 Stück	07128D	AICC Abstandstempomat	ohne	03583Z
LDW Spurhalteassistent	mit	03601A	Radar für Abstandssensor	DIS2	03671B
Regensensor	mit	05121A	Front-Kamera	FLC1	04372A
Kamerasystem	Rückfahrkamera am Chassis auf Infotainment	03832H			

Kabine

Fahrerhaustyp	CR	00042H	Fahrerhauslänge	20 dm	00116L
Fahrerhausdach, Höhe	N (normal)	00584A	Dachluke	manuell	02177A
Dachreling	mit	01401A	Lufthörner auf Kabinendach	Vorbereitung	05175B
Höhe Dachwindabweiser	5 cm	03968C	Länge Seitenwindabweiser	12 cm	03969D
Dachspoiler Montage	temporär montiert für Transport	08171B	Roof air deflector temporary position	cab rear wall	08173A
Fenster in Rückwand	ohne	00066B	Frontunterfahrschutz	nicht werkskalkuliert	02398B
Position der Stossstange	hoch	05065A	Stossstange, vorderer Überstand	40 mm	04932B
Airbag im Lenkrad	ohne	04908Z	Airbag Seitenfenster	ohne	04909Z

Werksorder-Nr. 1423191-1
 (FO-Nummer):

Bestelldatum ICS: 2020-02-17

Scania ICS Status: ENDGÜLTIG

Chassis-Nummer: YS2R6X20005580939

Fahrgestelltyp: R 500 B6x2*4LB

Kotflügel

Spritzschutz im Kotflügel	mit	01421A	Volumenoptimierte Kotflügel VA	ohne	05072Z
Mudflap length front	90 mm	04354D	Kotflügel der 2. Vorderachse	ohne	04050Z
Kotflügel HA	mit	00164A	Kotflügel HA	Abdeckung mittel	00514D
Position HA-Kotflügel	normal	01977A	seitliche Kotflügelposition HA	aussen (breit)	03959B
Mudflap length rear	156 mm	04353D			

Beleuchtung

Lichtsteuergerät	CUV3 Extended	03115E	hochgesetzte Scheinwerfer	ohne	01854Z
Rundumwarnleuchten	vorbereitet	01330B	Hazard warn lamp on roof FFU	flashing light	08137B
Seitl. Markierungsleuchten	vorläufig montiert	00313B	Blinkfunktion seitliche Markierleuchten	mit Blinkfunktion	07176A
Schlussleuchte Position	am Standardhalter	01532A	Rückleuchtenkabel	Verlängerung 600 mm	01533A
Warnblinkleuchte hinten	ohne	04809Z	Arbeitsleuchten Rückwand	montiert	05900A
Arbeitslampe unter Kabine seitlich	nur Kabelvorbereitung	04742B	Arbeitslampe am Rahmenende	Kabelvorbereitung links und rechts	04743D

Lackierung

Kabinenfarbe weiss	Ivory White	06491A	Chassis colour grey	Sub Grey	06778AP
---------------------------	--------------------	--------	----------------------------	-----------------	---------

Sattelschlepper Ausrüstung

Sattelkupplung	ohne	00459Z	L-Profile für Montageplatte	ohne	01185Z
Ausgleichsgewicht	ohne	03779Z			

Motorwagen Ausrüstung

Rahmenlöcher für Aufbaubefestigung	gesamte Rahmenlänge, oberste Reihe	07432A	Aufbaubefestigung am Rahmen, vorne	Winkelhalter verstärkt, hoch Typ K	03303K
Aufbaubefestigung am Rahmen, hinten	ohne	03302Z	Aufbaubefestigung am Rahmen, Heck	ohne	03412Z
Anhängerkupplung	Ringfeder 4040, 40 mm	01540S	Remote controlled trailer coupling	without	04257Z
Zugtraverse	mit	01529C	Anhänger Zugtraverse	DB7A zentral montiert, D-190 kN	01536T
Position Zugtraverse (JA-Mass)	1. Loch 300 mm ab Rahmenende	03717J	Abschlepptraverse U-Profil	ohne	00695Z
Abschleppkupplung	ohne	03806Z	Schlusstraverse	ohne	01557Z
Typ Unterfahrschutz	rund	01539F	Staukasten am Rahmen	ohne	00555Z



Individuelle Chassis Spezifikation (Scania ICS)

Bestelldatum ICS: 2020-02-17 Scania ICS Status: ENDGÜLTIG
 Werksorder-Nr. 1423191-1 Chassis-Nummer: YS2R6X20005580939 Fahrgestelltyp: R 500 B6x2*4LB
 (FO-Nummer):

Hebebühne	ohne	03966Z	Vorbereitung Kipperheizung	ohne	05632Z
Wechselrahmen ab Werk	ohne	01880Z			

Hydraulikanlage

Oelpumpe der Hydraulikanlage	ohne	04801Z	Bedienung Hydraulikanlage	Luftleitungen vorbereitet bis B-Säule	04666B
Oeltank der Hydraulikanlage	ohne	04804Z			

Zertifikate

EG - Typengenehmigung	unvollständig		Zertifikat EG-Typengenehmigung	e4*2007/46*1130
Einteilung als Off-Road Fahrzeug	nein		Heavy-haulage classification	without
Special purpose classification	without		ECE certificate label	without
Geräuschminderung	81/82 dBA R51.03		Noise	without
Hinterer Unterfahrschutz ECE 58R	mit		Zertif. Hint. Unterfahrschutz	70/221*2006/20*0637
Registration plate	1003/2010*0184		Steering 79R-	010650
Signal horn	E4-28R-000684		Rear view mirrors ECE	E4-46R-044883
Brakes 13R-	112654		Lighting 48R-	050614
Heating 122R-	000219		Emission 49R-	without
Emission 2005/55*	without		CO2 declaration data	with
Lateral protection ECE	without		Spray suppression	109/2011*0137
Spray suppression EU 109/2011	with		Tyre directive 92/23/EU	with
Speed limit 89R-	000069		Masses and dimensions	1230/2012*0363
Max. Fahrzeughöhe	4 m gem. 96/53/EG		Coupling ECE	E4-55R-010792
Front-Unterfahrschutz Zertifikat	E4-93IR-000088		AEB Notbremsassistent	2015/562*0019
AEB 131R-	010008		LDW Spurhalte-Assistent	351/2012*0018
LDW 130R-	000010		Cab type approval number	E4-29R-030116