

An den/die Interessent/in

Krefeld, 5.11.2020

## IHRE ANFRAGE FÜR EINE PALFINGER HUBARBEITSBÜHNE

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Wir freuen uns, Sie bei der Evaluierung der optimalen Zugangstechnik für sicheres Arbeiten in der Höhe unterstützen zu dürfen. Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen bieten wir Ihnen freibleibend wie folgt an:

### **PALFINGER Hubarbeitsbühne P 370 KS aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4 BB**

PALFINGER steht für innovativste Hebelösungen auf dem höchsten technologischen Level. Mit PALFINGER Hubarbeitsbühnen investieren Sie in sichere und zuverlässige Höhenzugangstechnik von herausragender Qualität.

PALFINGER ist der einzige Hersteller weltweit, der nicht-isolierte und isolierte Hubarbeitsbühnen für Arbeitshöhen von 10 m bis 103 m auf Fahrgestellen von 3,5 t bis 60 t zGg anbieten kann. PALFINGER Hubarbeitsbühnen sind daher optimal auf den jeweiligen Arbeitseinsatz abgestimmt.

Wir streben stets danach, unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Sollten Sie also Fragen und/ oder Anmerkungen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Nichts desto trotz sind wir davon überzeugt, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und erlauben uns, Sie diesbezüglich in den nächsten Tagen zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

**PALFINGER PLATFORMS GMBH**

Michael Gruböck  
Sales & Service Manager EMEA

i.V.  
Andrea Grabensee  
Inside Sales Manager EMEA

Angebot für

# **PALFINGER P 370 KS**

aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4 BB



Bild zeigt Zusatzausstattung und dient nur zu Referenzzwecken.

Nr.: BUC2020115002-1

Datum: 5.11.2020

**Angebot für:**  
An den/die Interessent/in

**Ihr Kontakt**  
Inside Sales EMEA  
T +49 2151 4792 - 0  
F +49 2151 4792 - 130  
M  
sales.platforms@palfinger.com

**PALFINGER PLATFORMS GMBH**  
Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Deutschland

# INHALT

Preisübersicht	4
Ihre Wunschausstattung	4
Geschäftsbedingungen	5
Ihre angefragte Basisausstattung	6

# PREISÜBERSICHT

## IHRE WUNSCHAUSSTATTUNG

Position	Menge	Beschreibung	Preis (EUR)
P 370 KS	1	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 370 KS	
ABW00106	1	Alu-Bordwände 400mm, re u. li kl., Spalt	
ABW02001	1	Befestigung für Ladungssicherungsnetz	
AHA01003	1	Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel)	
ALO00201	1	4 Zurrösen in der Alu-Abdeckung	
ATG00101	1	Trenngitter mit Halter an Basis	
DDK00101	1	Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch	
EDE00101	1	Montage BDE im Basis Klemmenkasten/Basis	
ELB00112	1	Arbeitsscheinwerfer am Grundrahmen	
ELB00117	1	Umfeldbeleuchtung an Fahrzeugheck	
ELW00123	1	Blitzleuchte fest links am Drehtisch	
ELW00124	1	Blitzleuchte fest rechts am Drehtisch	
ESS00102	1	Rückfahrkamera	
FAT00117	1	Änderungen am Trägerfahrzeug / 17	
GGK00103	1	Werkzeugbox am Grundrahmen	
KAL00103	1	Verlängerung Korbleiter	
KAV00208	1	Powerliftsystem Premium NX 18t	
KSS00201	1	Holzrand auf dem Arbeitskorb	
KWZ00103	1	Ablage für Kettensäge am Arbeitskorb	
SSG00101	1	Schutzgitter über Fahrerhaus	
SSG00103	1	Schutzdach über Hydrauliktank	
SSR00102	1	Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch	
SUF00103	1	hydraulisch klappbarer Unterfahrschutz	
VTF00102	1	Überführung zum Kunden per eigene Achse	
MXLKW-MAN	1	MAN TGM 18.290 4x4 BB	

# GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## **Lieferbedingungen**

Frei Frachtführer (FCA) gemäß Incoterms® 2020, Löbau. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ohne USt.

## **Gültigkeit**

Dieses Angebot ist freibleibend.

## **Zahlungsbedingungen**

Gemäß gesonderter Vereinbarungen.

## **Lieferzeit**

Nach noch zu treffender Vereinbarung, aber ungefähr W16/2021.

## **Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen**

Gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter <https://www.palfinger.com/de-de/agb> eingesehen und heruntergeladen werden können. Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese Dokumente auf Nachfrage auch gern zur Verfügung.

Technische Änderungen ohne vorherige Absprache vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, unser Angebot aufmerksam zu lesen. Bitte prüfen Sie darüber hinaus die lokalen Zulassungsbestimmungen Ihres Landes/ Ihrer Region. Für eventuell geltende lokale Beschränkungen können wir leider keine Haftung übernehmen.

# IHRE ANGEFRAGTE BASISAUSSTATTUNG

P 370 KS	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 370 KS gemäß Technischer Beschreibung
ABW00106	Alu-Bordwände 400mm hoch, als Umrandung eines Teils der Fahrgestellabdeckung, rechte u. linke Seite klappbar mit Spalt zwischen Bordwand und Aluabdeckung
ABW02001	Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand
AHA01003	Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)
ALO00201	4 Zurrösen, versenkt in der Alu-Abdeckung
ATG00101	Trenngitter mit Halterung an der Basis und im Arbeitskorb. Inkl. Halterung in den evtl. zusätzlich bestellten Körben.
DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
EDE00101	Montage Betriebsdatenerfassungsgerät je nach technischer Ausführung im Basis-Klemmenkasten oder an der Basis, Gerät wird vom Kunden beige stellt und nur die vorhandenen Eingänge werden belegt.  Kanal 1 = Zündung EIN, kann nicht verändert werden, Kanal 2 = Nebenantrieb eingelegt, wenn nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 3 = Hubarm aus Ablage, wenn nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 4 = Stützen aus Transportstellung, wenn vorhanden und nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 5 = Motor läuft, wenn vorhanden und nicht vom Kunden anders definiert,  Die geänderte Kanalbelegung und die Gerätebezeichnung ist bei Auftragserteilung bitte an Palfinger Platforms mitzuteilen. Gerät bitte spätestens bei Lieferung Trägerfahrzeug an Palfinger Platforms versenden.
ELB00112	4 Arbeitsscheinwerfer am Grundrahmen mit Schalter an der Stützenbedienung/im LKW-Fahrerhaus zur Beleuchtung der Abstützfläche
ELB00117	Umfeldbeleuchtung über 2 LED Arbeitsscheinwerfer 12/24 VDC, links und rechts auf dem Unterfahrerschutz. Automatische Aktivierung bei eingelegtem Rückwärtsgang. Zusätzlich Einschaltbar über Display im Fahrerhaus (wenn kein Display vorhanden über separaten Schalter)
ELW00123	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ESS00102	Rückfahrkamera für Rückwärtsfahrt bei eingelegtem Rückwärtsgang. Anbau der Kamera am Heck
FAT00117	Änderungen am Trägerfahrzeug / 17
GGK00103	Werkzeugbox und Halterung am Grundrahmen

KAL00103	Verlängerung der Korbleiter mit einem Klappenelement zum besseren Korbeinstieg.
KAV00208	Powerlift-System bestehend aus 2 Lasttraversen und 2 ausziehbaren Galgen
KSS00201	Holzrand auf dem Arbeitskorb.
KWZ00103	Ablage für Kettensäge am Arbeitskorb
SSG00101	Schutzgitter über Fahrerhaus (Ausführung in Alu-Wellengitter)
SSG00103	Schutzdach über Hydrauliktank an der Gerätestütze
SSR00102	2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch
SUF00103	Hydraulisch anklappbarer Unterfahrschutz hinten gem. der europäischen Richtlinie ECE R58 inkl. EG-Typengenehmigung mit rückwärtiger Beleuchtung (nur in Verbindung mit ESS00102 und EEP00101)
VTF00102	Überführung zum Kunden per eigene Achse in Deutschland bis 500 km Entfernung
MXLKW-MAN	MAN TGM 18.290 4x4 BB, Radstand 3900 mm, Euro 6d temp, zGg 18000kg, C-cab, Konfiguration PPG01