

28 September 2021

Sehr geehrte Damen und Herren, .

vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.





Modell AT280X48Y/PS ON - FF6Y

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG	AKTIVE TIME, FERNVERKEHR
BREMSEN	SCHEIBE / SCHEIBE
ZUSATZACHSE	NACHLAUFACHSE GELENKT, EINZELBEREIFUNG
VERWENDUNG	GEMISCHTER EINSATZ, FÜR STRASSEN- UND LEICHTEN OFF- ROAD-EINSATZ
ANTRIEBSACHSE VARIANTE	EINFACH UNTERSETZT, EINZELACHSE
LENKUNG	LINKSLENKUNG
ACHSKONFIGURATION	3 ACHSEN, NACHLAUFACHSE
VEHICLE SET-UP	ON SET-UP
MOTORISIERUNG	CURSOR 11 480 PS EUROVI
ZULÄSSIGE GESAMTMASSE	26 - 28 TONNEN
GETRIEBESCHALTUNG	12-GANG HITRONIX, AUTOMATISIERT
RADSTAND	RADSTAND 4800 MM
FEDERUNG	LUFTFEDERUNG HINTERACHSE
FAHRZEUGVARIANTE	STANDARD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS
FARBE	WEISS IC 194
REIFEN	BEREIFUNG 385/65 R22.5 - 315/80 R22.5

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern



PAKETE

1 - PREMIUM STYLE

Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert

Signalhorn hinter Stoßfänger (Druckluft)

Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion

Lackierung des Hybridstoßfängers in Fahrerhausfarbe

2 - HIGH VALUE

Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens

ERSETZT

Retarder / Intarder für ZF-Getriebe oder Allison-Automatik-Getriebe

Erweiterungsmodul zur Steuerung von Nebenabtrieben

3 - DRIVING COMFORT PLUS

Fahrersitz HI-Comfort, mehrfach verstellbar, luftgefedert, integrierte Kopfstütze und integrierter, höhenverstellbarer Sicherheitsgurt, Lendenwirbelstütze, mit 3-stufiger Kühl- oder Heizfunktion

Sonnenblendrollo für Seitenscheibe. Fahrer- und Beifahrerseite

Klimaanlage vollautomatisch

Luftfederung für Fahrerhaus

INFOTAINMENT + Navigation (EU / Russia / Turkey / Ukraine) + VOICE ASSISTANT

Lederlenkrad mit Funktionstasten für Radio, Telefon, Menüführung

Connectivity Box 4G + Halterung Mobiltelefon incl. TCO Servicevertrag

SONDERAUSSTATTUNG

1 - ANTRIEBSSTRANG

Nebenabtrieb NTX/10c, Pumpe, Unten

Rocking Modus (Freischaukel-Modus)

2 - FAHRERHAUS AUSSEN

Dachklappe, mechanische Ausführung

Vorbereitung Rundumkennleuchten

3 - FAHRERHAUS INNEN

Bett unten erhöht mit Schutznetz, durchgehende Matratze, bei AT/AS: 3-teilige Matratze,

Mit Vorhängen am Bett

Bordkühlschrank aufklappbar

Standheizung Diesel/Wasser 4KW

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern



4 - FAHRGESTELL

Verstärkte Parabelfeder an der Vorderachse

Drehstabstabilisator HA verstärkt D 60mm

Gewichtsvariante Vorderachse 8.000 kg / Hinterachse 11.500 kg(technisch möglich 12.000 kg) / Nachlaufachse 7.500 kg

Batterien 220 Ah

Stabilisator VA verstärkt

Batterieladesteckdose, Klemmen

5 - HAUPTMERKMALE

Rahmenüberhang hinten, 2658 mm

Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger

Anhängerkupplung, 40 mm, 130 kN

Hinterachsübersetzung: 2,85

Unterfahrschutz hi. Standard ECE R58.03

6 - SICHERHEIT

LED-Rückleuchten

Achslastanzeige im Cluster

Haltewirkung Feststellbremse an der Vorderachse

Warntongeber Rückwärtsfahrt, abschaltbar

Seitenmarkierungsleuchten

REIFEN UND DRUCKSCHRIFTEN

1 - SPEZIFISCHE REIFEN

FUELMAX S GEN-2 (3PMSF) - FUELMAX S GEN-2 (3PMSF) - FUELMAX D GEN-2 (3PMSF) - GOOD YEAR

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.



REIFENKENNZEICHNUNG

Link: https://eprel.ec.europa.eu/


SPEZIFISCHE REIFEN

FUELMAX S GEN-2 (3PMSF) - FUELMAX S GEN-2 (3PMSF) - FUELMAX D GEN-2 (3PMSF) - GOOD YEAR

1 - GOOD YEAR

	Achse	1
0	Kraftstoffverbrauch	В
0,	Nasshaftung	В
6	Abrollgeräusch	Α
(())	Geräusch (dB)	070
*	3PMSF	Υ
M+S	M+S	Υ
	Eisreifen	Ν
RRC	Rolllwiderstand	0.0049
	Reifen ID EU	572169

FUELMAX S GEN-2




2 - GOOD YEAR

FUELMAX D GEN-2


Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.




Achse	2
Kraftstoffverbrauch	В
Nasshaftung	С
Abrollgeräusch	Α
Geräusch (dB)	073
3PMSF	Υ
M+S	Υ
Eisreifen	Ν
Rolllwiderstand	0.005
Reifen ID EU	572819
	Kraftstoffverbrauch Nasshaftung Abrollgeräusch Geräusch (dB) 3PMSF M+S Eisreifen Rolllwiderstand



3 - GOOD YEAR



FUELMAX S GEN-2



SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

1 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

Transport nach Ainring

(*) Internal Activity

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern



PREISE JE FAHRZEUG

Anzahl Fahrzeuge

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.