



## Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	600018103	Gesamtgewicht:	26000 / 28000
Fahrzeugnummer:	21SC532	1. Vorderachse:	8500 / 8500
Fahrzeugvariante:	TGS 26.470 6X2-4 LL	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	missing text (vehicle_type:	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L21S SU 08	Vorlauf-Achse:	7500 / 8000
Status:	In Produktion	1. Hinterachse:	11500 / 12000
Plan Lieferdatum:	04.09.2020	2. Hinterachse:	0 / 0
		Nachlauf-Achse:	7500 / 8000

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

### Aktueller Technischer Lieferumfang

	001AA	Lenkungsanordnung links
	005LY	Radstand 5900+1350 mm
	006SM	Hinterer Rahmenüberhang 2900 mm
	018V2	Motor D2676LF79 - 470 PS / 346 KW EURO6 SCR - 2400 Nm C-R OBD-D
	021HF	Getriebesoftware f. Strasseneinsatz (TipMatic PROFI Performance)
	022QC	Getriebe MAN TipMatic® 12 26 DD mit Retarder 35
	023M5	Kraftstoffbehälter Alu 390l rechts und 60l AdBlue
	025MA	Vorderachse VOK-08 gekröpft
	026EX	Vorderfedern Luft 8,5 t mit Stoßdämpfer für hohen Schwerpunkt
	027AN	Wasserkühler und Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur
	028MW	Hinterfedern Luft für hohen Schwerpunkt
	02AAG	Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'
	030EE	Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar
	032AB	MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)
	034NK	Hinterachse Hypoid HY-1350
	035EZ	HY Achsübersetzung i = 2,71
	037AC	Differentialsperre in Hinterachse
	038DH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an NLA TL
	038GH	Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL
	038PG	Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL
	038XT	ohne Ersatzrad
	03KAA	Kraftstoffbehälter-Anbau
	041AD	Nachlaufachse NOL-08 gelenkt - liftbar

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

042EK	Digitaler Fahrtschreiber DSRC; Fabrikat CONTI
045CA	MAN EasyStart bei TipMatic
050NN	Fahrerhaus 'M' 2240mm breit, 1880mm lang
052XA	Ohne Staukasten
058BC	Sitzbezüge in Komfortqualität
058NR	Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung
059NA	Beifahrersitz statisch, längs- und lehnenverstellbar
05NAE	Frontklappe entriegelbar von innen
064AC	Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich
080AF	Türinnenverkleidung Stoff
116AE	Visco-Lüfter
118EK	Kurze Lagerbasis (nur Motor)
118MA	EDC-Motorregulierung
118TG	Motoreinsatztemperaturbereich Gemäßigt
119EH	Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung
119NB	Notbremsignal (ESS)
121FS	Getriebefunktionalität: Freischaukeln
122I8	N-Abtrieb NTX/10c ohne Flansch f=1,12 unten
124AI	Kraftstofffilter für Kraftstoffe bis Reinheitsklasse 21
124AW	Kraftstoffvorfilter (ÖL-/Wasserabscheider) mit Mischventil und Wassersensor
124EA	Heizung für Kraftstofffilter
128EC	Drucksensor für Luftfederbälge
128VA	Variables Achslastverhältnis für luftgefederte VL/NL-Achsen
142AD	Vorbereitung Datenschnittstelle Remote Download bei digitalem Fahrtschreiber
142AF	Fahrtschreiber eichen
150MC	Scheibenreinigungsset
150WR	Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett
151DD	Deutschland TGS Comfort-Paket
153EY	Luftzusatzheizung EBERSPÄCHER D4S
153KC	Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung
159XS	Ohne Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs
194AD	Betriebsanleitung in deutsch
201AS	Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter
201FA	Feinstaub- und Pollenfilter
203EK	Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR)
203EU	Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Flotten-Management-Systemschnittstelle 2.0 (FMS) Aufbaufunktionalität
205CL	1-Zyl.-Luftpresser 360 ccm mit Sparsystem

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

206KB	Auspuff seitlich rechts mit Bodenauslass
208AL	Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC)
210XX	Ohne Flammstartanlage/ Starthilfearlage
211FD	Einscheibenkupplung DBE 430
212AA	Getriebeschaltblockierung pneumatisch
227AC	Hinterachsventilierung hochgezogen
230AH	Unterfahrschutz hinten rund
230ER	Unterfahrschutz vorne
230FC	Seitliche Schutzvorrichtung
232HA	Kunststoffstoßfänger mit integrierter Bugschürze
234KP	Anhängerkupplung ROCKINGER 400G150A
236AF	Traverse für Anhängerkupplung
240RL	Hinterachs-Stoßdämpfer tiefer gesetzt für Volumenaufbau
241AC	Ohne Brückenbefestigungswinkel
245XX	Ohne Ersatzradhalter
256AF	Lenkradschloß mit Wegfahrsperr
257LM	Multifunktionslenkrad für Fahrerhaus 'C,M,DK'
258ET	Emergency Brake Assist 2 (EBA2) abschaltbar
258HA	Anti-Blockier-System (ABS)
258HB	Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
258NA	ECAS-Luftfederanlage
258TA	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
259CA	Scheibenbremse für Vorderachse
259CB	Scheibenbremse für Hinterachse
260EC	Digitale Achslastanzeige (ALM) im Fahrerhaus für luftgefederte Achsen
262AC	Bremsanschluß 2-Leitung
265AF	Feststellbremse mit pneumatischer Zuspannung der VA-Bremsen
272FA	Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer
276AC	Armlehnen für Fahrersitz
278EA	Druckluftanschluß im Fahrerhaus
278EF	Druckluftschlauch und Druckluftpistole
280EC	Fliegenschutzgitter vor Kühler
280HL	Vorbereitung für Motor Start- und Stoppeinrichtung am Rahmenende
283FB	Fahrerhauslagerung schraubengefedert für Fahrerhaus 'M'
303AX	Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung
303CC	AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück
310CN	Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht

**Hinzu / Entfall**   **Code**  
**MAN Individual**

**Beschreibung**

310EE	Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr
310HQ	LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)
311PE	Automatische Absenkung der Luftfederung auf Puffer mit Restdruckregelung
311PK	Parametereingabe ECAS mit Zusatzschaltung zur Unterdrückung der Niveauregulierung
318AI	Positionsluchten LED
318AK	Seitliche Markierungsleuchten
319AA	Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer
320AC	Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung
321EC	Zentralverriegelung
321EH	Fernbedienung für Zentralverriegelung
324AC	Zweiklanghorn elektrisch
325AA	MAN Tronic (Bordrechner)
325EA	Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display
325FC	Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display
325HB	TollCollect Vorrüstung (Kabelsatz & Antenne) ist beigestelltes und im Eigentum von TC stehendes Material
326CK	Anhängersteckdose für ABS am Rahmenende
326CN	Anhängersteckdose 24 V 15-polig am Rahmenende
326FZ	Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig
327AF	Batterie Hauptschalter mechanisch
329AM	Batterien 12V 180AH 2 Stück
329ER	Batteriekasten bis 175 Ah
329HC	Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'
331AB	Lichtmaschine Basic
339FP	Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten
343CK	Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar
345AS	Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 90 km/h
345EA	Tempomat
346CA	Ladedruckanzeige
350AB	MAN-Sound-System
350IW	Connectivity-Board-Modul (RIO Box)
350JE	Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle
350JM	MAN Media Paket Navigation
350LK	CB-Funkantenne auf Fahrerhausdach
350NP	Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung
3500R	Navigations-SD EUROPA GESAMT
350PB	Digitaler Radioempfang DAB+
350TQ	Freisprechfunktionalität "Comfort" für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)

**Hinzu / Entfall Code  
MAN Individual****Beschreibung**

351AF	Vorbereitung für Funkanlage
351LE	Lane-Guard-System IV (LGS IV)
351ME	MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (1 Kamera)
351US	AUX-in/USB im Armaturenbrett
352FD	Vorbereitung für Blitzkennleuchten-Einbau
353CA	Rangierleuchte am Einstieg
358AA	ETA-Sicherungsautomaten
362CN	Hochlast-Wankstabilisierung (Stabilisator + X-Lenker)
365AA	Anfahrhilfe
370CR	Lufttrockner beheizt
373AE	Frostschutzmittel bis -37 Grad
376XH	Ohne Matratze für Schlafliege unten
376XK	Ohne Matratze für Schlafliege oben
376XL	Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'M' , 'C' , 'DK'
380AC	Windsch.-Scheibe getönt Verbundglas
380CA	Türscheiben getönt
381AA	Fahrerhausrückwand ohne Fenster
381XC	Ohne Quervorhang
381YX	Ohne Rundumvorhang
384CD	Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig
385AT	Seitenfenster getönt nach B-Säule
386AS	Hubdach mechanisch
387AF	Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer
388AH	Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch
388AK	Sonnenblende vor Windschutzscheibe
389AC	Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)
389AD	Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)
390AG	Ablagefach in Türarmauflage
390AT	Ablagekasten
390CT	Becherhalter im Armaturenbrett
390CU	1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil
392AR	Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar
392CL	EU-Frontspiegel beifahrerseitig
392CW	Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrerseitiger RS mit elektr. Rangierhilfe
392HA	Spiegelarme f. Aufbaubr. 2500-2600mm
400AH	Schmutzfänger vorn
401CY	Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger

**Hinzu / Entfall** **Code**  
**MAN Individual**

**Beschreibung**

404AP Sprühnebelverminderung

405AC Verbandsset lose

405AK Pannenwarnschild lose

405AR Warnblinklampe lose

407AH Wagenheber 12 t

411AF 2 Unterlegkeile

417AC Radbolzenabdeckung vorn

417AY Radbolzenabdeckung VLA/NLA

434CH Raucherpaket

434DB Innenraumgestaltung in Urban Concrete

44VCC Kurbelgehäuseentlüftung offen

538AE Kunststoff-Belag für Boden und Motortunnel

542BA Lärmarm-Bescheinigung für Österreich und L-Schild

542DH Nationale Zulassungsdokumentation Deutschland

542FC Geräuschmaßnahme 80 dB (92/97EWG)

542KY Geräuschwert entspricht ECE51.03 Phase 2

542NC Zulassung als N3-Fahrzeug, (GG > 12t)

547AE Aufbauer-Schaltertafel für den nachträglichen Einbau von vier zusätzlichen Schaltern

600AC Ausstattung für Rechtsverkehr

798LF Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm

#### **Reifen**

##### **Vorderachse**

2 x CO 385/65R22,5 HYB HS3 TL 160& K

##### **Hinterachse**

4 x CO 315/80R22,5 HYB HD3 TL\*156&150 L

##### **Nachlaufachse**

2 x CO 385/65R22,5 HYB HS3 TL 160& K

#### **Farben**

##### **Fahrgestell**

GRAPHITSCHWARZ RAL 9011 - Wasser

##### **Räder**

WEISSALUMINIUM RAL 9006 - Normal

##### **Fahrerhaus**

REINWEISS RAL 9010 - Normal

