


P 480

UN NUEVO NIVEL DE PRECISIÓN

LIFETIME EXCELLENCE



ASPECTOS DESTACADOS

- Área de trabajo más grande gracias al X-jib 240°
- La rotación de 2 x 200° de la cesta de trabajo asegura su perfecto posicionamiento
- Brazo superior telescópico que alcanza los 17 m
- Carrera de los soportes de 1000 mm para compensar grandes irregularidades del terreno
- Cesta telescópica con una capacidad de carga de la cesta de 600 kg y alojamiento integrado para el sistema Powerlift
- La cesta colgante permite acercarse al máximo a los objetos

DE SERIE

- Cámara de marcha atrás
- Función Memory
- Sistema de posicionamiento automático
- Brazo telescópico
- Placas de seguridad
- Entrada de corriente CEE de 230 V con enchufe CEE en la cesta de trabajo
- Fácil acceso a la plataforma de trabajo mediante la escalera integrada
- Refrigerador para mantener la temperatura de servicio óptima

OPCIONES

- Sistema Powerlift sin barreras
- Incremento del alcance de trabajo mediante el uso de contrapesos
- Radiocontroles remotos móviles para el manejo de los soportes y la plataforma aérea
- Desplazamiento vertical en paralelo de la cesta de trabajo para controlar su posición fácilmente al trabajar en fachadas de edificios
- Cabrestante desmontable bajo la cesta de trabajo con una potencia de elevación de 460 kg




DATOS TÉCNICOS

	Peso máximo*	17600 kg		Alcance máx.	31 m
	Longitud de transporte	9,92 m		Alcance de giro de la corona de giro	540°
	Anchura de transporte	2,51 m		Ángulo de giro de la cesta de trabajo	2 x 200°
	Altura de transporte	3,96 m		Ángulo de giro del brazo de la cesta	240°
	Anchura máx. de soporte	6,30 m		Amplia cesta de trabajo	3,88 x 1,05 x 1,10 m
	Altura máx. de trabajo	48 m		Carga máx. de la cesta	600 kg
	Altura máx. de la base de la cesta	46 m			


* En función del chasis de camión

DIAGRAMAS DE TRABAJO



Posibilidad de un margen de tolerancia del 2 % en función de los componentes

DIMENSIONES



SU INTERLOCUTOR**Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Alemania

KP-P480M2+ES

Las plataformas aéreas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora del montaje. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.