LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER

Technische Daten
PK 92002SH
(S511-SK-D)

Gültig für Seriennummer 100448165


Ausgabe 07/2012 DE

PALFINGER AG
Lamprechtshausener Bundesstraße 8
5101 Bergheim / Austria
www.palfinger.com

Inhaltsverzeichnis

Seite	
020	TRAGLASTDIAGRAMM
020.06200	Traglastdiagramm PK 92002-SH F
020.14200	Traglastdiagramm PK 92002-SH F PJ170 EJV1 DPS+
020.32100	Traglast-Seilwinde 3.5t
TC	Tuning Center

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.



Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal


Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt

Seite 020.31100 2.5t Seite 020.32100 3.5t

Traglastdiagramm PK 92002-SH F PJ170 EJV1 DPS+

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.


DPS plus
Dual Power System



Die Tragkräfte laut Diagramm verringern sich bei Verwendung von mechanischen Verlängerungen um deren Eigengewicht.
Krandarstellung symbolisch, Angaben bei 20° Hauptarmstellung & Lastarm horizontal

Zulässige Traglasten für Seilwinde siehe Datenblatt
Seite 020.31100 2.5t Seite 020.32100 3.5t

Konstruktionsänderungen vorbehalten, fertigungstechn. Toleranzen müssen berücksichtigt werden.



	Seilstränge 1STRAN		Seilstränge 2STRAN		Seilstränge 4STRAN	
	Traglast	Seilaufnahme	Traglast	Seilaufnahme	Traglast	Seilaufnahme
1	3500 kg [7,720 lb]	13,1 m [43'0"]	7000 kg [15,430 lb]	13,1 m [43'0"]	14000 kg [30,860 lb]	13,1 m [43'0"]
2	3260 kg [7,190 lb]	26,2 m [85'11"]	6520 kg [14,370 lb]	26,2 m [85'11"]	13040 kg [28,750 lb]	26,2 m [85'11"]
3	3050 kg [6,720 lb]	41,2 m [135'2"]	6100 kg [13,450 lb]	41,2 m [135'2"]	12200 kg [26,900 lb]	41,2 m [135'2"]
4	2870 kg [6,330 lb]	56,1 m [184'1"]	5740 kg [12,650 lb]	56,1 m [184'1"]	11480 kg [25,310 lb]	56,1 m [184'1"]
5	2705 kg [5,960 lb]	73,1 m [239'10"]	5410 kg [11,930 lb]	73,1 m [239'10"]	10820 kg [23,850 lb]	73,1 m [239'10"]
6	2560 kg [5,640 lb]	89,8 m [294'7"]	5120 kg [11,290 lb]	89,8 m [294'7"]	10240 kg [22,570 lb]	89,8 m [294'7"]

Lastaufnahmemittel sind Teil der Last und müssen von den Traglasten abgerechnet werden.
Einschränkungen der Traglasten durch Lastaufnahmemittel müssen berücksichtigt werden.