

6 Juli 2020

Sehr geehrte Damen und Herren, .
vielen Dank für Ihr Interesse an einem Fahrzeug aus der umfangreichen Iveco Produktpalette. Unter Zugrundelegung der allgemeinen Geschäftsbedingungen der Iveco Magirus AG bieten wir Ihnen freibleibend das folgende Fahrzeug an.



EURO C A R G O

Modell: ML120E28K EVI_D - S140

Die in diesem Angebot enthaltenen Bilder dienen zu rein illustrativen Zwecken.

FAHRZEUGBESCHREIBUNG

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| FEDERUNG | FEDERUNG MECHANISCH |
| ANTRIEBSACHSE VARIANTE | EINFACH UNTERSETZT, EINZELACHSE. |
| MOTORISIERUNG | 280 T7 |
| ZULÄSSIGE GESAMTMASSE | 12 - 14T |
| BREMSEN | SCHEIBE / SCHEIBE |
| RADSTAND | RADSTAND 3690 MM |
| FAHRZEUGVARIANTE | STD FAHRGESTELL MIT FAHRERHAUS |
| ACHSKONFIGURATION | 2 ACHSEN, HINTERACHSANTRIEB |
| GETRIEBESCHALTUNG | 9 GANG MECHANISCH |
| FAHRERHAUS - AUSFÜHRUNG | NORMALFAHRERHAUS |
| LENKUNG | LINKSLENKUNG |
| VERWENDUNG | STANDARD |
| FARBE | 50105 - WEISS IC 194 |
| REIFEN | 20164 - BEREIFUNG 10 R 22,5 S+G |

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

SONDERAUSSTATTUNG

1 - ACHSEN/RÄDER

| | |
|-------|---|
| 00131 | Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar |
|-------|---|

2 - ELEKTRIK

| | |
|-------|---|
| 75181 | Warntongeeber Rückwärtsfahrt, 2 Lautstärken, abschaltbar, z.B. fürs Rangieren in Wohngebieten während nachtschlafender Zeiten |
| 06315 | Generator 2160 Watt (24 Volt x 90 Ampere). Empfohlen für Ladebordwandbetrieb |
| 75390 | Elektrische Vorbereitung für Laderaumleuchte. Umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung bis an das Rahmenende |
| 08289 | Vorbereitung für Mautsystem (OBU), umfasst Antenne und Verkabelung am Armaturenbrett ohne Empfangsgerät |
| 05031 | Batterien 170 Ah, bei Eurocargo: empfohlen bei Einsatz einer Ladebordwand und/oder Nebenabtrieb |
| 14861 | Berganfahrhilfe (Hill Holder), zum komfortablen Anfahren an Steigungen |
| 14569 | VDI-Schnittstelle (Vehicle-Data-Interface) für Telematikdienste (FMS), Version 3.0 |

3 - FAHRERHAUS

| | |
|-------|---|
| 77853 | Elektronische Wegfahrsperrung und 3. Fahrzeugschlüssel |
| 02688 | Scheiben getönt |
| 00160 | Stahlstoßfänger, 1-teilige Ausführung |
| 05899 | ArMLEHNE rechts am Fahrersitz, einstellbar in Neigung |
| 06620 | Fahrersitz Luxus, luftgefedert, heizbar, 4-fach verstellbar, Lendenwirbel- und Kopfstütze, mit integriertem 3-Punkt-Sicherheitsgurt |
| 78406 | Druckluftanschluss in Motortunnelkonsole |
| 05456 | Rückspiegel für Aufbaubreite 2500 mm |
| 00864 | Beifahrersitzbank Komfort für 2 Personen, ArMLEHNE für Mittelsitz, Arbeitsplatte und Becherhalter bei umgeklappten Mittelsitz |
| 01540 | Rundumkennleuchte orange auf Dach, links- und rechtsseitig |
| 07835 | Instrumentenanzeige in km/h |
| 06653 | Pollenfilter für Fahrerhaus |
| 02650 | Klimaanlage mit manueller Regelung |
| 00744 | Fenster in Fahrerhausrückwand, empfohlen für offene Aufbauten zur Beobachtung des rückwärtigen Verkehrs |
| 02714 | Spiegel elektrisch verstell- und heizbar |
| 07747 | Schmutzunempfindliche Innenausstattung (leicht zu reinigen) |

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

| | |
|-------|--|
| 75490 | Iveco Radio mit CD, Bluetooth, integriertes Mikrofon, Mini-USB / AUX-In-Anschluss, LCD-Display |
| 76973 | Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung |
| 00553 | Schutzgitter für Scheinwerfer |
| 75200 | Sonnenrollo für Seitenscheibe, Fahrerseite |
| 00632 | Sonnenblende transparent, außen am Fahrerhausdach installiert |

4 - FAHRGESTELL.

| | |
|-------|---|
| 00430 | Anhängerversion für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage |
| 14606 | Rangier- und Abschlepp-Maulkupplung vorne |
| 77238 | Gesamtmasse 11.990kg (Gewichtsvariante Vorderachse: 4.800kg / Hinterachse: 8.500kg) |
| 07620 | Gewichtsvariante Vorderachse: 4.800kg / Hinterachse: 8.500kg |
| 02085 | Anhängersteckdose für 24 Volt Betrieb, 15-polig |
| 00191 | Kühlerabdeckung unter dem Stoßfänger für groben Off-Road-Einsatz |
| 02116 | Luftbehälter in Aluminiumausführung, Anzahl abhängig von Federungsversion und Anhängerversion |
| 06526 | Anhängersteckdose für 12 Volt Betrieb, 13-polig |
| 06154 | Schlussquerträger, D-Wert: 120 kN - geeignet für Zentralachsanhänger |
| 07805 | Anhängerkupplung, Fabrikat Rockinger |
| 00166 | Unterfahrschutz hinten, röhrenförmig. Empfohlen für Kippereinsatz |
| 05150 | Anhängerkupplung, Bolzendurchmesser 40 mm, D 120 kN, automatisch |
| 06403 | Ausführung Kipper-Variante |
| 06487 | Typschild 120E |

5 - MOTOR/GETRIEBE/NEBENABTRIEBE

| | |
|-------|--|
| 03283 | Motor-Ansaugluftheizung für optimales Kaltstartverhalten bei extremen Temperaturen |
| 03191 | Motorluftansaugung über Schnorchel, installiert rechtsseitig hinter Fahrerhaus |
| 00180 | Auspuffendrohr hochgezogen hinter Fahrerhaus |
| 75502 | Luftfiltereinheit rechtsseitig hinter dem Fahrerhaus |
| 01483 | Vorbereitung für Nebenabtrieb, umfasst Schalter im Armaturenbrett und Verkabelung entlang des Fahrgestellrahmens |
| 06319 | Luftpresser 360 ccm, empfohlen für Anhängerbetrieb mit durchgehender Bremsanlage |
| 05210 | Nebenabtrieb ZF NH/4C mit Pumpenanschluss. Geeignet für Meiller Kipper oder Krankipper. |
| 00384 | CAN-Bus-Schnittstelle CAN-OPEN zur Aufbausteuerung |

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.

SONDERAUSSTATTUNG (CCM)

1 - AUFBAU IVECO DEUTSCHLAND (NETTOPREIS:)

| | |
|-------|---|
| 12926 | Meiller Kugelkopfkupplung 120E - 160E |
| 12510 | Meiller Leitungen für Zweikreis-Anhängerhydraulik |
| 12552 | Meiller Dreiseitenkipper Typ 6L, vorbereitet für Ladekrananwendung, 4.000 x 2.350 x 500 [mm] |
| 12860 | Meiller Zurrösen im Brückenboden versenkt, bestehend aus 4 Schwerlastösen (6000daN) und 4-6 Ösen (2.000daN) |
| 12555 | Meiller verstärkter Brückenboden 5mm für Typ 6L |

2 - CCM GENERISCH (NETTOPREIS:)

| | |
|-------|--|
| 17803 | TRANSPORT NACH IVECO NORD-OST NUTZFAHRZEUGE GMBH |
| 17800 | Montage Kipper, Umbau Bremsvent.,Verset. Komp |
| 17801 | Aufbau gemäß Angebot 1-2190003000-1 |

(*) Internal Activity

Die derzeit gültige Preisliste kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden. Die technischen Angaben sind unverbindlich und können sich jederzeit ändern.