

CITY

**GRAN CAPACIDAD DE CARGA
BAJO COSTE DE MANTENIMIENTO
CHASIS DE 3,5 T A 5,5 T**

LIFETIME EXCELLENCE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


CITY

Estándar	NF - DIN
Altura del gancho	920-900 mm
Altura de transporte	160 mm
Ancho de carril	1060 mm
Longitudes	2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110 mm
Peso medio	355 kg
Bloqueo trasero	Hidráulico
Presión	25 Mpa
PMA	3.5 a 5.5 t

CITY UNIVERSAL

Disponible en 2023

Estándar	NF - GUIMA
Altura del gancho	920-900 mm
Altura de transporte	160 mm
Ancho de carril	850 - 1060 mm
Longitudes	2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110 mm
Peso medio	355 kg
Bloqueo trasero	Hidráulico
Presión	25 Mpa
PMA	3.5 a 5.5 t



SUS BENEFICIOS



PESO LIGERO PARA MAYOR CARGA ÚTIL

- City hace que los trayectos diarios sean más rentables. Siendo el más ligero del mercado, gracias a su sofisticado diseño en acero de alta resistencia y, que además permite la máxima optimización de peso para los accesorios de montaje.

DISEÑO ENFOCADO A UN FÁCIL MANTENIMIENTO

- **Mantenimiento reducido al mínimo** gracias los casquillos autolubricados, resistentes al desgaste incluso con cargas pesadas.
- **Fácil mantenimiento** y menor tiempo parado gracias al fácil acceso a todos los componentes.
- **Amplia Red** de Concesionarios PALFINGER que garantizará una asistencia rápida y optima durante toda la vida útil del equipo.



VERSATILIDAD

- Inversión rentable utilizando un camión para múltiples actividades. Permite la carga, descarga y volcado de diferentes contenedores.
- City es capaz cargar hasta 3T de carga útil en función del chasis y el contenedor.

PARA APLICACIONES URBANAS

El City se desempeña bien en lugares estrechos: el contenedor de tamaño pequeño permite conducir entre calles muy estrechas.

- USOS: Jardinería, Albañilería, Recogida de escombros
- SERVICIOS PÚBLICOS: Municipales

EL MÁS LIGERO DEL MERCADO PARA VEHÍCULOS DESDE 3.5T HASTA 5,5 DE PMA



MÁS VIDA ÚTIL

- **Montaje eficiente:** El montaje atornillado de las pletinas de anclajes y accesorios con tratamiento antioxido aumenta la vida útil del City y permite el cambio rápido de accesorios.
- **Fiabilidad:** City cuenta con un revestimiento de fábrica previo al ensamblaje, que otorga una protección eficiente de los componentes principales: unidad gris, cilindros negros, poleas traseras amarillas y brazo. Las piezas mecánicas más pequeñas están tratadas con níquel de zinc.

MANDO EN CABINA EASY DRIVE

- **Mando en cabina ergonómico e intuitivo** para operaciones sencillas y confiables
- 2 funciones adicionales: Modo de Diagnóstico y Modo de Emergencia.



SEGURIDAD

- Los equipos cumplen con todos los requisitos de las directrices europeas de seguridad.
- Apagado automático del sistema después de 3 minutos sin uso.

KP-CITY+SP
03/2022

Los productos mostrados en el folleto no corresponden a las especificaciones estándar. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Debe tenerse en cuenta las normativas específicas de cada país para la instalación. Nos reservamos el derecho de cambiar el diseño y las especificaciones sin previo aviso.