

An den/die Interessent/in

Krefeld, 5.11.2020

IHRE ANFRAGE FÜR EINE PALFINGER HUBARBEITSBÜHNE

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Wir freuen uns, Sie bei der Evaluierung der optimalen Zugangstechnik für sicheres Arbeiten in der Höhe unterstützen zu dürfen. Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen bieten wir Ihnen freibleibend wie folgt an:

PALFINGER Hubarbeitsbühne P 300 KS aufgebaut auf Mercedes Benz Atego 818 4x2

PALFINGER steht für innovativste Hebelösungen auf dem höchsten technologischen Level. Mit PALFINGER Hubarbeitsbühnen investieren Sie in sichere und zuverlässige Höhenzugangstechnik von herausragender Qualität.

PALFINGER ist der einzige Hersteller weltweit, der nicht-isolierte und isolierte Hubarbeitsbühnen für Arbeitshöhen von 10 m bis 103 m auf Fahrgestellen von 3,5 t bis 60 t zGg anbieten kann. PALFINGER Hubarbeitsbühnen sind daher optimal auf den jeweiligen Arbeitseinsatz abgestimmt.

Wir streben stets danach, unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Sollten Sie also Fragen und/ oder Anmerkungen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Nichts desto trotz sind wir davon überzeugt, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und erlauben uns, Sie diesbezüglich in den nächsten Tagen zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

PALFINGER PLATFORMS GMBH

Michael Gruböck
Sales & Service Manager EMEA

i.V.
Andrea Grabensee
Inside Sales Manager EMEA

Angebot für

PALFINGER P 300 KS

aufgebaut auf Mercedes Benz Atego 818 4x2



Bild zeigt Zusatzausstattung und dient nur zu Referenzzwecken.

Nr.: BUC2020115001-1

Datum: 5.11.2020

Angebot für:
An den/die Interessent/in

Ihr Kontakt
Inside Sales EMEA
T +49 2151 4792 - 0
F +49 2151 4792 - 130
M
sales.platforms@palfinger.com

PALFINGER PLATFORMS GMBH
Düsseldorfer Str. 100
47809 Krefeld | Deutschland

INHALT

Preisübersicht	4
Ihre Wunschausstattung	4
Geschäftsbedingungen	5
Ihre angefragte Basisausstattung	6

PREISÜBERSICHT

IHRE WUNSCHAUSSTATTUNG

Position	Menge	Beschreibung	Preis (EUR)
P 300 KS	1	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 300 KS	
ABH00102	1	Kennzeichen mittig am Heck	
ABW02001	1	Befestigung für Ladungssicherungsnetz	
AHA01003	1	Halter 7 Leitkegel (ohne Kegel)	
ALO00201	1	4 Zurrösen in der Alu-Abdeckung	
AUF00103	1	Kurzer Heckanbau	
DDK00101	1	Bedienungsanleitung, Schilder Deutsch	
EDE00101	1	Montage BDE im Basis Klemmenkasten/Basis	
ELW00123	1	Blitzleuchte fest links am Drehtisch	
ELW00124	1	Blitzleuchte fest rechts am Drehtisch	
FAT00108	1	Änderungen am Trägerfahrzeug / 8	
SSG00101	1	Schutzgitter über Fahrerhaus	
SSR00102	1	Schutzdächer Warnleuchten am Drehtisch	
MXLKW-MB	1	Mercedes Benz Atego 818 4x2	

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Lieferbedingungen

Frei Frachtführer (FCA) gemäß Incoterms® 2020, Löbau. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ohne USt.

Gültigkeit

Dieses Angebot ist freibleibend.

Zahlungsbedingungen

Gemäß gesonderter Vereinbarungen.

Lieferzeit

Nach noch zu treffender Vereinbarung, aber ungefähr W7/2021.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter <https://www.palfinger.com/de-de/agb> eingesehen und heruntergeladen werden können. Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese Dokumente auf Nachfrage auch gern zur Verfügung.

Technische Änderungen ohne vorherige Absprache vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, unser Angebot aufmerksam zu lesen. Bitte prüfen Sie darüber hinaus die lokalen Zulassungsbestimmungen Ihres Landes/ Ihrer Region. Für eventuell geltende lokale Beschränkungen können wir leider keine Haftung übernehmen.

IHRE ANGEFRAGTE BASISAUSSTATTUNG

P 300 KS	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 300 KS gemäß Technischer Beschreibung
ABH00102	Kennzeichenhalterung inkl. Beleuchtung mittig zwischen den Rückleuchten montiert (nur in Verbindung mit dem kurzen Heckanbau möglich)
ABW02001	Befestigungspunkte für Ladungssicherungsnetze an der Bordwand
AHA01003	Halterung für 7 Leitkegel (ohne Leitkegel)
ALO00201	4 Zurrösen, versenkt in der Alu-Abdeckung
AUF00103	Kurzer Heckanbau (mit integrierter rückwärtiger Beleuchtung) Bitte Zulassungsfähigkeit im Land prüfen.
DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
EDE00101	Montage Betriebsdatenerfassungsgerät je nach technischer Ausführung im Basis-Klemmenkasten oder an der Basis, Gerät wird vom Kunden beige stellt und nur die vorhandenen Eingänge werden belegt. Kanal 1 = Zündung EIN, kann nicht verändert werden, Kanal 2 = Nebenantrieb eingelegt, wenn nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 3 = Hubarm aus Ablage, wenn nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 4 = Stützen aus Transportstellung, wenn vorhanden und nicht vom Kunden anders definiert, Kanal 5 = Motor läuft, wenn vorhanden und nicht vom Kunden anders definiert, Die geänderte Kanalbelegung und die Gerätebezeichnung ist bei Auftragserteilung bitte an Palfinger Platforms mitzuteilen. Gerät bitte spätestens bei Lieferung Trägerfahrzeug an Palfinger Platforms versenden.
ELW00123	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
FAT00108	Änderungen am Trägerfahrzeug / 8
SSG00101	Schutzgitter über Fahrerhaus (Ausführung in Alu-Wellengitter)
SSR00102	2 Schutzdächer für Warnleuchten am Drehtisch
MXLKW-MB	Mercedes Benz Atego 818 4x2 BB, Radstand 3020 mm, Euro 6d temp, zGg 7490kg, S Fahrerhaus, mit Klimaanlage