



Technischer Lieferumfang

Grunddaten		Nationale Zulassung[kg] / Technische Last Plus (mit Ausnahmegenehmigung) [kg]	
Auftragsnummer:	677717278	Gesamtgewicht:	5500 / 5500
Fahrzeugnummer:	29V0334	1. Vorderachse:	2200 / 2200
Fahrzeugvariante:	TGE 6.180 4X2 SB	2. Vorderachse:	0 / 0
Fahrzeugart:	missing text (vehicle_type:	3. Vorderachse:	0 / 0
Grundfahrzeug:	L29V AE 01	Vorlauf-Achse:	0 / 0
Status:	In Produktion	1. Hinterachse:	4000 / 4000
Plan Lieferdatum:	05.03.2020	2. Hinterachse:	0 / 0
		Nachlauf-Achse:	0 / 0

Hinzu / Entfall	Code	Beschreibung
-----------------	------	--------------

Aktueller Technischer Lieferumfang

630AA	Ohne Auf- oder Ablastung des zulässigen Gesamtgewichts
630BA	Radschrauben ohne Radsicherung
630BH	Fahrzeugklassen-Differenzierung -7CP-
630BN	Berganfahrassistent
630CF	Abgasnorm EURO VI
630DD	Vorbereitung Anhängervorrichtung (inkl. Spannstablisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät
630EC	Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung
630EM	Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte
630FN	Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Ticketasche
630GB	Außenspiegel, elektrisch einstell- und beheizbar
630KB	Bügel-Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
630KI	Bügel-Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich
630KT	Heckantrieb Zwillingsbereifung
630LQ	Notbremsassistent
630MA	Batterie 520 A (92 Ah)
630NH	Gummiboden im Fahrerhaus
630OA	Feststellbremse standard
630PA	Batterie und Generator
630PN	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
630RC	Bordwerkzeug
630RS	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
630SC	Bordliteratur in Deutsch

**Hinzu / Entfall Code
MAN Individual****Beschreibung**

630WA	Betriebsspannung 12 V
630YA	Ohne CD/DVD/SD-Karte für Navigation
631A7	Betriebserlaubnis Nachtrag
631AM	Normaldach
631BI	Federung/Dämpfung, Standard und Stabilisierung, verstärkt (für Zwillingsbereifung)
631DC	Elektronischer Drehzahlregler variabel
631EA	Wegfahrsperrung, elektronisch
631HF	Smart TCO
631IA	MAN Marken- / Klassen spezifische Merkmale
631IH	Tagfahrlicht
631JE	Elektr. Klemmleiste und KFG 1 mit ABH-Programmierung Inkl. Telematikvorb. und RIO box
631KA	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
631LB	Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 90 km/h (nicht deaktivierbar)
631MC	Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen Premium
631ND	Drehstromgenerator 250 A
631PA	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 1
631QB	4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 03N.D
631RE	Geschwindigkeitsbegrenzer (durch Fahrer einstellbar)
631SA	Schaltgetriebe 6-Gang
631UB	Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet
631VA	Ohne 3. Bremsleuchte
631YC	Heckfenster
631ZA	Ohne Haltegriff an der B-Säule im Lade-/ Fahrgastraum
631ZK	Klimaanlage Climatic im Fahrerhaus
632BA	Halogen-Doppelscheinwerfer
632CQ	Hinweisschilder ohne Ländergruppe
632EA	Instrumenteneinsatz, Anzeige in km/h
632FB	Instrumententafel mit Sonderanbauten
632FK	Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar
632GC	Fahrgestell mit Einzelkabine
632IA	Standard-Klimazonen
632JK	Kraftstoff-Erstbefüllung mit 7 l
632K4	Kategorie 13
632LA	Kühlerschutzgitter, schwarz mit Chromleiste
632LL	Kältemittel R134a
632MA	Transportschutzmaßnahmen ohne Oberflächenschutzfolie
632MK	Linkslenker

Hinzu / Entfall MAN Individual	Code	Beschreibung
	632NB	Leergewichtsbereich 1
	6320A	Lenkrad
	6320L	Rechtsverkehr
	632PB	2 Lautsprecher (Breitband)
	632R0	Ohne Multimedia' im Fahrzeug
	632RC	Multifunktionsanzeige 'Plus'
	632SB	Nicht Heissland
	633BA	4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 l/130 KW (4V) BIT, Common-Rail Grundmotor ist: TK1/TK4
	633CA	Kraftstoffsystem Diesel
	633DB	Nebenabtrieb vom Getriebe
	633IA	Schalldämpfer
	633JA	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
	633KD	Radabdeckung Mitte
	633LE	Stahlräder 5 1/2J x 17
	633NA	MAN Media Van
	633PA	Hinterachse 'Standard'
	633PR	Raucherausführung:12V-Steckdose mit Zigarettenanzünder, Aschenbecher, 4 Becherhalter in Armaturentafel
	633RB	Regionscode ' ECE ' für Radio
	633TE	Reifen 205/70 R17C 115/113
	633WA	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
	633YD	Reifen-Reparaturset: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
	633YH	Sommerreifen
	634AE	Radstand Standard 3.640 mm
	634CB	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn
	634CM	Vorbereitung für Rundumkennleuchten
	634JA	Ohne Überführungsausrüstung
	634KA	Heckleuchten
	634LC	Seitenscheiben vorn und hinten und Heckscheibe in Wärmeschutzglas
	634MB	Zwei 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Instrumententafel)
	634NH	Serviceanzeige 50.000 km oder 2 Jahre
	6340A	Ohne Wartungsvertrag
	634PD	Sitz 'Comfort' links, in der 1.Sitzreihe
	634RG	Beifahrerdoppelsitzbank rechts, in der 1.Sitzreihe
	634TB	Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer-Sicherheitsgurt
	634WD	Sitzbezüge in Robuststoff
	635A2	Zulassung als 5,5t
	635AC	Seitliche Markierungsleuchten

Hinzu / Entfall **Code**
MAN Individual

Beschreibung

635AL	2 Funkklappschlüssel
635DB	Start-Stopp-System mit Bremsenergie- Rückgewinnung
635EB	Aktiver Spurhalteassistent
635HB	Motorstart mit Remotestartfunktion
635HK	Ohne Seitenwindassistent
635KK	Scheibenwischer-Intervallschaltung
635MB	LNfZ-Ausführung mit bis zu 3 Sitzplätzen
635NB	Schriftzüge für Typ, Tonnage und PS
635PA	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
636DL	Typprüfland Deutschland
637AA	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
637EC	Spezielles Typschild EG für Nutzfahrzeuge
637FB	Unterfahrschutz hinten
637FL	1 Unterlegkeil
637GB	Verbandmaterial und Warndreieck
637IB	Vorderachse, verstärkt (2.100 kg Traglast)
637LC	Mobiltelefon-Schnittstelle
637NK	Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
637TD	Zul. Gesamtgewicht
637VL	Abschlussträger in schmaler Ausführung mit L = 1.149 mm und H = 225 mm, geschraubt
637WG	Unvollständige N2-Zulassung
637WM	Scheibenbremsen vorn
637ZB	Stoßfänger vorne in Grau
638AB	Fahrerhaustüren
638BA	Fahrerhausrückwand ohne Verkleidung
638CA	Vorderachsgewicht Standard
638DA	Palladium-Titanschwarz/ Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau
638EU	Paprikarot
639HA	Media Van Paket
639HK	Heckfenster
639HM	Klimaanlage 'Climatic'

