

PALFINGER

PALFINGER TAIL LIFTS PASSENGER SYSTEMS

LIFETIME EXCELLENCE



VOLLAUTOMATISCHER LIFT FÜR NIEDERLIFTFAHRZEUGE



- Vollautomatischer elektrischer Lift
- Konzipiert für Niederflrbusse und Straßenbahnen
- Aufnahme der Rollstuhlfahrer vom Straßenniveau
- Bequemer und sicherer Einstieg für den Rollstuhlfahrer
- Einsatz insbesondere in historischen Altstädten weltweit

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

- Automatische Abrollsicherung
- Schalleisten an Rampenspitze / Plattform
- Steuerung mit Diagnosefunktion
- Sicherheitsmarkierungen
- Ausgänge für akustische und visuelle Signale
- MEDILIFT ist im Sicherheitskreis integriert
- Antirutschbelag
- Schachtabsticherung aus schlagfestem Kunststoff

Säulenlift LB 300

Kassettenlift CL 300

Höhenunterschied (mm)	ca. 300	ca. 300
Breite Plattform / Kassette (mm)	1050	1385
Tiefe Plattform / Kassette (mm)	870	825
Höhe Hubsäule / Kassette (mm)	840	200
Länge der Plattform komplett (mm)	1200	1200
Breite der Plattform komplett (mm)	920	900
Tragkraft (kg)	350	350
Spannung (V)	24	24
Strom (A)	30	30
Gewicht (kg)	ca. 170	ca. 200

KASSETTENLIFT FÜR STRASSENBAHNEN

SÄULENLIFT FÜR STRASSENBAHNEN UND BUSSE



PALFINGER

**PALFINGER Tail Lifts GmbH
Fockestraße 53
27777 Ganderkesee | GERMANY**

T +49 4221 853 0

**passenger@palfinger.com
www.palfinger.com**