

MERCEDES

**P 220 BK**

**BENZ SPRINTER 315 CDI 4X2**

AUFTRAGSNUMMER: P220BK STANDARD

NEU

AUF LAGER

SOFORT VERFÜGBAR



**GERÄTEAUSSTATTUNG**

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Löbau, 02708 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger Platforms GmbH

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

P220BK Standard

E-Mail

[sales.platforms@palfinger.com](mailto:sales.platforms@palfinger.com)

Telefonnummer

**004935854796121**

- 4 Safety spreader plates mit Halterung auf der Fahrgestellabdeckung
- Deckel aus Tränenblech
- Home-Funktion
- Korbsteuerpult (optional mit Display)
- Stützenbedienung an der Basis
- Automatische Stütznivellierung mit Freihebeüberwachung der Räder
- 3 Abstützkonfigurationen: schmal (in Kontur), breit (komplett austeleskopiert) und einseitig breite Positionierung der Stützen und automatische Freigabe des dazugehörigen Arbeitsbereichs
- 1x Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in landesspezifischer Sprache
- Strom-Einspeisung an der Basis 230V/10A über CEE-Stecker inkl. FI-Schutzschalter
- CEE-Einbausteckdose 230V im Arbeitskorb
- CEE-Steckdose versorgt mit Bordspannung im Arbeitskorb
- Reinigungsöffnung im Korb
- Selbstschließende Tür für aufrechten Einstieg in den Arbeitskorb
- 2 Ösen zum Einhängen der Sicherheitsgurte (PSA) im Arbeitskorb
- PALDiag zur genauen Systemdiagnose, in Bühnensoftware integriert

Lackierung in MB9147 Arktikweiß

**PRODUKT**

<b>Hersteller</b>	PALFINGER	<b>Korbgröße</b>	1,40 x 0,70 x 1,10 m
<b>Gerätetyp</b>	P 220 BK	<b>Korblast</b>	300 kg
<b>Baujahr</b>	NEU - NEW	<b>Korbschwenkeinrichtung</b>	+/- 90°
<b>Reichweite</b>	16,9 m	<b>Korbarmschwenkwinkel</b>	185°
<b>Arbeitshöhe</b>	22,0 m	<b>Korbmaterial</b>	Aluminium
<b>Drehbereich</b>	500°		

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	Mercedes Benz	<b>Leistung</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeugtyp</b>	Sprinter 315 CDI	<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6
<b>Baujahr</b>	NEU - NEW	<b>Achsen</b>	4x2
<b>Radstand</b>	3.665 mm	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	3.500 kg

**PALFINGER**

**P 220 BK**

**AGIL UND  
KOMPAKT**

**LIFETIME EXCELLENCE**

**PALFINGER P 220 BK**

## HIGHLIGHTS

- Stützenbedienung an der Basis, um ein einfaches + sicheres Abstützen zu ermöglichen
- Robuster Aluminiumarbeitskorb mit 3000 kg Korblast und integriertem Quetschschutz in der Knieleiste
- Automatische Stütznivellierung mit Freihebeüberwachung der Räder
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren
- volle Reichweite bei senkrechter Abstützung auf großen Fahrgestellen (7,5t)

## STANDARDS

- Home-Funktion
- Aufstellautomatik
- Safety-Unterlegbohlen
- 230 V CEE-Stromeinspeisung mit CEE-Steckdose im Arbeitskorb
- Europäische Typengenehmigung
- Stützenbedienung an der Basis und im Korb

## OPTIONEN

- Baumpflege-Paket (Baumkorb, Holzrand, Kettensägenhalter)
- Schutzgitter über dem Fahrerhaus
- Display an der Basis inkl. Höhenbegrenzung
- Display im Arbeitskorb inkl. Einstellung der Rampen
- Alu-Umrandung
- Doppelte Isolation in Verbindung mit Kunststoffkorb




## TECHNISCHE DATEN

	Gesamtgewicht*	3330 kg		max. Reichweite	16,90 m
	Transportlänge	7,40 m		Schwenkbereich Drehtisch	500°
	Transportbreite	2,22 m		Drehwinkel Arbeitskorb	2 x 90°
	Transporthöhe	2,99 m		Drehwinkel Korbarm	185°
	max. Abstützbreite	3,60 m		Größe Arbeitskorb	1,40 x 0,70 x 1,10 m
	max. Arbeitshöhe	22 m		max. Korblast	300 kg
	max. Korbbodenhöhe	20 m			


\* In Abhängigkeit vom Lkw-Fahrgestell

## ARBEITSDIAGRAMME



2 % Toleranz bauteilbedingt möglich

## ABMESSUNGEN



**IHR KONTAKT****Palfinger Platforms GmbH**

Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Germany

KP-P220BKM1+DE

Die abgebildeten Hubarbeitsbühnen sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.

# ANSPRECHPARTNER FÜR HUBARBEITS- BÜHNEN



**Johann Poschner**  
Vertriebsleitung  
M 0172 7297310  
j.poschner@palfinger.com



**Helmut Schmid**  
M 0172 7170333  
h.schmid@palfinger.com

1



**Andreas Engel**  
M 0172 7297315  
a.engel@palfinger.com

2



**Frank Lahrkamp**  
M 0172 7297313  
f.lahrkamp@palfinger.com

3




**Klaus Rensmann**  
M 0172 7297312  
k.rensmann@palfinger.com

4



**Michael Heer**  
M 0172 7297311  
m.heer@palfinger.com

5



Ganz einfach Ihren  
Servicepartner finden

**PALFINGER.COM**

