

SCANIA


**PK 1050 TEC**

**R 500 8X4 NB**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 513

NEU

AUF ANFRAGE



## GERÄTEAUSSTATTUNG

### PK 1050 TEC

- Hydraulischer 8-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.800 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Palcom P7 Funkfernsteuerung / 9fach mit Kreuzhebelsteuerung
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

**PALFINGER**

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 513

E-Mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- 2-Strang Seilwindenzubehör am Kran
- 1-Strang Seilwindenzubehör am Fly-Jib
- Seilwindensynchronregelung (SRC), automatische Seilspannvorrichtung (RTC)
- 11,5to + 18to Lasthaken
- Paltronic 180
- HPSC + LOAD
- P-fold, Smart control, Memory position, Nivillierassistent usw..

## **PJ190E (Zusatzknickarm)**

- Hydraulischer 6-fachaus Schub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)

## **Aufbau**

- Tiefbaubrücke für möglichst niedrige Ladekante
- Abmessungen Brücke in der lichten: 2.480mm x 4.700mm
- Schwerlast Stirnwand Höhe: 1.400 mm inkl. Gallerie
- Bord- und Heckwand Höhe: 600 mm
- 45° Bodenprofil mit Zurrlöchern ca. alle 200 mm
- 3x 5to Zurrpunkte pro Seite
- Pritschenboden aus 27mm Siebdruckplatten

**Scania R500 8x4 NB**

- 500PS , max. 2.650Nm
- Automatikgetriebe: CG33M + Opticruise
- 25to Rahmenverstärkung für bessere Kanperformance im Bereich über der Kabine
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 220l / AD-Blue tank 47l
- Bereifung Antriebsachsen 315/80R22,5
- Bereifung 1. & 2. Achse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Scania Sub Grey

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	95,0 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 1050 TEC	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	32,4 m / 1280 Kg
<b>Baujahr</b>	2024	<b>Max outreach</b>	32,4 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	Scania	<b>Achsen</b>	8x4
<b>Baujahr</b>	2024	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	32.000 Kg
<b>Fahrerhaus</b>	CR20N	<b>Eigengewicht</b>	28.000 Kg
<b>Radstand</b>	4.950mm	<b>Nutzlast</b>	4.000 Kg
<b>Leistung</b>	500 PS	<b>Nutzlast Kategorie</b>	<6t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6	<b>Montageart</b>	Montage- Kran