

MAN

## PK 12.502 SH E-DRIVE TGM 18.320 4X2 BL CH

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 249

NEU


AUF ANFRAGE



Referenzbi

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH

**PALFINGER**

E-mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 249

### GERÄTEAUSSTATTUNG

#### PK 12.502 SH eDrive

- eDrive (100% elektrisch bedienbar)
- Hydraulischer 3-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 4.900mm)
- Stützbeinverlängerung 100mm
- Stützbeine Starr
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD
- Sanreco Funkfernsteuerung (2-2-2) Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020

## CH

---

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)
- 8,0t Lasthaken
- inklusive HPX-Greifer (350 Liter)

### **Kipper (MEILLER)**

- MEILLER Typ 9
- 4.000 x 2.420 mm
- 800 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke
- 600 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl
- Boden Kippbrücke, aus Stahl HB 400, 4 mm
- Zurrösen im Bodenblech
- Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt abklappbar, manueller Klauenverschluss

### **MAN**

- TGM 18.320 4x2 BL CH
- 320PS / 1.250Nm
- Blattfederung 1. und 2. Achse
- Kraftstofftank 150l / AD-Blue 35l
- Bereifung 1. Achse 315/80 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 /  
Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011
- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft
- Anhängerkupplung RINGFEDER Typ 4040/G150B

CH

**LADEKRAN**

|                   |              |                               |                 |
|-------------------|--------------|-------------------------------|-----------------|
| <b>Hersteller</b> | Palfinger    | <b>Hubmoment</b>              | 11,4 mt         |
| <b>Gerätetyp</b>  | PK 12.502 SH | <b>Reichweite / Tragkraft</b> | 9,7m / 1.040 Kg |
| <b>Baujahr</b>    | 2022         | <b>Max outreach</b>           | 9,7 m           |

**FAHRZEUG**

|                         |          |                                 |                 |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-----------------|
| <b>LKW Hersteller</b>   | MAN      | <b>Achsen</b>                   | 4x2             |
| <b>Baujahr</b>          | 2022     | <b>Zulässiges Gesamtgewicht</b> | 18.000 Kg       |
| <b>Fahrerhaus</b>       | CC       | <b>Eigengewicht</b>             | 10.000 Kg       |
| <b>Radstand</b>         | 3.900 mm | <b>Nutzlast</b>                 | 8.000 Kg        |
| <b>Leistung</b>         | 320 PS   | <b>Nutzlast Kategorie</b>       | 6t - 15t        |
| <b>Schadstoffklasse</b> | EURO 6e  | <b>Montageart</b>               | Kran und Kipper |