

MAN

## PK 12502 SH E-DRIVE TGM 18.320 4X2 BL CH

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 251

NEU

VERFÜGBAR



### GERÄTEAUSSTATTUNG

**MAN + PK12502 SH eDrive +  
Palfinger Installation**

**Fahrzeugübergabe innerhalb zwei Wochen  
ab Bestellung.**


#### PK 12502 SH eDrive

- eDrive (100% elektrisch bedienbar)
- Hydraulischer 3-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 4.900mm)
- Stützbeinverlängerung 100mm
- Stützbeine Starr

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

### INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH AT

**PALFINGER**

Verfügbarkeit

Verfügbar

Verfügbar ab

01.01.2019

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 251

E-Mail

[sales@palfinger.com](mailto:sales@palfinger.com)

Telefonnummer

**004366488345792**

Druckdatum: 27.04.2024, 04:58:23

## CH

- 
- Paltronic 40
  - HPSC-E + LOAD
  - Sanreco Funkfernsteuerung (2-2-2) Kreuzhebel
  - Lackierung RAL3020
  - Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
  - Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)
  - 8,0t Lasthaken
  - inklusive HPX-Greifer (350 Liter)

### **Kipper (MEILLER)**

- MEILLER Typ 9
- 4.000 x 2.420 mm
- 800 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke
- 600 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl
- Boden Kippbrücke, aus Stahl HB 400, 4 mm
- Zurrösen im Bodenblech
- Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt abklappbar, manueller Klauenverschluss

### **MAN**

- TGM 18.320 4x2 BL CH
- 320PS / 1.250Nm
- Blattfederung 1. und 2. Achse
- Kraftstofftank 150l / AD-Blue 35l
- Bereifung 1. Achse 315/80 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 /  
Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011

PK 12502 SH e-Drive MAN TGM 18.320 4x2 BL



CH

---

- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft

- Anhängerkupplung RINGFEDER Typ 4040/G150B

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	11,4 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 12.502 SH	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	9,7m / 1.040 Kg
<b>Baujahr</b>	2022	<b>Max outreach</b>	9,7 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	4x2
<b>Baujahr</b>	2022	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	18.000 Kg
<b>Fahrerhaus</b>	CC	<b>Eigengewicht</b>	10.000 Kg
<b>Radstand</b>	3.900 mm	<b>Nutzlast</b>	8.000 Kg
<b>Leistung</b>	320 PS	<b>Nutzlast Kategorie</b>	6t - 15t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6e	<b>Montageart</b>	Kran und Kipper