

SCANIA

PK 135.002 TEC7

R 500 B8X2*6NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 271

NEU

AUF ANFRAGE

RESERVIERT



bild


GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 135.002 TEC7

- Hydraulischer 8-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 10.000mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch(max. Abstützbreite 8.500mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- 2x Abstützung vor der Kabine
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- P-FOLD
- PALcom P7 Funkfernsteuerung

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH

PALFINGER

E-mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 271

- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib (PJ190-E)
- Schlauchrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Automatische Seilspannvorrichtung (RTC) und Seilwindensynchronregelung (SRC)
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- 11,5t und 18t Lasthaken

PJ190-E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..) + Schnellkuppung (Multifaster)

PJM020 (2. Zusatzknickarm)

- mechanischer 2-fachausschub (max. 5,25m) + mech. Winkelverstellung um 80°
- Max. Traglast 650 kg
- Lackierung: RAL7001 Silbergrau

SCANIA

- R 500 B8x2*6NB
- 500PS , max. 2.550Nm
- Getriebe: GRS905R
- Luftfederung an allen Achsen

-
- Kraftstofftank 300l / AD-Blue 47l
 - Bereifung 1. und 2. und Nachlaufachse 385/65 R22.5
 - Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
 - Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub Grey

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	135mt
Gerätetyp	PK 135.002 TEC7	Reichweite / Tragkraft	32,0m / 1280 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	32,0m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	SCANIA	Achsen	8x2*6
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	CR20N	Eigengewicht	29.700 Kg
Radstand	2960 mm	Nutzlast	2.300 Kg
Leistung	500 PS	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Montage- Kran