

PK 48.002 TEC7 MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL



CH

MAN

PK 48.002 TEC7

TGS 35.510 8X4H-6 BL CH

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 224

NEU

AUF ANFRAGE

RESERVIERT



renzbild


GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 48.002 TEC7

- Hydraulischer 6-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 7.800mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch(max. Abstützbreite 4.400mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- PALcom P7 Funkfernsteuerung
- Lackierung RAL3020

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH



E-mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 224

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 25.05.2022, 03:12:03

CH

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
(PJ150-E)

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)

- 2,5t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar),
Seillänge: 65m

- Automatische Seilspannvorrichtung (RTC)
und Seilwindensynchronregelung (SRC)

- Smart Control (SC)

- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb

PJ150-E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachaus Schub

- Hydraulisch 25° nach oben knickbar

- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb

- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B.
Greifer, Rotator..) inkl. Schnellkupplung (Multi-faster)

MAN

- TGS 35.510 8x4H-6 BL CH

- 510PS / 2600Nm

- Blattfederung 1. und 2. Achse / Luftfederung 3. und
4. Achse

- HydroDrive 2. Achse

- Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l

- Bereifung 1. 2. und Nachlaufachse 385/65 R22.5

- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5

- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 /

Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011

CH

- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft Inkl.

Duo-Matic

- Aufbauüberhang 2640mm (Mitte Nachlaufachse
bis Aufbauende)

- Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 400 G 150A

CH

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	45,7 mt
Gerätetyp	PK 48.002 TEC7	Reichweite / Tragkraft	29,2m / 340 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	29,2 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	TM	Eigengewicht	23.000 Kg
Radstand	3.505 mm	Nutzlast	9.000 Kg
Leistung	510 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Kran und Pritsche