

SCANIA

PK 580 TEC

R 500 B8X2*6 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 460

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

Scania + PK 580 TEC + PALFINGER Aufbau


Kran: PK 580 TEC

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 7.800 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite 5.200 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 180
- HPSC + LOAD

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 460

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Druckdatum: 30.04.2024, 11:24:22

- PALCOM P7 Funkfernsteuerung/ 9fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer in LED am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung
(Multifaster)
- 3,5 t -Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90 m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 11,5 + 25 to Lasthaken

Zubehör: PJ150E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- Vorbereitung für EN280 Arbeitskorbbetrieb

Pritsche

- Lichte Abmessungen: 2480 x 6350 mm
- Stirnwand: Höhe: 1900 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

Chassis: SCANIA R 500 B8x2*6 NB

- 500PS
- Getriebe GRS905R + Retarder
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 355l / AD-Blue 47l
- Bereifung 1., 2. & 4. Achse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub Grey

LADEKRAN

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------------------|-----------------|
| Hersteller | Palfinger | Hubmoment | 55,5 mt |
| Gerätetyp | PK 580 TEC | Reichweite / Tragkraft | 31,4 m / 390 kg |
| Baujahr | 2023 | Max outreach | 31,4 m |

FAHRZEUG

| | | | |
|-------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------|
| LKW Hersteller | Scania | Achsen | 8x2*6 |
| Baujahr | 2023 | Zulässiges Gesamtgewicht | 32.000 kg |
| Fahrerhaus | CR20N | Eigengewicht | 22.700 kg |
| Radstand | 1990 + 3160 + 1350 mm | Nutzlast | 9.300 kg |
| Leistung | 500 PS | Nutzlast Kategorie | 6t - 15t |
| Schadstoffklasse | EURO 6 | Montageart | Kran und Pritsche |