

MAN

PK 92.002 SH

TGS 35.510 8X4H-6 BL CH

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 232

NEU

AUF ANFRAGE

RESERVIERT



bild


GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 92.002 SH

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch(max. Abstützbreite 8.500mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- P-FOLD
- PALcom P7 Funkfernsteuerung (3-3-3 Kreuzhebel)
- Lackierung RAL3020

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH

PALFINGER

E-mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 232

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib (PJ170-E)
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)
- 3,5t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- 2 - Strang Seilgeschirr für Kranbetrieb mit Fly-Jib
- Automatische Seilspannvorrichtung (RTC) und Seilwindensynchronregelung (SRC)
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- 8,0t und 25t Lasthaken

PJ170-E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..) inkl. Schnellkupplung (Multi-faster)

MAN

- TGS 35.510 8x4H-6 BL CH
- 510PS / 2600Nm
- Blattfederung 1. und 2. Achse / Luftfederung 3. und 4. Achse
- HydroDrive 2. Achse
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l
- Bereifung 1. 2. und Nachlaufachse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80 R22.5
- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 / Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011

-
- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft
 - Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 400 G 150A

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	85,5 mt
Gerätetyp	PK 92.002SH	Reichweite / Tragkraft	30,5m / 1.100 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	30,5 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	TM	Eigengewicht	27.550 Kg
Radstand	2.980 mm	Nutzlast	4.450 Kg
Leistung	510 PS	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Montage- Kran