

MAN

TGS 35.510 8X4H-6 BL PK 135.002 TEC7

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 204

NEU

AUF ANFRAGE

RESERVIERT




GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 135.002 TEC7

- Hydraulischer 8-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 10.000mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch(max. Abstützbreite 8.500mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- 1x Abstützung vor der Kabine
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- P-FOLD
- PALcom P7 Funkfernsteuerung

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH

PALFINGER

E-mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 204

- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib (PJ190-E)
- Schlauchrüstung für zwei Zusatzgeräte + Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5t-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Automatische Seilspannvorrichtung (RTC) und Seilwindensynchronregelung (SRC)
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- 11,5t und 18t Lasthaken

PJ190-E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Vorbereitung für Arbeitskorbbetrieb
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..) + Schnellkuppung (Multifaster)

PJM020 (2. Zusatzknickarm)

- mechanischer 2-fachausschub (max. 5,25m) + mech. Winkelverstellung um 80°
- Max. Traglast 650 kg
- Lackierung: RAL7001 Silbergrau

MAN

- TGS 35.510 8x4H-6 BL CH
- 510PS , max. 2.600Nm
- Automatikgetriebe: MAN TipMatic 12.28 OD
- MAN HydroDrive

-
- Blattfederung an 1. und 2. Achse und Luftfederung an 3. und 4. Achse
 - Kraftstofftank 390l / AD-Blue 35l
 - Bereifung 1. und 2. und Nachlaufachse 385/65 R22.5
 - Bereifung Antriebsachse 315/80R22.5
 - Kabinenfarbe: RAL 9016 / Chassisfarbe: RAL 9011
 - Anhängerkupplung ROCKINGER Typ 400 G 150A

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	135mt
Gerätetyp	PK 135.002 TEC7	Reichweite / Tragkraft	32,0m / 1280 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	32,0m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	TM	Eigengewicht	30.300 Kg
Radstand	2980 mm	Nutzlast	1.700 Kg
Leistung	510 PS	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Montage- Kran