

PALFINGER EPSILON M120L

AUFTRAGSNUMMER: PALFINGER EPSILON_KURZ FAHRZEUGTECHNIK

NEUGERÄT (OHNE LKW)

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

Palfinger Epsilon Ladekran M120L

M120L EPSILON Ladekran

- Einstufung HC1/HD4/B4
- Hubzylinderschutz
- Integrierter Betriebsstundenzähler und Serviceintervallanzeige
- Montagematerial oberflächenbehandelt gegen Korrosion: Briden 8x M30x1,5x1000 mm, Montageplatten, Muttern, Schutzkappen

ML97_1 L-Armsystem 9,7 m


- Doppelteleskop
- Reichweite 9,7 m

Lastmomente der jeweiligen Modelle

- Modell M120L Lastmoment 112 kNm

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Kurz Fahrzeugbau GmbH, Stimpfach, 74597 -
Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:
Kurz, Stimpfach

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neugerät (ohne LKW)

Auftragsnummer

Palfinger Epsilon_Kurz Fahrzeugtechnik

Kontaktperson

Konrad Ziegler

E-Mail

k.ziegler@kurz-fahrzeugtechnik.de

Telefonnummer

004979679002401

HHC_1 Hochsitz classic manuelle Steuerung

- Aussen liegende Schlauchführung bei Kransäule
- Steuerventil am Hochsitz montiert
- Abstützung vom Hochsitz steuerbar - ACHTUNG nur bei C, M und Q

Klasse

- Sitzschale abstandverstellbar
- Beidseitiger Aufstieg

CERH_1 CE-Recycling HPSC-Full

Sicherheitspaket CE Recycling

- Entspricht EN12999 für Ladekrane
- Auslastungsanzeige, Niveauanzeige und Notaus
- integriertem Sitzkontaktschalter bzw. Präsenz-Erkennen am Hochstand
- Transportstellungsüberwachung für Ausleger
- Transporthöhenüberwachung für Hauptarm

Zur Normerfüllung inklusive:

- High Performance Stability Control – Full
- Paltronic
- Variable Auslegerüberwachung (stufenlos von eingefahren 0% bis ausgefahren 100%)
- Echtzeitberechnung der Traglast in Abhängigkeit von Abstützsituation, Schwenkwinkel, etc.
- Lasthalteventile bei Hub-, Knick-, Schwenk-, und Teleskopzylinder

Plus Comfort Paket Funktionen:

- Scheinwerfer ON/OFF
- Motor START/STOP
- Drehzahlverstellung +/-
- Hupe
- 1 zusätzlicher freier Schalter
- Bei allen Hochsitzvarianten mit Sitzheizung durch wetterfesten und abnehmbaren Überzug
- Elektrobox mit Klemmleiste am Grundgestell (bei Hochsitzkränen) oder Hochstand montiert

PT040_1 Paltronic 40

JM_1 2 mech. Joysticks, 2 mech. Fußpedale
2 mechanische Kreuzhebel, 2 mechanische
Fußpedale direkt am Ventil
montiert

1K-R290M_1 Nordhydraulik RSM290 Steuerventil
1K

Steuerventil Nordhydraulik RSM290 in
Einkreisausführung für
Konstantpumpenbetrieb

HM_1 Heckhochsitz mittig an Säule montiert

TG_1 Grundgestell L-Kran, TOG
- 4-Punkt Grundgestell
- Säule mittig am Grundgestell
- Totpunkt gegenüber Querholm

SB425_1 Schwenkbereich 425°
Doppelschwenkwerk mit 425° Schwenkbereich und
Endlagendämpfung

RX47C_1 Stützbeinausleger 4,7m Classic
Integrierte Abstützung mit Auslegern und maximaler
Abstützweite von
4,7 m

AX2_1 Separat hydr. ausfahrbare Ausleger
Ausleger rechts und links sind separat hydraulisch
ausfahrbar

AS45_1 Abstützzylinder 45° hochschwenkend
Abstützzylinder in Transportstellung 45° mechanisch
hochschwenkbar
über Schwenkkulisse

TVP_1 Pendelteller 170mm verlängert
Pendelstützteller mit 170 mm
Stütztellerverlängerung

LED4_1 4x LED Scheinwerfer mit 1000 Lumen

- 2x LED Scheinwerfer am Steuerstand
- 2x LED Scheinwerfer am Knickarm
- jeweils mit 1000 Lumen

24V_1 24 Volt

Kranelektrik in 24 Volt Ausführung

MO_1 Mineralölfüllung

Kran im Werk mit Mineralöl Palfinger Hydraulic Oil

PREMIUM 32

getestet

STD_1 RAL 3020 EPSILON ROT

KFSC_1 Kranfahrschutz pneumatisch

EPSHOOD Kranfahrschutzdach

- mittels Pneumatikzylinder hochklappbar
- Betätigung unter Hochsitzkonsole

BK054_1 EPSLINK + Kinshofer PZR601G-68 (6t)

Rotator Kinshofer PZR 601 G-68 (6t)

- inkl. EPSLINK 4 Laschen-Lastgehänge mit einfacher Rotatoraufnahme unten

- inkl. 4 Schläuche montiert (Kranspitze-Rotator)

EKAT_1 Ersatzteilkatalog gedruckt

SPRACHE_1 Sprache Dokumentation

DE - deutsch

Kontakt und Ansprechpartner:

Konrad Ziegler

Vertrieb Außendienst

Kurz Fahrzeugtechnik GmbH | Hauptstraße 31 |
74597 Stimpfach-Randenweiler

Mobil: 015140227486

Telefon: +49 (0) 7967 90 02 401

Telefax: +49 (0) 7967 90 02 999

E-Mail Adresse : k.ziegler@kurz-fahrzeugtechnik.de

www.kurz-fahrzeugtechnik.de

PRODUCT

Hersteller	Palfinger Epsilon	Baujahr	2023
Gerätetyp	M120L		