

MERCEDES

P 300 KS

ATEGO 1323A 4X4

AUFTRAGSNUMMER: 196002012

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE



GERÄTEAUSSTATTUNG

- 30 m Arbeitshöhe bei 400 Kg Korblast
- Powerlift-System mit 300 Kg Nutzlast, 150 Kg Traglast pro Galgen
- Optimierter Minimalbetrieb: arbeiten ohne Abstützung mit vollem Schwenkbereich des Korbarms sowie einer Drehung von bis zu 10° nach rechts und links und Fahren des Fahrzeugs bei max. 6 km/h
- Verbesserung der Ergonomie: optimierter Unterfahrschutz durch hoch gezogene Steuerungskästen sowie Verbesserung des Böschungswinkels
- Übernahme der bewährten Light NX Stützensteuerung
- Stützenbedienung an der Basis rechts und links
- Bequemer Aufstieg in den Arbeitskorb

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Vorführungen, Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

196002012

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

- Genaue Positionierung der Stützen dank vollvariabler Abstützung, auch auf unebenem Gelände mit 730 mm Stützhub und bis zu 5° Aufstellneigung
- Der kürzeste Radstand (3050 mm) dieser Klasse sorgt für gute Rangierfähigkeit

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER	Korbgröße	1,80 x 1,0 x 1,10 m
Gerätetyp	P 300 KS	Korblast	400 kg
Baujahr	2023	Korbschwenkeinrichtung	+/- 85°
Reichweite	20,5 m	Korbarmschwenkwinkel	195 °
Arbeitshöhe	30,0 m	Korbmaterial	Aluminium
Drehbereich	540°		

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Mercedes	Schadstoffklasse	EURO 6
Fahrzeugtyp	Atego 1323A 4x4	Achsen	4x4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	13000
Amtliches Kennzeichen	BGD-V 212	Erstzulassung	15.09.2023
Leistung	169 kW / 230 PS	Montageart	Hubarbeitsbühne