

IVECO

PK 12.501 SLD 5

TRAKKER AD260T45WY/PS EVI_D

AUFTRAGSNUMMER: 1609224-IVECO

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Dreifachausschub (max. Reichweite 9,90 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte
- Funkfernsteuerung Danfoss/Scanreco mit Auslastungsanzeige
am Fernsteuerpult, Kreuzhebelsteuerung
- Knickzylinderschutz
- LED-Scheinwerfer 1800 lm am Versatzkasten des Knickarmes
schwenkbar montiert
- Teleskopabstützung seitlich hydraulisch ausfahrbar
(max. Abstützbreite 4,90 m)
- Schwenkstützen beidseitig 180° hydraulisch
hochschwenkbar
- Stütztellerverlängerungen 200 mm
- Hydraulikölkühler 8,5 kW montiert am Grundgestell
- Standsicherheitsüberwachung für 360°
Standsicherheit mit vollvariablen

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Iveco Magirus AG, Ulm, 89079 - Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Iveco Magirus AG, Ulm

E-mail

christian.weissenborn@iveco.com

Telefonnummer

00497314083590

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

1609224-Iveco

PS EVI_D

Abstützpositionen (**HPSC-E**)

- Erfassung der Beladung indirekt über die

Fahrzeugneigung

Erhöhung der Hubkraft durch Berücksichtigung des

individuellen

Beladungszustands (**LOAD**)

- Garantieverlängerung +12 Monate

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	112,2 kNm (11,4 mt)
Gerätetyp	PK 12.501 SLD 5	Reichweite / Tragkraft	9,80 m / 1.000 kg
		Aufbau	Dreiseitenkipper 4,2 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco	Schadstoffklasse	Euro VI D
Fahrzeugtyp	Trakker AD260T45WY/ PS EVI_D	Achsen	6x4
Fahrerhaus	Normalfahrerhaus	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Radstand	3.800 mm	Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Ausstattung
Leistung	450 PS	Montageart	Winterdienst