

MAN

PK 14.501K SLD 5

TGM 18.320 4X2 BL CH

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 246

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE



Referenzbild


GERÄTEAUSSTATTUNG

PK14.501K SLD5

- Hydraulischer 3-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 420°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 5.600mm)
- Stützbeinverlängerung 100mm
- Stützbeine Starr
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD
- Sanreco Funkfernsteuerung (6L) Linearhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger EMEA GmbH

PALFINGER

E-mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Paldrive 246

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)

- 8,0t Lasthaken

Kipper (MEILLER)

- MEILLER Typ 9

- 4.000 x 2.420 mm

- 800 mm Höhe Stirnwand Kippbrücke

- 600 mm Höhe Seitenbordwand Kippbrücke, Stahl

- Boden Kippbrücke, aus Stahl HB 400, 4 mm

- Zurrösen im Bodenblech

- Rückwand Kippbrücke, pendelnd und bedingt
abklappbar, manueller Klauenverschluss

MAN

- TGM 18.320 4x2 BL CH

- 320PS / 1.250Nm

- Blattfederung 1. Achse / Luftfederung 2. Achse

- Kraftstofftank 150l / AD-Blue 35l

- Bereifung 1. Achse 295/80 R22.5

- Bereifung Antriebsachse 295/80R22.5

- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 /

Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011

- Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft

- Anhängerkupplung RINGFEDER Typ 4040/G150B

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	14,6 mt
Gerätetyp	PK 14.501 K SLD5	Reichweite / Tragkraft	9,4m / 1.340 Kg
Baujahr	2022	Max outreach	9,4 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	4x2
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	18.000 Kg
Fahrerhaus	CC	Eigengewicht	10.400 Kg
Radstand	3.875 mm	Nutzlast	7.600 Kg
Leistung	320 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Kran und Kipper