

MAN

PK 19.001 SLD5

TGS 26.470 6X2-4 LL

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 371

NEUWAGEN

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

**MAN + PK 19.001 SLD5 + Palfinger
Aufbau**

Verfügbar innerhalb 2 Wochen ab Bestellung

360° Standsicherheit bei 100%

Kranleistung


PK 19.001 SLD5

- Hydraulischer 4-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 420°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 6.600mm)

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Paldrive 371

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Druckdatum: 29.04.2024, 03:55:53

- Stützbeine Starr + Stützbeinverlängerung 100mm
- Paltronic 40
- HPSC-E
- Sanreco Funkfernsteuerung (6L Linearhebel)
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- 8 t Lasthaken

Brücke

- Brücke: l=6.600mm, b= 2.480mm in der Lichten
- Stirnwandhöhe 1.800mm + 2 integrierte Arbeitsscheinwerfer
- Bordwandhöhe 950mm - RAL9016 aussen lackiert
- Bordwandhebehilfen + jeweils 2 Klappritte pro Bordwand
- Brückenumrandungsprofil 45° + Zurrpunkte alle 250mm
- Zurrschiene im Brückenboden
- Brückenboden aus 27mm Siebdruckplatten
- Stabuox für Kantenschutzwinkel
- Kantenschutzwinkel-Set (7 Stk.) 800m länge
- 2x Werkzeugbox Kunststoff

MAN TGS 26.470 6x2-4 LL

- 470PS , 2400Nm
- Euro 6e
- TipMatic Getriebe 12.26DD + Retarder
- Luftfederung an allen Achsen

-
- Kraftstofftank 400l / AD-Blue 60l
 - Bereifung 1. Achse 385/65 R22.5
 - Bereifung Antriebs- und Nachlaufachse 315/80 R22.5
 - Kabinenfarbe: Reinweiß RAL 9016 / Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011
 - Hängerversorgung Elektrisch und Druckluft
 - Anhängerkupplung RINGFEDER Typ 4040/G150B

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	18,5 mt
Gerätetyp	PK 19.001 SLD 5	Reichweite / Tragkraft	12,5m / 1.180Kg
Baujahr	2023	Max outreach	12,5 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Schadstoffklasse	Euro 6e
Fahrzeugtyp	Chassis	Achsen	6*2*4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 Kg
Fahrerhaus	TN	Eigengewicht	13.700Kg
Radstand	4.800mm + 1.350mm	Nutzlast	12.300Kg
Leistung	470 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
		Montageart	Kran und Pritsche