

DAF

PK 20.501L TEC 3

XD 450 FAN 6X2

AUFTRAGSNUMMER: DAF BAUSTOFFFAHRZEUG

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE



INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

DAF Baustofffahrzeug

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub mit wartungsarmen Ausschubsystem
(max. Reichweite 11,10 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte,
innenliegende Schlauchführung in der Kransäule und
zw. Haupt- und Knickarm
- Ergonomischer Hochsitz mit Pilotsteuerung (2 Kreuzhebel + 2 Pedale),
Steuerschieber Danfoss PVG32 unter der Sitzschale -
FREIE SICHT nach vorne
- Kranvorbereitung Start/Stopp und Gasverstellung +/- am Hochsitz
- LED-Scheinwerfer Premium am Knickarm und am Hochsitz montiert

- Warnleuchten an der Abstützung
- Standsicherheitsüberwachung für 360°

Standsicherheit

mit vollvariablen Abstützpositionen (HPSC)

- Hydraulikölkühler 10,5 kW, montiert
- Sektionsüberdruckventile 250 bar
- Betätigungstaster für Steinstapelzange
- Komplettpaket Steinstapelzange inkl.

Umklappvorrichtung

Verfügbarkeit:

nach Absprache

Kontakt:

Jan Bernert

Leiter Vertrieb Deutschland

Tel: +49 (0)2234/506-110

Mobil: +49 (0)162/2879928

Mail: jan.bernert@daftrucks.com

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	193,6 kNm (19,70 mt)
Gerätetyp	PK 20.501L TEC 3	Reichweite / Tragkraft	10,90 m / 1.640 kg
Baujahr	2023	Aufbau	Pritsche ca. 6.600 x 2.480 x 1.000 mm i. L.

FAHRZEUG

LKW Hersteller	DAF	Leistung	449 PS / 330 kW
Fahrzeugtyp	XD 450 FAN 6x2	Schadstoffklasse	Euro VI, E
Baujahr	2023	Achsen	6x2
Fahrerhaus	Sleeper Cabin	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Radstand	4.800 mm	Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Daten
		Montageart	Kran und Pritsche