

IVECO

PK 20.501L TEC 3

AT280X48Y/PS ON 6X2

AUFTRAGSNUMMER: 1795952

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE

SYMBOLFOTO




GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub mit wartungsarmen Ausschubsystem
(max. Reichweite 11,10 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte,
innenliegende Schlauchführung in der Kransäule und
zw. Haupt- und Knickarm
- Ergonomischer Hochsitz mit Pilotsteuerung (2 Kreuzhebel + 2 Pedale),
Steuerschieber Danfoss PVG32 unter der Sitzschale -
FREIE SICHT nach vorne
- Kranvorbereitung Start/Stop und Gasverstellung +/- am Hochsitz
- LED-Scheinwerfer Standard am Knickarm und am Hochsitz montiert

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Iveco Magirus AG, Ulm, 89079 - Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

PALFINGER GmbH

E-mail

b.heubeck@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774104

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

1795952

- Warnleuchten an der Abstützung
- Standsicherheitsüberwachung für 360°

Standsicherheit

mit vollvariablen Abstützpositionen (HPSC)

- Hydraulikölkühler 10,5 kW, montiert
- Sektionsüberdruckventile 250 bar
- Betätigungstaster für Steinstapelzange
- Komplettpaket Steinstapelzange inkl.

Umklappvorrichtung

Verfügbarkeit:

ab ca. Ende Juli 2022

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	193,6 kNm (19,70 mt)
Gerätetyp	PK 20.501L TEC 3	Reichweite / Tragkraft	10,90 m / 1.640 kg
Baujahr	2022	Aufbau	Pritsche ca. 6.600 x 2.480 x 1.000 mm i. L.

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco	Leistung	480 PS / 353 kW
Fahrzeugtyp	AT280X48Y/PS ON 6x2	Schadstoffklasse	Euro 6e
LKW Auftragsnummer	VAN 11930625	Achsen	6x2
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Fahrerhaus	AT	Eigengewicht	ca. 15.150 kg
Radstand	4.800 mm	Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Daten
		Montageart	Kran und Pritsche