

MAN


PK 20.501L TEC 3

TGS 26.470 6X2-4 LL

AUFTRAGSNUMMER: 1948471

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub mit wartungsarmen Ausschubsystem
(max. Reichweite 11,10 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte,
innenliegende Schlauchführung in der Kransäule und zw. Haupt- und Knickarm
- Ergonomischer Hochsitz mit Pilotsteuerung (2 Kreuzhebel + 2 Pedale),
Steuerschieber Danfoss PVG32 unter der Sitzschale -
FREIE SICHT nach vorne
- Kranvorbereitung Start/Stop und Gasverstellung +/- am Hochsitz
- LED-Scheinwerfer Premium am Knickarm und am Hochsitz montiert
- Warnleuchten an der Abstützung
- Standsicherheitsüberwachung für 360° Standsicherheit

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Palfinger GmbH, 83404 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

1948471

E-Mail

b.heubeck@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774104

- mit vollvariablen Abstützpositionen (HPSC)
- Hydraulikölkühler 10,5 kW, montiert
- Sektionsüberdruckventile 250 bar
- Betätigungstaster für Stein stapelzange
- Komplettpaket Stein stapelzange inkl. Umklappvorrichtung

Verfügbarkeit:

ab ca. November 2023

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	193,6 kNm (19,70 mt)
Gerätetyp	PK 20.501L TEC 3	Reichweite / Tragkraft	10,90 m / 1.640 kg
Baujahr	2023	Aufbau	Pritsche ca. 6.600 x 2.480 x 1.000 mm i. L.

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Leistung	470 PS / 346 kW
Fahrzeugtyp	TGS 26.470 6x2-4 LL	Schadstoffklasse	Euro 6
LKW Auftragsnummer	6000/20357	Achsen	6x2
Fahrzeugnummer	21F-6793	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 kg
Baujahr	2023	Eigengewicht	ca. 15.000 kg (inkl. Zangenpaket)
Fahrerhaus	L	Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Daten
Radstand	4.800 mm	Montageart	Kran und Pritsche