

SCANIA

PK 24.001 SLD5

P 420 B6X2*4 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 440

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 24.001 SLD5

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 5.600mm)
- Stützbeine Starr
- Stützbeinverlängerung 200 mm
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD
- Transportüberwachung Kran und Abstützung
- Scanreco Funkfernsteuerung - 6 Funktionen mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

PALFINGER

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Paldrive 440

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- 8,0t Lasthaken

Brücke

- Innenabmessungen 7.000mm x 2.480mm
- Multifunktionsstirnwand Höhe: 1500 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 750 mm
- Links und rechts jeweils 2 Klapptritte
- 6 Reihen Zurrschienen im Boden integriert
- Pritschenboden aus 27mm Siebdruckplatten

SCANIA P 420 B6x2*4 NB

- 420PS / 2.150Nm
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 400l / AD-Blue 80l
- Bereifung 1. und Nachlaufachse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80 R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub Grey

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	20,9 mt
Gerätetyp	PK 24.001 SLD5	Reichweite / Tragkraft	14,8m / 1.040 Kg
Baujahr	2023	Max outreach	14,8m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	SCANIA	Achsen	6*2*4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 Kg
Fahrerhaus	CP20L	Eigengewicht	14.400 Kg
Radstand	5.100 mm	Nutzlast	11.600 Kg
Leistung	410 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Kran und Pritsche