IVECO

PK 7.001K SLD 3
EUROCARGO ML80E22/P 4X2

AUFTRAGSNUMMER: MUSTER ANGEBOT

NEUWAGEN AUF ANFRAGE

GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub (max. Reichweite 6,90 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte
- Flursteuerung
- Gleiche Steuerreihenfolge auf Gegenschaltseite für 6-fach Steuerventil
- Knickzylinderschutz
- Totpunkt um 180 Grad versetzt
- LED Scheinwerfer 1800 lm am Versatzkasten des Knickarmes
  schwenkbar montiert
- Teleskopabstützung seitlich ausziehbar (max. Abstützbreite 4,30 m)
- Schwenkstützen 180° manuell schwenkbar
- Hydraulikölkühler 8,5 kW montiert am Grundgestell
- Standsicherheitsüberwachung für 360° Standsicherheit bei vordefinierten
  Abstützpositionen **(HPSC-L)**

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Iveco Magirus AG, Ulm, 89079 - Deutschland

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Iveco Magirus AG, Ulm

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Muster Angebot

E-Mail

christian.weissenborn@iveco.com

Telefonnummer

004916090458286

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 26.04.2024, 09:42:47

- Garantieverlängerung +12 Monate

Muster Angebot, vergleichbare Fahrzeuge

ständig vorhanden, auf Anfrage

PK 7.001K SLD 3 Iveco Eurocargo ML80E22/P 4x2

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger
Gerätetyp	PK 7.001K SLD 3
Hubmoment	60,9 kNm (6,20 mt)
Reichweite / Tragkraft	6,70 m / 840 kg
Aufbau	Dreiseitenkipper 3.600 x 2.380 mm i. L.

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco
Fahrzeugtyp	Eurocargo ML80E22/P 4x2
Fahrerhaus	MLC-NM
Radstand	3.330 mm
Leistung	162 kW / 220 PS
Schadstoffklasse	Euro 6
Achsen	4x2
Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Eigengewicht	ca. 6.180 kg
Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Ausstattung
Montageart	Kran und Kipper

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 26.04.2024, 09:42:47