

IVECO

PK 7.501K SLD 5

EUROCARGO LIGHT ML80E22/P EVI_D

AUFTRAGSNUMMER: 1613485-IVECO

NEUWAGEN

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

- Hydraulischer Doppelausschub (max. Reichweite 6,80 m)
- Schlauchausrüstung für 2 hydraulische Zusatzgeräte
- Funkfernsteuerung Danfoss/Scanreco mit Auslastungsanzeige
am Fernsteuerpult, Kreuzhebelsteuerung
- Knickzylinderschutz
- Totpunkt um 180 Grad versetzt
- LED Scheinwerfer 1800 lm am Versatzkasten des Knickarmes
schwenkbar montiert
- Teleskopabstützung seitlich ausziehbar (max. Abstützbreite 4,30 m)
- Stützbeine 180° manuell hochschwenkbar
- Hydraulikölkühler 8,5 kW montiert am Grundgestell
- Standsicherheitsüberwachung für 360°
Standsicherheit bei vordefinierten
Abstützpositionen (**HPSC-L**)

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Iveco Magirus AG, Ulm, 89079 - Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Iveco Magirus AG, Ulm

E-mail

christian.weissenborn@iveco.com

Telefonnummer

00497314083590

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

1613485-Iveco

PK 7.501K SLD 5 Iveco Eurocargo Light

ML80E22/P EVI_D



- Garantieverlängerung +12 Monate

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	67,4 kNm (6,9mt)
Gerätetyp	PK 7.501K SLD 5	Reichweite / Tragkraft	6,70 m / 940 kg
		Aufbau	Dreiseitenkipper 3.600 x 2.300 x 400 mm i. L. mm i. L.

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Iveco	Schadstoffklasse	Euro VI D
Fahrzeugtyp	Eurocargo Light ML80E22/P EVI_D	Achsen	4x2
Fahrerhaus	Normalfahrerhaus	Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg
Radstand	3.330 mm	Ausstattung	siehe beiliegende LKW-Ausstattung
Leistung	162 kW / 220 PS	Montageart	Kran und Kipper