

MAN

**PK 92002 SH**

**TGS 35.510 8X4H-6 BL CH**

AUFTRAGSNUMMER: 196001878

NEUWAGEN

VERFÜGBAR



## GERÄTEAUSSTATTUNG


### MAN + PK 92002 SH + PALFINGER Aufbau

#### Kran: PK 92002 SH

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 150
- HPSC + LOAD

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

BCC, München, 80995 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

PALFINGER GmbH

Verfügbarkeit

Verfügbar

Verfügbar ab

16.04.2024

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

196001878

Kontaktperson

Tobias Zehentmeier

E-Mail

t.zehentmeier@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774141

- Palcom P7 Funkfernsteuerung/ 9fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte  
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 8to +25to Lasthaken
- Vorbereitung Arbeitskorb

**Zubehör: PJ170E (Zusatzknickarm)**

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)  
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)

**Pritsche**

- Lichte Abmessungen: 2480 x 5300 mm
- Stirnwand Höhe: 1000 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- zweiteilige Teleskopleiter
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	85,5 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 92002 SH F + PJ 170 E	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	30,5 m / 1100 kg
<b>Baujahr</b>	2023	<b>UVV</b>	PK 92002 SH
		<b>Max outreach</b>	30,5 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	8x4
<b>Baujahr</b>	2023	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	32000 kg
<b>Fahrerhaus</b>	TM	<b>Eigengewicht</b>	ca 26850 kg
<b>Radstand</b>	1795 + 2980 + 1350 mm	<b>Nutzlast</b>	5150 kg
<b>Leistung</b>	510 HP	<b>Nutzlast Kategorie</b>	<6t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6	<b>Montageart</b>	Montage-Kran