

MAN

**PK 92002 SH**

**TGS 35.510 8X4H-6 BL**

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 329


NEUWAGEN

VERFÜGBAR



**INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT**

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 5211 - Österreich 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH AT 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neuwagen

Auftragsnummer

Paldrive 329

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

**GERÄTEAUSSTATTUNG**

**MAN + PK 92002 SH + PALFINGER**

**Aufbau**

**Fahrzeugübergabe innerhalb 14 Tagen ab Bestellung.**

**PK 92002 SH**

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (max. Abstützbreite 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 23.04.2024, 23:53:50

- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- Palcom P7 Funkfernsteuerung/ 8-fach mit Linearhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte  
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5to Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 8to + 25to Lasthaken

#### **PJ170E (Zusatzknickarm)**

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)  
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)

#### **Pritsche**

- Lichte Abmessungen: 2.480 x 5.350 mm
- Stirnwand Höhe: 1.600 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

#### **MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL**

- 510 PS, max. 2.600Nm

- Automatikgetriebe, MAN TipMatic 12.28 OD
- Blattfederung an den Vorderachsen,  
Luftfederung an  
den Hinterachsen
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue tank 35l
- Bereifung Hinterachsen 315/80R22,5
- Bereifung Antriebsachse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: RAL9016 verkehrsweiss /  
Chassisfarbe: RAL9011  
graphitschwarz

**LADEKRAN**

<b>Hersteller</b>	Palfinger	<b>Hubmoment</b>	85,5 mt
<b>Gerätetyp</b>	PK 92002 SH F + PJ 170 E	<b>Reichweite / Tragkraft</b>	30,5 m / 1.100 kg
<b>Baujahr</b>	2023	<b>UVV</b>	PK 92002 SH
		<b>Max outreach</b>	30,5 m

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Achsen</b>	8x4
<b>Baujahr</b>	2022	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	32.000 kg
<b>Fahrerhaus</b>	TM	<b>Eigengewicht</b>	28.000 kg
<b>Radstand</b>	1.795 + 2.980 + 1.350 mm	<b>Nutzlast</b>	4.000 kg
<b>Leistung</b>	510 Ps	<b>Nutzlast Kategorie</b>	<6t
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO 6	<b>Montageart</b>	Montage- Kran