

MAN

P 300 KS

TGL 8.160 4X2 BB

AUFTRAGSNUMMER: P300KS STANDARD

NEU

IN PRODUKTION



GERÄTEAUSSTATTUNG

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

Palfinger Platforms GmbH Niederlassung Löbau,
02708 - Deutschland 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger Platforms GmbH

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

P300KS Standard

E-Mail

sales.platforms@palfinger.com

Telefonnummer

0049215147920

- Vollvariable Abstützung
- Vollautomatische Stütznivellierung
- Home-Funktion
- Memory-Funktion
- Abschaltung der Gerätebewegungen, wenn der Korb versehentlich aufsetzt
- Zentrale elektr. Energieversorgung am Korb mit 24 V Batteriespannung und externer 230 V Einspeisung über CEE-Stecker am Fahrzeugrahmen (incl. FI-Schutzschalter) und CEE- Steckdose am Korb
- Aluminium-Ladebordwände, beidseitig klappbar
- Reichweitenoptimierung durch Überwachung der Aufstellneigung
- Vier Safety-Unterlegbohlen mit Halterung
- Korbsteuerepult mit Farbgrafikdisplay
- Für Arbeiten in der Nähe von Sendemastanlagen mögliche Erdung der Bühne durch die Aufnahme von Erdungs-Bolzen
- energiesparende Motor-Start-Stop-Funktion an allen Bedienständen
- Permanente Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie und Warnsignal bei niedrigem Batteriestand
- Beleuchtung aller Bedienelemente an Stützen und Bühnenbetrieb
- CE-Zeichen, EG-Konfirmitätserklärung, Prüfbuch

Lackierung in RAL9010 Reinweiß

PRODUKT

Hersteller	PALFINGER	Korbgröße	1,80 x 1,00 x 1,10 m
Gerätetyp	P 300 KS Facelift	Korblast	400 kg
Baujahr	NEU - NEW	Korbschwenkeinrichtung	+/- 85°
Reichweite	20,5 m	Korbarmschwenkwinkel	195 °
Arbeitshöhe	30,0 m	Korbmaterial	Aluminium
Drehbereich	540 °		

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Radstand	3.050 mm
Fahrzeugtyp	TGL 8.160 4x2 BB	Leistung	118 kW / 160 PS
Baujahr	NEU - NEW	Schadstoffklasse	EURO 6
Fahrerhaus	C	Achsen	4x2
		Zulässiges Gesamtgewicht	7.490 kg