

MAN

**P 370 KS**

**MAN TGM 18.290 4X4 BB**

AUFTRAGSNUMMER: 25370120

NEU

IN PRODUKTION



## GERÄTEAUSSTATTUNG

- Robuster, 2m breiter Aluminiumarbeitskorb mit 500 kg Korblast und integrierter Powerlift-Aufnahme
- Flacher Unterbau unter dem Arbeitskorb, um möglichst nah an Hindernisse heranzufahren
- Fahrerinformations- und Assistenzsysteme via Display im Fahrerhaus und Premium-Korbsteuerepult
- Vollvariable Abstützung zur genauen Positionierung der Stützen
- 1000 mm Stützhub zum Ausgleich von großen Geländeunebenheiten
- Aufstellautomatik mit automatischer Stütznivellierung
- Kurbelschwenktisch ermöglicht extrem kompakte Abmessungen in Transportposition
- Schwenken innerhalb der Spiegelbreite des Fahrgestells

## INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Palfinger Platforms GmbH Niederlassung Löbau,  
02708 - Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Palfinger Platforms GmbH

E-mail

[sales.platforms@palfinger.com](mailto:sales.platforms@palfinger.com)

Telefonnummer

**0049215147920**

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

25370120

- Zeitsparende Stützensteuerung mittels Aufstellautomatik an der Basis des Fahrzeuges
- Anklappbarer Unterfahrschutz zur Vergrößerung des Böschungswinkels
- Reichweitenoptimierung durch permanente Abstimmung von Stützposition, Aufstellneigung und Korblast
- Maximalgeschwindigkeiten, sowie Anfahr- und Bremsrampen individuell einstellbar
- Einfach handbare, elektronische Notbedienung der kompletten HAB-Funktionen via Display
- Diagnose-Tool der Hubarbeitsbühne via PALDIAG. CMI, Palfinger-App und QR-Code

**PRODUKT**

<b>Hersteller</b>	PALFINGER	<b>Arbeitshöhe</b>	37,0 m
<b>Gerätetyp</b>	P 370 KS	<b>Drehbereich</b>	500°
<b>Gerätenummer</b>	25370120	<b>Korbgröße</b>	2,00 x 0,80 x 1,10 m
<b>Baujahr</b>	2021	<b>Korblast</b>	500 kg
<b>Reichweite</b>	31,5 m	<b>Korbarmschwenkwinkel</b>	185°
		<b>Korbmaterial</b>	Aluminium

**FAHRZEUG**

<b>LKW Hersteller</b>	MAN	<b>Leistung</b>	213 kW / 290 PS
<b>Fahrzeugtyp</b>	TGM 18.290	<b>Schadstoffklasse</b>	Euro 6
<b>Fahrerhaus</b>	C	<b>Achsen</b>	4x4
<b>Radstand</b>	3.900 mm	<b>Zulässiges Gesamtgewicht</b>	18.000 kg