

SCANIA


PK 1050 TEC

R 500 8X4 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 516

NEU

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 1050 TEC

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich endlos
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.800 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (Abstützbreite ca. 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Palcom P7 Funkfernsteuerung / 9fach mit Kreuzhebelsteuerung
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 516

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- 3,5to-Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- 2-Strang Seilwindenzubehör am Kran
- 1-Strang Seilwindenzubehör am Fly-Jib
- Seilwindensynchronregelung (SRC), automatische Seilspannvorrichtung (RTC)
- 11,5to + 18to Lasthaken
- Paltronic 180
- HPSC + LOAD
- P-fold, Smart control, Memory position, Nivillierassistent usw..

PJ240 E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)

Aufbau

- Tiefbaubrücke für möglichst niedrige Ladekante
- Abmessungen Brücke in der lichten: 2.480mm x 4.700mm
- Schwerlast Stirnwand Höhe: 1.400 mm inkl. Gallerie
- Bord- und Heckwand Höhe: 600 mm
- 45° Bodenprofil mit Zurrlöchern ca. alle 200 mm
- 3x 5to Zurrpunkte pro Seite
- Pritschenboden aus 27mm Siebdruckplatten

Scania R500 8x4 NB

- 500PS , max. 2.650Nm
- Automatikgetriebe: CG33M + Opticruise
- 25to Rahmenverstärkung für bessere Kanperformance im Bereich über der Kabine
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 220l / AD-Blue tank 47l
- Bereifung Antriebsachsen 315/80R22,5
- Bereifung 1. & 2. Achse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Scania Sub Grey

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	95,0 mt
Gerätetyp	PK 1050 TEC	Reichweite / Tragkraft	30,0 m / 1.500 Kg
Baujahr	2024	Max outreach	30,0 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	Scania	Achsen	8x4
Baujahr	2024	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 Kg
Fahrerhaus	CR20N	Eigengewicht	27.900 Kg
Radstand	4.950mm	Nutzlast	4.100 Kg
Leistung	500 PS	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Montage-Kran