

Meiller

MAN

PK 24.001 SLD5

TGS 28.520 6X4-4 + MEILLER

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 377

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

MAN + PK 24.001 SLD5 + Meiller-Kipper

Fahrzeugübergabe innerhalb 14 Tagen ab Bestellung.


Kran: PK 24.001 SLD5

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 6.600 mm)
- Stützbeinverlängerung 100mm
- Stützbeine 180° schwenkbar
- Paltronic 40

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Verfügbar ab

13.02.2019

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 377

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

Druckdatum: 29.04.2024, 12:04:46

Meiller

- HPSC-E + LOAD

- Scanreco Funkfernsteuerung (6L) Linearhebel

- Lackierung RAL3020

- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
inklusive Schnellkupplung (Multi-faster)

- 8,0t Lasthaken

Aufbau: Kipper (Meiller)

- Innenabmessungen 4.600 x 2.440 mm

- Stirnwandhöhe 1200 mm

- Bordwandhöhe 800 mm

- Boden aus 5 mm Hardox

- Zurrösen im Bodenblech und in der Stirnwand

- Rückwand in geteilter Ausführung, Oberteil
pendelnd & demontierbar, Unterteil mit
300 mm hydr. Gesteinsklappe aus Stahl

Chassis: MAN

- TGS 28.520 6x4-4 BL CH

- 520PS / 2.600 Nm

- Blattfederung Vorderachse, Luftfederung an
beiden Hinterachsen

- Kraftstofftank 300l / AD-Blue 35l

- Bereifung vorne 385/65R22,5

- Bereifung hinten 315/80R22,5

- Kabinenfarbe: Traffic White RAL9016 /

Chassisfarbe: Graphite Black RAL9011

- Anhängerkupplung RINGFEDER RF50A

Meiller

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	23,1 mt
Gerätetyp	PK 24.001 SLD 5	Reichweite / Tragkraft	14,8m / 1180Kg
Baujahr	2023	Max outreach	14,8 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	6x4
Baujahr	2023	Zulässiges Gesamtgewicht	26.000 Kg
Fahrerhaus	NN	Eigengewicht	15.700 Kg
Radstand	3.600+1.400 mm	Nutzlast	10.300 Kg
Leistung	520 PS	Nutzlast Kategorie	6t - 15t
Schadstoffklasse	EURO 6e	Montageart	Kran und Kipper