

SCANIA

PK 24.001 SLD5

G 420 B6X2*4 NB

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 432

NEU

AUF ANFRAGE




GERÄTEAUSSTATTUNG

PK 24.001 SLD5

- Hydraulischer 5-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich 400°
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 5.600mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar
- Paltronic 40
- HPSC-E + LOAD + Zusatzfunktion Ballast (LCA03)
- Transportüberwachung Kran und Abstützung
- Scanreco Funkfernsteuerung - 6 Funktionen mit Linearhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL

PALFINGER

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 432

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
- Kolbenstangenschutz für den Knickzylinder
- 8,0t Lasthaken

Pritsche

- Innenabmessungen 6.200mm x 2.480mm
- Multifunktionsstirnwand Höhe: 1650mm + 650mm
Verlängerung
- Bord- und Heckwand Höhe: 750 mm
- Links und rechts jeweils 2 Klapptritte
- 6 Reihen Zurrschienen im Boden integriert
- Pritschenboden aus 27mm Siebdruckplatten

SCANIA G 420 B6x2*4 NB

- 420PS
- GRS905R Automatikgetriebe + Opticruise
- Retardertyp: R4100
- Luftfederung an allen Achsen
- Kraftstofftank 355l / AD-Blue 80l
- Bereifung 1. und Nachlaufachse 385/65 R22.5
- Bereifung Antriebsachse 315/80 R22.5
- Kabinenfarbe: Ivory White / Chassisfarbe: Sub Grey

LADEKRAN

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
| Hersteller | Palfinger | Hubmoment | 20,9 mt |
| Gerätetyp | PK 24.001 SLD5 | Reichweite / Tragkraft | 14,8m / 1.180 Kg |
| Baujahr | 2023 | Max outreach | 14,8m |

FAHRZEUG

| | | | |
|-------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|
| LKW Hersteller | SCANIA | Achsen | 6*2*4 |
| Baujahr | 2023 | Zulässiges Gesamtgewicht | 26.000 Kg |
| Fahrerhaus | CG17N | Eigengewicht | 14.300 Kg |
| Radstand | 4.750 mm | Nutzlast | 11.700 Kg |
| Leistung | 420 PS | Nutzlast Kategorie | 6t - 15t |
| Schadstoffklasse | EURO 6 | Montageart | Kran und Pritsche |