

MAN

PK 92002 SH

TGS 35.510 8X4H-6 BL

AUFTRAGSNUMMER: PALDRIVE 330

NEU

VERFÜGBAR



GERÄTEAUSSTATTUNG

MAN + PK 92002 SH + PALFINGER

Aufbau


**Fahrzeugübergabe innerhalb 14 Tagen ab
Bestellung.**

PK 92002 SH

- Hydraulischer 7-fach Ausschub
- Schnellgängiges Ausschubsystem mit Rückölverwertung
- Schwenkbereich unendlich
- Stützbeinausleger hydraulisch (max. Abstützbreite 8.600 mm)
- Zusatzabstützung hydraulisch (max. Abstützbreite 8.500 mm)
- Stützbeine 180° hydraulisch schwenkbar

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Montage- & Besichtigungsstandort

PALFINGER, 86-050 - Polen 

Verkaufsabwicklung und Auslieferung durch Händler:

Palfinger EMEA GmbH PL 

Verfügbarkeit

Verfügbar

Produktzustand

Neu

Auftragsnummer

Paldrive 330

E-Mail

sales@palfinger.com

Telefonnummer

004366488345792

- Paltronic 150
- HPSC + LOAD
- Palcom P7 Funkfernsteuerung / 9-fach mit Kreuzhebel
- Lackierung RAL3020
- Arbeitsscheinwerfer am Knickarm und am Fly-Jib
- Schlauchausrüstung für zwei Zusatzgeräte
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- 3,5to Seilwinde am Hauptarm (hydr. abklappbar), Seillänge: 90m
- Seilwindensynchronregelung (SRC)
- 8to + 25to Lasthaken

PJ170E (Zusatzknickarm)

- Hydraulischer 6-fachausschub
- Hydraulisch 25° nach oben knickbar
- Anwendungen mit Zusatzgeräten möglich (z.B. Greifer, Rotator..)
inkl. Schnellkuppung (Multifaster)
- Vorbereitung für EN280 Arbeitskorbbetrieb

Pritsche

- Lichte Abmessungen: 2.480 x 5.350 mm
- Stirnwand Höhe: 1.600 mm
- Bord- und Heckwand Höhe: 400 mm
- Pritschenboden aus 27 mm Siebdruckplatten

MAN TGS 35.510 8x4H-6 BL

- 510 PS, max. 2.600Nm
- Automatikgetriebe, MAN TipMatic 12.28 OD
- Blattfederung an den Vorderachsen,
Luftfederung an
den Hinterachsen
- Kraftstofftank 390l / AD-Blue tank 35l
- Bereifung Hinterachsen 315/80R22,5
- Bereifung Antriebsachse 385/65R22.5
- Kabinenfarbe: RAL9016 verkehrsweiss /
Chassisfarbe: RAL9011
graphitschwarz

LADEKRAN

Hersteller	Palfinger	Hubmoment	85,5 mt
Gerätetyp	PK 92002 SH F + PJ 170 E	Reichweite / Tragkraft	30,5 m / 1.100 kg
Baujahr	2023	UVV	PK 92002 SH
		Max outreach	30,5 m

FAHRZEUG

LKW Hersteller	MAN	Achsen	8x4
Baujahr	2022	Zulässiges Gesamtgewicht	32.000 kg
Fahrerhaus	TM	Eigengewicht	28.000 kg
Radstand	1.795 + 2.980 + 1.350 mm	Nutzlast	4.000 kg
Leistung	510 Ps	Nutzlast Kategorie	<6t
Schadstoffklasse	EURO 6	Montageart	Montage- Kran