

F3 153

AUFTRAGSNUMMER: F3 153

VORFÜHRER

AUF ANFRAGE

DEMOUNT



GERÄTEAUSSTATTUNG

F3 153 (Vorführgerät)

- 1.500 kg Traglast bei LSP 600 mm
- (auf die Tragfähigkeit der Anbaugeräte ist zu achten)
- 1.200 mm Überhang am LKW
- 3.000 mm Duplex-Freisichtrollenmast, Seitenschub 100 mm/ 100 mm
- Turmneigung plus/minus 6°
- Gabelträger FEM 3A 2B 1.160 mm breit,
- hydrostatischer Antrieb auf 3 Räder mit Differenzialsperre und dynamischer Drehmomentregelung
- statische Lamellenbremse, hydraulisch lösbar
- 3 Zylinder Lombardini Dieselmotor, wassergekühlt
18,0 kW (24,5 PS) DIN 70020
- Elektroanlage in 12 Volt
- Erfüllt bereits heute die Abgasnorm Stufe IIIb bzw. Tier4
- mechanischer Batterieschalter
- Geschwindigkeit begrenzt auf 6 km/h (daher nicht zulassungspflichtig)
- Luftbereifung mit Industrieprofil 23 Zoll vorne und hinten (RP4)
- Wiederholungsbeleuchtung für den Transport in 24 Volt

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT

Fahrzeug Standort

Vorführungen, Deutschland 

Verkäufer/ -in / Händler

Andrea Mösenlechner

E-mail

a.moesenlechner@palfinger.com

Telefonnummer

004986544774118

Verfügbarkeit

Auf Anfrage

Produktzustand

Vorführer

Auftragsnummer

F3 153

35.200,00 €

Druckdatum: 28.09.2022, 08:36:26

- LED Warnblinkleuchte
- Betriebsstundenzähler
- Tankanzeige
- 2 Arbeitsscheinwerfer vorne
- 1 Arbeitsscheinwerfer hinten
- 1 Regenschuttdach ausziehbar
- Rücklichter und Richtungsanzeiger 12V im Staplerbetrieb

SG 252 Schubgabeln 1.200 mm/2.050 mm, 2.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

FL Flursteuerung am Heck (Funktion: heben und senken/neigen vor und zurück)

RALS KTL-Beschichtung mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in Verkehrsrot (ähnlich RAL 3020)

MIRR01 Rückspiegel Convex

SCON01 Sitzschale fest montiert

SAB01 Sitzabdeckung

Kabel Spiralkabel, 3 m Länge

Betriebsstunden ca. 30 - 70

Preis versteht sich EXW Standort DE zzgl. gesetzlicher MwSt.

Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten

Optionale Wunschausstattung bei Neugeräten

SG254 Schubgabeln 1.350 mm/2.350 mm, 2.500 kg auf 600 mm LSP, 2 Zylinder

Y1 Palettenstopp an der Schubgabel

ÖLK06 Ölkühler

KLAPP Mechanisch klappbare Radarme und Lasche für Kettenhalterung

RAL Sonderfarbe gem. Farbtabelle

SCON02 Fahrersitz gefedert und hockklappbar

BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer

COMP01 Komfortpaket mit Wärmeleitblech zur

Fußraumwärmung, Steckdose 12 Volt,

50 Watt zum Anschluss einer Sutzheizung, Sportlenkrad

und ergonomische Bedienhebel

KET01 Lasche für Kettenhalterung

Zwischenverkauf und Änderungen vorbehalten!

Druckdatum: 28.09.2022, 08:36:26

-
- BEL03L LED Arbeitsscheinwerfer
 - TAF01 seitliche Tankklappe abschließbar
 - EKAT Ersatzteilkatalog
 - FFT geschäumte Reifen
 - RESRAD Ersatzrad lose beigelegt