

IVECO

**P 200 AXE-E SMART PLUS**

IVECO 35 S 14

NUEVO

DISPONIBLE

STOCK

MUESTRA




## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### FORTALEZAS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Información del lugar

Modena, 41122 - Italia 

Vendedor

Palfinger srl

Disponibile

Disponibile

Tipo de Producto

Nuevo

Email

[info@palfingerplatformsitaly.it](mailto:info@palfingerplatformsitaly.it)

[v.dalcamo@palfinger.com](mailto:v.dalcamo@palfinger.com)

Teléfonos de Contacto

**0039059252426**

- Plataforma aérea de doble articulación, ligera y compacta ideal para trabajar en espacios reducidos.

Montada sobre camión

de 3,5 t. El pantógrafo doble garantiza una gran versatilidad y la capacidad de moverse mejor en posiciones elevadas.

- Controles multifuncionales para mayor precisión, velocidad y comodidad de maniobra.
- Estabilización vertical con gatos extensibles hacia el frente para compensar mejor los desniveles y pendientes del suelo.
- Plataforma con tres posibilidades de estabilización para cada condición de trabajo:
  - Dentro de los límites exteriores del vehículo: máxima compacidad en general para espacios reducidos.
  - Con estabilizadores delanteros extensibles: para un máximo rendimiento en el trabajo en altura.
  - Estabilización parcial: para máximo rendimiento con dimensiones totales mínimas

### **EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR**

- Cesta de aluminio (m 1,4 x 0,84 x 1,1 h)
- Estabilización automática
- Función "Home" (Cierre automático)
- Laterales izquierdo y derechos abatibles, h 200 mm
- Toma de 12V en la cesta
- Toma de corriente 230V / 16A o 110V / 16A 12V en la cesta
- Pantalla de centrado de parte aérea para el cierre de la máquina
- Línea aire/agua desde la columna a la cesta
- Sistema anticolidión cabina/brazo
- Giro de la cesta 90°+ 90
- Contador de horas eléctrico
- Inclinómetro con señal acústica de alarma y señales luminosas relativas a las condiciones de trabajo aéreo

- Pintura con proceso de cataforesis, con sistema KTL patentado por PALFINGER
- 4 placas de apoyo para estabilizadores
- Protector para brazo superior
- Cajón de plástico para herramientas
- Kit de cepillos en el brazo telescópico

**PRODUCTO**

|                          |                        |                           |                      |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>Fabricante</b>        | PALFINGER              | <b>Rotación columna</b>   | 370°                 |
| <b>Modelo</b>            | P 200 AXE-E Smart Plus | <b>Dimensión cesta</b>    | 1.4 x 0.84 x h 1.1 m |
| <b>Año</b>               | 2023                   | <b>Capacidad de carga</b> | 250 kg               |
| <b>Alcance lateral</b>   | 8,20 m                 | <b>Rotación cesta</b>     | 90+90                |
| <b>Altura de Trabajo</b> | 19,7                   | <b>Material Cesta</b>     | aluminio             |

**CAMIÓN**

|                   |         |                               |                      |
|-------------------|---------|-------------------------------|----------------------|
| <b>Fabricante</b> | IVECO   | <b>Axes</b>                   | 4x2                  |
| <b>Año</b>        | 2023    | <b>Masa Máxima Autorizada</b> | 3,5Tn                |
| <b>Emisiones</b>  | EURO VI | <b>TÜV / AU</b>               | Iveco Daily<br>35S14 |